

# **サイボウズ ガルーン バージョン 4.2 ユーザーヘルプ**

**第2.6版**

---

## 商標について

- 記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。また、当社製品には他社の著作物が含まれていることがあります。

個別の商標・著作物に関する注記については、弊社の Web サイトを参照してください。

<https://cybozu.co.jp/logotypes/other-trademark/>

なお、本文および図表中では、(TM)マーク、(R)マークは明記していません。

# 目次

<b>1章 アプリケーションの使いかた</b>	<b>11</b>
<b>1.1 ポータルとポートレット</b>	<b>11</b>
1.1.1 画面の見かた	11
1.1.2 Myポータルを追加する	13
1.1.3 Myポータルを編集する	16
1.1.4 Myポータルの表示順を変更する	19
1.1.5 Myポータルを初期化する	19
1.1.6 Myポータルを削除する	20
1.1.7 ポートレットを使用する	21
1.1.8 「お知らせ」ポートレット	22
1.1.9 「お探し物」ポートレット	23
1.1.10 スペースのポートレット	23
1.1.11 スケジュールのポートレット	24
1.1.12 メッセージのポートレット	33
1.1.13 「掲示板」ポートレット	35
1.1.14 「ファイル管理」ポートレット	35
1.1.15 「電話メモ」ポートレット	36
1.1.16 「ToDoリスト」ポートレット	37
1.1.17 「アドレス帳検索」ポートレット	38
1.1.18 メールポートレット	38
1.1.19 「ワークフロー」ポートレット	40
1.1.20 「マルチレポート」ポートレット	40
1.1.21 ネット連携サービスのポートレット	41
1.1.22 「最新情報」ポートレット	44
1.1.23 Myポートレット(HTMLポートレット)を設定する	47
1.1.24 Myポートレットグループを設定する	52
1.1.25 XMLファイルでMyポートレットのデータを管理する	55
<b>1.2 スペース</b>	<b>56</b>
1.2.1 スペースの画面の見かた	56
1.2.2 スペースを作成する	60
1.2.3 スペースを変更する	63
1.2.4 スペースを削除する	64
1.2.5 リアクション機能を使う	64
1.2.6 ディスカッションの画面の見かた	65

1.2.7	ディスカッションを追加する	68
1.2.8	ディスカッションをフォローする	69
1.2.9	ディスカッションを変更する	70
1.2.10	ディスカッションを削除する	70
1.2.11	ファイルを管理する	71
1.2.12	共有ToDoの画面の見かた	71
1.2.13	共有ToDoを追加する	73
1.2.14	自分のToDoを完了する	75
1.2.15	共有ToDoを変更する	76
1.2.16	共有ToDoを削除する	76
<b>1.3</b>	<b>リンク集</b>	<b>78</b>
1.3.1	画面の見かた	78
1.3.2	リンクや区切り線を設定する	79
1.3.3	リンクを検索する	81
1.3.4	リンク先を別ウィンドウで表示する方法を設定する	82
1.3.5	リンクを整理する	82
<b>1.4</b>	<b>スケジュール</b>	<b>84</b>
1.4.1	グループごとに予定を閲覧する	84
1.4.2	個人や施設ごとに予定を閲覧する	88
1.4.3	スケジュール画面のアイコンとリンク	92
1.4.4	予定を編集する	94
1.4.5	予定にコメントを書き込む	96
1.4.6	出欠を回答する	96
1.4.7	予定の参加者の回答状況を確認する	99
1.4.8	出欠確認の回答状況を一覧で確認する	100
1.4.9	スケジュールを検索する	101
1.4.10	予定を印刷する	102
1.4.11	予定を登録する	104
1.4.12	通常予定をかんたんに登録する	113
1.4.13	予定を再利用して登録する	114
1.4.14	予定を調整する	114
1.4.15	予定を変更する	116
1.4.16	ドラッグアンドドロップで予定の日時を変更する	117
1.4.17	予定に参加する	119
1.4.18	予定から抜ける	119
1.4.19	予定を削除する	120
1.4.20	スケジュールとほかのアプリケーションを連携する	121
1.4.21	スケジュールを使いやすくカスタマイズする	123



1.4.22	予定のメール通知を設定する	125
1.4.23	CSVファイルで予定のデータを管理する	126
1.4.24	CSVファイルにスケジュールの統計データを書き出す	127
1.4.25	iCalendarファイルに予定のデータを書き出す	128
1.4.26	施設の利用申請を処理する	130
1.4.27	施設の利用申請の処理状況を確認する	132
<b>1.5</b>	<b>メッセージ</b>	<b>134</b>
1.5.1	画面の見かた	134
1.5.2	メッセージを送信する	138
1.5.3	コメントを書き込む	140
1.5.4	閲覧状況を確認する	141
1.5.5	メッセージを変更する	142
1.5.6	メッセージを削除する	144
1.5.7	メッセージを検索する	146
1.5.8	フォルダーを設定する	147
1.5.9	メッセージを移動する	149
1.5.10	振り分け保存を設定する	150
1.5.11	宛先のスペースを作成する	152
1.5.12	同じ宛先のユーザーに新しいメッセージを送信する	153
1.5.13	メッセージをファイルに出力する	153
1.5.14	宛先のユーザーのステータスを確認する	154
1.5.15	ごみ箱を設定する	155
1.5.16	更新通知を設定する	156
<b>1.6</b>	<b>掲示板</b>	<b>157</b>
1.6.1	画面の見かた	157
1.6.2	掲示を書き込む	160
1.6.3	掲示にコメントを書き込む	162
1.6.4	掲示を変更する	163
1.6.5	掲示を削除する	164
1.6.6	掲示を検索する	164
1.6.7	閲覧状況を確認する	165
1.6.8	掲示をファイルに出力する	166
1.6.9	更新通知を設定する	168
<b>1.7</b>	<b>ファイル管理</b>	<b>170</b>
1.7.1	画面の見かた	170
1.7.2	ファイルをダウンロードする	172
1.7.3	ファイルを追加する	173

1.7.4	ファイル情報を変更する	175
1.7.5	ファイルを更新する	175
1.7.6	ファイルを削除する	177
1.7.7	ファイルを検索する	178
1.7.8	ファイルを移動する	179
1.7.9	更新通知を設定する	180
<b>1.8</b>	<b>メモ</b>	<b>182</b>
1.8.1	画面の見かた	182
1.8.2	メモを追加する	184
1.8.3	ファイルを追加する	185
1.8.4	ファイル情報を変更する	186
1.8.5	ファイルを更新する	186
1.8.6	メモを削除する	186
1.8.7	ファイルを削除する	186
1.8.8	メモを検索する	187
1.8.9	メモを印刷する	187
1.8.10	メモやファイルを整理する	188
1.8.11	メモをファイルに出力する	188
<b>1.9</b>	<b>電話メモ</b>	<b>190</b>
1.9.1	画面の見かた	190
1.9.2	電話メモを登録する	192
1.9.3	電話メモを削除する	193
1.9.4	電話メモを検索する	194
1.9.5	電話メモの転送先を設定する	195
<b>1.10</b>	<b>タイムカード</b>	<b>197</b>
1.10.1	画面の見かた	197
1.10.2	勤務時間を記録する	198
1.10.3	タイムカードを印刷する	199
1.10.4	タイムカードの記録を修正する	200
1.10.5	タイムカードのデータをCSVファイルに書き出す	201
<b>1.11</b>	<b>ToDoリスト</b>	<b>203</b>
1.11.1	画面の見かた	203
1.11.2	ToDoを追加する	205
1.11.3	ToDoを完了する	206
1.11.4	ToDoを変更する	207
1.11.5	ToDoを削除する	207
1.11.6	カテゴリーを設定する	208

<b>1.12 アドレス帳</b>	<b>210</b>
1.12.1 画面の見かた	210
1.12.2 アドレスを登録する	213
1.12.3 アドレスをほかのブックにコピーする	217
1.12.4 アドレスを変更する	217
1.12.5 アドレスを削除する	218
1.12.6 アドレスに関連するレポートを閲覧する	218
1.12.7 Myアドレスグループを設定する	219
1.12.8 一覧に表示する項目を設定する	220
1.12.9 アドレスを検索する	221
1.12.10 アドレスを絞り込む	222
1.12.11 CSVファイルで個人アドレス帳のデータを管理する	222
<b>1.13 メール</b>	<b>224</b>
1.13.1 画面の見かた(プレビューを表示している場合)	224
1.13.2 画面の見かた(プレビューを表示していない場合)	228
1.13.3 メールを受信する	233
1.13.4 メールを受信できない場合	235
1.13.5 既読のメールを未読に戻す	236
1.13.6 メールを検索する	237
1.13.7 メールを印刷する	238
1.13.8 メールを送信する	239
1.13.9 メールを返信する	242
1.13.10 メールを転送する	243
1.13.11 メールを削除する	244
1.13.12 フォルダーを設定する	247
1.13.13 メールを移動する	250
1.13.14 振り分け保存を設定する	252
1.13.15 メールアカウントを設定する	255
1.13.16 署名を設定する	256
1.13.17 ステータス管理機能を使う	258
1.13.18 受信メールの文字コードを変更する	259
1.13.19 メールアドレスをアドレス帳に登録する	260
1.13.20 メールソースを表示する	261
1.13.21 メールをファイルに出力する	262
1.13.22 送受信記録を確認する	263
1.13.23 メールの表示や機能を設定する	264
1.13.24 ごみ箱を設定する	265
1.13.25 差出人として表示される名前を設定する	265

1.13.26	更新通知を設定する	266
1.13.27	自動転送を設定する	266
1.13.28	開封確認メールの設定を変更する	269
1.13.29	ファイルでメールのデータを管理する	270
<b>1.14</b>	<b>ワークフロー</b>	<b>272</b>
1.14.1	ワークフローの機能	272
1.14.2	画面の見かた	274
1.14.3	申請を提出する	278
1.14.4	自分が提出した申請を確認する	280
1.14.5	申請経路を変更する	281
1.14.6	申請を取り戻す	282
1.14.7	申請を取り消す	283
1.14.8	申請が差し戻された場合の対処	285
1.14.9	申請が却下された場合の対処	285
1.14.10	代理で申請を提出する	286
1.14.11	申請を処理する	290
1.14.12	承認予定の申請の状況を確認する	294
1.14.13	申請の回覧を確認する	295
1.14.14	代理で申請を処理する	295
1.14.15	公開された申請を閲覧する	298
1.14.16	申請を削除する	298
1.14.17	申請を検索する	299
1.14.18	申請を印刷する	300
1.14.19	代理人を設定する	301
1.14.20	申請の状況をメールで受信する	302
<b>1.15</b>	<b>マルチレポート</b>	<b>304</b>
1.15.1	画面の見かた	304
1.15.2	レポートを作成する	307
1.15.3	予定に関連付けてレポートを作成する	311
1.15.4	レポートにコメントを書き込む	314
1.15.5	レポートを変更する	315
1.15.6	レポートを削除する	316
1.15.7	レポートを検索する	316
1.15.8	レポートを印刷する	317
1.15.9	アドレスに関連するレポートを閲覧する	318
1.15.10	レポートを絞り込む	319
<b>1.16</b>	<b>RSSリーダー</b>	<b>320</b>

1.16.1	画面の見かた	320
1.16.2	サイトや区切り線を設定する	321
1.16.3	画面の表示を設定する	324
<b>1.17</b>	<b>在席確認</b>	<b>326</b>
1.17.1	在席情報の見かた	326
1.17.2	ユーザーの在席情報を確認する	327
1.17.3	在席情報を変更する	327
1.17.4	ステータスを設定する	328
1.17.5	代理人を設定する	329
<b>1.18</b>	<b>お気に入り</b>	<b>330</b>
1.18.1	画面の見かた	330
1.18.2	お気に入りに追加する	331
1.18.3	お気に入りから削除する	332
<b>1.19</b>	<b>通知一覧</b>	<b>333</b>
1.19.1	画面の見かた	333
1.19.2	通知を確認する	334
1.19.3	確認済みの通知を削除する	335
1.19.4	通知を検索する	336
1.19.5	外部通知を通知一覧に表示するかどうかを設定する	337
<b>2章</b>	<b>基本的な使い方</b>	<b>338</b>
<b>2.1</b>	<b>ログインと初期設定</b>	<b>338</b>
2.1.1	ログインする	338
2.1.2	ログアウトする	339
2.1.3	パスワードを変更する	340
2.1.4	ユーザー情報を変更する	340
<b>2.2</b>	<b>アプリケーションの共通の操作</b>	<b>342</b>
2.2.1	トップページの見かた	342
2.2.2	組織、カテゴリー、またはフォルダーを選択する	345
2.2.3	ユーザーや施設を選択する	345
2.2.4	順番を変更する	347
2.2.5	日時を選択する	348
2.2.6	ファイルを添付する	349
2.2.7	全文検索を使う	351
2.2.8	書式編集を使う	352

<b>3章 ガルーンをもっと使いこなす</b>	<b>355</b>
<b>3.1 シングルサインオンの設定</b>	<b>355</b>
3.1.1 シングルサインオンを設定する	355
<b>3.2 画面の表示の設定</b>	<b>357</b>
3.2.1 Myグループを設定する	357
3.2.2 表示欄や入力欄の設定を変更する	361
3.2.3 画面のデザインを設定する	364
3.2.4 ヘッダーやアプリケーションメニューを設定する	365
3.2.5 ドロップダウンリストを設定する	366
<b>3.3 カレンダーの設定</b>	<b>370</b>
3.3.1 カレンダーに表示する項目を設定する	370
3.3.2 Myカレンダーを使う	371
3.3.3 CSVファイルでイベントのデータを管理する	373
<b>3.4 ローカライズの設定</b>	<b>375</b>
3.4.1 拠点を設定する	375
3.4.2 ユーザー名の表示言語やメール通知の文字コードを設定する	376
3.4.3 タイムゾーンや言語を設定する	376
<b>3.5 モバイルでのアクセス</b>	<b>378</b>
3.5.1 KUNAIでアクセスする	378
3.5.2 モバイル端末でアクセスする	378
3.5.3 スマートフォン画面での主な操作	381
3.5.4 スマートフォン画面とKUNAIの機能の違い	394
3.5.5 ケータイでアクセスする	397
3.5.6 ケータイの利用を停止する	402
<b>3.6 リマインダーの利用</b>	<b>403</b>
3.6.1 Cybozu Desktop 2を使う	403

# 1章 アプリケーションの使いかた

## 1.1 ポータルとポートレット

### 1.1.1 画面の見かた

「ポータル」画面に表示されるアイコンやボタンなどを説明します。

ポータルを設定すると、よく使うアプリケーションや機能などを1つの画面にまとめて表示できます。

ポータルには、システム管理者が作成する「ポータル」と、ユーザーが作成する「Myポータル」があります。

#### 「ポータル」画面

システム管理者、またはユーザーが作成したポータルです。

複数のポータルがある場合、タブで表示を切り替えます。

1

ポータル 営業部 個人用

スケジュール(グループ表示)

ユーザー/施設検索

2014年03月05日(水)

3


2

## ● パーツの説明

番号	パーツ	説明
1	ポータルを表示を切り替えるタブ	複数のポータルがある場合に表示されます。 使用するポータルを切り替えられます。
2	ポータル	目的に応じて、よく使うアプリケーションや機能をまとめた画面です。
3	ポートレット	アプリケーションの主な機能をまとめた、ポータル内に配置するパーツです。


## 「Myポータルの詳細」画面

Myポータルにポートレットを追加したり、Myポータルからポートレットを削除したりします。





## ● パーツの説明

番号	パーツ	説明
1	Myポータル名を変更	Myポータルの表示名を変更します。
2	プレビュー	Myポータルのプレビューを表示します。
3	Myポータルを初期化	Myポータル内に配置したすべてのポートレットを削除します。システム管理者の設定によっては、Myポータルを初期化しても一部のポートレットが残る場合があります。
4	Myポータルを削除する	Myポータルを削除します。
5	ポートレット一覧のフィルター	ポートレット一覧に表示するポートレットを絞り込みます。 アプリケーションや、Myポートレットグループ、システム管理者が設定したポートレットグループで絞り込めます。 <a href="#">1.1.24 Myポートレットグループを設定する - 52ページ</a>
6	ポートレット一覧	Myポータルに配置できるポートレットの一覧です。 ドラッグアンドドロップで、ポートレットを配置できます。
7	レイアウト	Myポータルの画面のレイアウトを選択し、適用します。
8		ポートレットごとに、次のメニューを表示します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 表示名を変更: ポートレットの表示名を変更します。</li> <li>● 設定: ポートレットに表示する項目や件数などを設定します。 設定項目はポートレットの種類によって異なります。 次のポートレットには、この項目が表示されません。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● お探し物</li> <li>● 送信リンク</li> <li>● スケジュール検索</li> <li>● タイムカード</li> <li>● アドレス帳検索</li> <li>● 在席情報</li> <li>● ユーザーが作成したMyポートレット</li> </ul> </li> <li>● 削除 Myポートレットからポートレットを削除します。</li> </ul>

## 1.1.2 Myポータルを追加する

自分専用のポータル(Myポータル)を作成します。

Myポータルに、よく使うアプリケーションや機能を配置すると、目的の機能をすばやく使用できるようになります。

Myポータルは、作成したユーザーだけが利用できます。

Myポータルの中に配置する、アプリケーションや機能をポートレットといいます。

このセクションでは、Myポータルを追加し、ポートレットを配置する方法を説明します。

## 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの「個人設定」をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[各アプリケーションの設定] > [ポータル] > [Myポータルの一覧] の順にクリックします。

3. 「Myポータルの一覧」画面で、[Myポータルを追加する] をクリックします。

4. 「Myポータルの追加」画面で、Myポータル名を入力し、[追加する] をクリックします。

5. 「Myポータルの一覧」画面に、追加したMyポータルが表示されていることを確認します。

### 補足

- 「ポータル」画面で [メニュー] > [Myポータルの追加] の順にクリックしても、Myポータルを追加できます。

## Myポータルにポートレットを配置する

追加したMyポータルに、よく使うアプリケーションや機能のポートレットを配置します。


ポートレットはドラッグアンドドロップで配置できます。

## 操作手順:

1. 「Myポータルの一覧」画面で、Myポータル名をクリックします。



2. 「Myポータルの詳細」画面で、「レイアウト」のドロップダウンリストからポータルのレイアウトを選択し、「適用する」をクリックします。



- 「Myポータルの詳細」画面の各パーツについては、次のページを確認してください。

### [「Myポータルの詳細」画面 - 12ページ](#)

- 下段の「B」、「C」、または「D」にすでにポートレットが配置されている場合、一部のレイアウトは選択できません。
- 「指定なし」を選択すると、配置されたポートレットに合わせて、カラムの幅が自動的に設定されます。

3. 画面左のポートレット一覧からポートレットを選択し、ポートレットをクリックしたまま、配置先にドラッグし、クリックを解除します。



4. 必要に応じて、ポートレットの右上の ⚙️ > [設定] の順にクリックし、ポートレットを設定します。

- 設定項目は、ポートレットによって異なります。各ポートレットの詳細は、次のページを参照してください。

### [1.1.7 ポートレットを使用する - 21ページ](#)



5. [プレビュー] をクリックし、Myポータルの表示を確認します。

プレビューの画面が別タブで表示されます。



6. 手順3から手順5を繰り返し、必要なポートレットを配置します。

### 補足

- タブレット端末でMyポータルにポートレットを配置するには、「Myポータルの詳細」画面で [この位置に追加] をタップし、配置するポートレットを選択します。

[順番変更] をクリックすると、ポートレットの表示順を変更できます。

タブレット端末で「Myポータルの詳細」画面を表示した場合の例



## 1.1.3 Myポータルを編集する


Myポータルやポートレットの表示名を変更する方法や、Myポータルに配置したポートレットを削除する方法を説明します。

システム管理者が作成したポータルは編集できません。


### ポートレットの表示名を変更する


Myポータルに配置したポートレットの表示名を変更します。

## 操作手順:

1. 「ポータル」画面で表示名を変更するポータルを表示し、 > [ポータルの設定] の順にクリックします。



2. 「Myポータルの詳細」画面で、表示名を変更するポートレットの  をクリックし、[表示名を変更] をクリックします。





3. 表示名を入力し、[変更する] をクリックします。
4. 「Myポータルの詳細」画面で、変更結果を確認します。

## Myポータル名を変更する


Myポータルの名前を変更します。

## 操作手順:

1. 「ポータル」画面でポータル名を変更するポータルを表示し、 > [ポータルの設定] の順にクリックします。



2. 「Myポータルの詳細」画面で、「Myポータル名を変更」をクリックします。



3. Myポータル名を入力し、「変更する」をクリックします。


4. 「Myポータルの詳細」画面で、変更結果を確認します。


## ポートレットを削除する


Myポータルに配置したポートレットを削除します。


削除したポートレットは、元に戻せません。

### 操作手順:

1. 「ポータル」画面で、ポートレットを削除するポータルを表示し、 > [ポータルの設定] の順にクリックします。



2. 「Myポータルの詳細」画面で、削除するポートレットの  をクリックし、「削除」をクリックします。



3. 確認画面で、「はい」をクリックします。  
削除を中止する場合は「いいえ」をクリックします。

### 1.1.4 Myポータルが表示順を変更する

Myポータルの表示順を変更します。

Myポータルが表示順は、「ポータル」画面に表示される、Myポータルのタブの順番に反映されます。

a)
b)

ポータル

全社連絡

営業部

業務の依頼

個人用

スケジュール(グループ週表示)

(グループ選択)

2015年03月

	03/24(火)	03/25(水)	03/26(木)
<div style="display: flex; align-items: center;">            (UTC+09:00) 東京         </div>			
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div>             高橋 健太           </div> </div>	<div style="text-align: center;">              12:00-13:00  <span style="background-color: #00a0e3; color: white; padding: 2px 5px;">打合</span> ランチミーテ           </div>	<div style="text-align: center;"> </div>	<div style="text-align: center;"> </div>
<div style="display: flex; align-items: center;">            日予定         </div>			

a):システム管理者が設定したポータルです。表示順は変更できません。

b): ユーザーが作成した Myポータルです。表示順を変更できます。

### 操作手順:

1. 「Myポータルの一覧」画面で、[Myポータルを順番変更する] をクリックします。

Myポータルの一覧

 Myポータルを追加する
  Myポータルを順番変更する

---

☒ Myポータル名

☐  業務の依頼

☐  個人用

削除する

2. 順番を変更し、[変更する] をクリックします。

### 1.1.5 Myポータルを初期化する

Myポータルを初期化すると、すべてのポートレットの配置が解除されます。

ただし、システム管理者の設定によっては、Myポータルを初期化しても一部のポートレットが残る場合があります。

初期化したMyポータルは、元に戻せません。

### 操作手順:


1. 「Myポータルの一覧」画面で、初期化するMyポータルのMyポータル名をクリックします。

Myポータルの一覧

 Myポータルを追加する
  Myポータルを順番変更する

<input checked="" type="checkbox"/>	Myポータル名
<input type="checkbox"/>	 業務の依頼
<input type="checkbox"/>	 個人用

2. 「ポータルの詳細」画面で、「Myポータルを初期化」をクリックします。



3. 確認画面で「はい」をクリックします。  
初期化を中止する場合は、「いいえ」をクリックします。

## 1.1.6 Myポータルを削除する

Myポータルを削除するには、次の方法があります。

- Myポータルを個別に削除する
- 複数のMyポータルを選択して一括削除する
- すべてのMyポータルを一括削除する

Myポータルを削除すると、Myポータル内のすべてのポートレットが削除されます。

削除されたMyポータルは、元に戻せません。

### Myポータルを個別に削除する

Myポータルを個別に削除します。


#### 操作手順:

1. 「Myポータルの一覧」画面で、Myポータル名をクリックします。





2. [Myポータルを削除する] をクリックします。



3. 確認画面で [はい] をクリックします。

削除を中止する場合は、[いいえ] をクリックします。

## 複数のMyポータルを選択して一括削除する

複数のMyポータルを選択して、一括削除します。

### 操作手順:

1. 「Myポータルの一覧」画面で、削除するMyポータルのチェックボックスを選択し、[削除する] をクリックします。



2. 確認画面で [はい] をクリックします。

削除を中止する場合は、[いいえ] をクリックします。

## 1.1.7 ポートレットを使用する

ポータルに配置するポートレットの使用方法や設定を説明します。

ガルーンには、次の種類のポートレットがあります。リンクをクリックすると、各ポートレットの詳細を確認できます。

- 「アプリケーションメニュー」ポートレット
- [「お知らせ」ポートレット - 22ページ](#)
- 「カレンダー」ポートレット
- [「お探し物」ポートレット - 23ページ](#)
- 「送信リンク」ポートレット
- [「共有ToDo\(担当ToDo\)」ポートレット - 24ページ](#)
- [「共有ToDo\(依頼ToDo\)」ポートレット - 24ページ](#)
- 「リンク集」ポートレット
- [「スケジュール\(グループ日表示\)」ポートレット - 25ページ](#)
- [「スケジュール\(グループ週表示\)」ポートレット - 26ページ](#)

- [「スケジュール\(日表示\)」ポートレット - 28ページ](#)
- [「スケジュール\(週表示\)」ポートレット - 29ページ](#)
- [「スケジュール\(月表示\)」ポートレット - 30ページ](#)
- [「スケジュール\(年表示\)」ポートレット - 32ページ](#)
- [「スケジュール検索」ポートレット - 32ページ](#)
- [「メッセージ」ポートレット - 33ページ](#)
- [「未確認メッセージ」ポートレット - 33ページ](#)
- [「メッセージ閲覧状況」ポートレット - 34ページ](#)
- [「掲示板」ポートレット - 35ページ](#)
- [「ファイル管理」ポートレット - 35ページ](#)
- 「メモ」ポートレット
- [「電話メモ」ポートレット - 36ページ](#)
- 「タイムカード」ポートレット
- [「ToDoリスト」ポートレット - 37ページ](#)
- 「ユーザー名簿」ポートレット
- [「アドレス帳検索」ポートレット - 38ページ](#)
- [「メール」ポートレット - 39ページ](#)
- [「新着メール情報」ポートレット - 39ページ](#)
- [「ワークフロー」ポートレット - 40ページ](#)
- [「マルチレポート」ポートレット - 40ページ](#)
- [「天気予報」ポートレット - 41ページ](#)
- [「企業検索」ポートレット - 42ページ](#)
- [「郵便番号検索」ポートレット - 43ページ](#)
- [「地図検索」ポートレット - 43ページ](#)
- [「路線検索」ポートレット - 44ページ](#)
- 「RSSリーダーサイト一覧」ポートレット
- 「RSSリーダー記事一覧」ポートレット
- 「在席情報」ポートレット
- 「お気に入り」ポートレット
- [「最新情報」ポートレット - 44ページ](#)
- 「未確認掲示」ポートレット
- 「確認済みの通知」ポートレット
- 「全文検索」ポートレット

#### 補足

- システム管理者の設定によっては、一部のポートレットが使用できない場合があります。

## 1.1.8 「お知らせ」ポートレット

ポータルに任意の文字列を表示できるポートレットです。

ポートレットの表示例：

退社前にタイムカードを印刷すること。

## ● ポートレットの設定項目

ポートレットの設定(お知らせ)

内容

☒ テキスト ☐ 書式編集

退社前にタイムカードを印刷すること。

枠/背景の設定 ☒ 設定する

☒ 青 ☐ 緑 ☐ 赤 ☐ 黄 ☐ グレー ☐ 白

変更する キャンセルする

### ● 内容

ポータルに表示する文字列を入力します。

書式編集も使用できます。

[2.2.8 書式編集を使う - 352ページ](#)

### ● 枠/背景の設定

文字列に枠線や背景を設定する場合は、「設定する」のチェックボックスを選択し、背景の色を選択します。

## 1.1.9 「お探し物」ポートレット

キーワードを入力し、インターネットで検索できるポートレットです。

ポートレットの表示例：

🔍 お探し物  Web検索

このポートレットには、「ポートレットの設定項目」はありません。

## 1.1.10 スペースのポートレット

スペースの共有ToDoには、次のポートレットがあります。

- 「共有ToDo(担当ToDo)」ポートレット
- 「共有ToDo(依頼ToDo)」ポートレット

## 「共有ToDo(担当ToDo)」ポートレット

自分が担当者に設定された、未完了の共有ToDoを表示するポートレットです。最大20件表示されます。

ToDo名は、締切日に応じて、次の色で表示されます。

- 赤太字: 締切日を過ぎたToDo
- 青太字: 締切日当日のToDo
- 青字: 締切日前のToDoと締切日を設定していないToDo

### ● ポートレットの表示例:

締切日が3月6日の場合

共有ToDo(担当ToDo)		
ToDo名	スペース名	締切日
見積書の確認	オフィス 移転	03/05(木)
企画書の作成	オフィス 移転	03/06(金)
移転日決定	オフィス 移転	03/19(木)
ヒアリング	オフィス 移転	05/01(金)

このポートレットは、表示名のみ変更できます。

## 「共有ToDo(依頼ToDo)」ポートレット

自分が依頼した共有ToDoを表示するポートレットです。完了したToDoも表示されます。最大20件表示されます。

ToDo名は、締切日に応じて、次の色で表示されます。

- 赤太字: 締切日を過ぎたToDo
- 青太字: 締切日当日のToDo
- 青字: 締切日前のToDoと締切日を設定していないToDo

### ● ポートレットの表示例:

締切日が3月6日の場合

共有ToDo(依頼ToDo)		
ToDo名	スペース名	締切日
見積書の確認	オフィス 移転	03/05(木)
企画書の作成	オフィス 移転	03/06(金)
移転日決定	オフィス 移転	03/19(木)
ヒアリング	オフィス 移転	05/01(金)

このポートレットは、表示名のみ変更できます。

## 1.1.11 スケジュールのポートレット

スケジュールの表示によって、次の種類のポートレットがあります。

- 「スケジュール(グループ日表示)」ポートレット

- 「スケジュール(グループ週表示)」ポートレット
- 「スケジュール(日表示)」ポートレット
- 「スケジュール(週表示)」ポートレット

また、「スケジュール検索」ポートレットで、ユーザーまたは施設のスケジュールを検索できます。

## 「スケジュール(グループ日表示)」ポートレット

グループに所属するユーザーの、1日の予定を表示するポートレットです。

ポートレットの表示例：

スケジュール(グループ日表示)															ユーザー/施設検索		
(グループ選択)															2013年11月22日(金)		
ユーザー (1-5 件表示 / 5 件中)															今日		
<div> <div> <div> <div>高橋 健太</div> <div> <div>予定</div> <div>月予定</div> <div>電話メモ履歴</div> <div>現在(18:47)</div> </div> </div> </div> <div> <div> <div>予定</div> <div>月予定</div> </div> </div> </div>																	
<div> <div> <div> <div>営業本部</div> <div> <div>予定</div> <div>月予定</div> </div> </div> </div> </div>																	
<div> <div> <div> <div>和田 和夫</div> <div> <div>予定</div> <div>月予定</div> <div>電話メモ履歴</div> <div>現在(18:47)</div> </div> </div> </div> <div> <div> <div>予定</div> <div>月予定</div> </div> </div> </div>																	


## ● ポートレットの設定項目

ポートレットの設定(スケジュール(グループ日表示))

文字サイズ

標準サイズ ▼

対象

☒ ログインユーザー  
☐ 施設グループ (グループ選択)   
☐ Myグループ オフィス移転プロジェクト ▼  
☐ 組織

組織を選択する

(トップ)

+

本社 (7)

上海支店

ニューヨーク支店

変更する

キャンセルする

- 文字サイズ
- 対象: ポートレットにスケジュールを表示する対象を選択します。  
「組織」を選択する場合は、「(トップ)」以外のカテゴリを選択します。

## 「スケジュール(グループ週表示)」ポートレット

グループに所属するユーザーの、1週間の予定を表示するポートレットです。

ポートレットの表示例:

スケジュール(グループ週表示) ユーザー/施設検索 🔍

2013/11/08(日) ◀ ◻ ▶ 今日 ▶▶ オプション ▼

ユーザー (1-5 件表示 / 5 件中)

	11/03(日)	11/04(月)	11/05(火)	11/06(水)	11/07(木)	11/08(金)	11/09(土)
<b>高橋 健太</b> ① 日予定 ② 月予定 ③ 電話メモ履歴 ④ 在席 [13:47]	文化の日	振替休日	⑤ 健康診断 09:00-10:00 ⑥ TV会議 10:00-11:00 [Web会議室A]	⑦ いとう貿易様 13:00-14:00 [第2会議室] ⑧ 飲み物 17:00-18:00 コーヒー	⑨ 面接 [第1会議室] 15:00-16:00	⑩ 誕生日 11:00-12:00 入社説明会 [セミ ナールーム] 12:00-13:00 ランチミーティング [第2会議室] ⑪	
<b>営業本部</b> ① 日予定 ② 月予定			⑫				
→ マネージャー研修							
<b>和田 和夫</b> ① 日予定 ② 月予定 ③ 電話メモ登録 ④ 在席 [13:47] ⑤ (UTC+08:00) 北京			⑬ TV会議 10:00-11:00 [Web会議室A]		⑭ 面接 [第1会議室] 15:00-16:00	⑮ 入社説明会 [セミ ナールーム] 11:00-12:00 12:00-13:00 ランチミーティング [第2会議室] ⑯	
→ マネージャー研修							

## ● ポートレットの設定項目

ポートレットの設定(スケジュール(グループ週表示))

文字サイズ 標準サイズ ▼

対象

☒ ログインユーザー  
☐ 施設グループ (グループ選択) 施設1 ▼  
☐ Myグループ オフィス移転プロジェクト ▼  
☐ 組織

組織を選択する

(トップ)

+ 本社 (7)

  上海支店

  ニューヨーク支店

変更する キャンセルする

- 文字サイズ
- 対象: ポートレットにスケジュールを表示する対象を選択します。  
「組織」を選択する場合は、「(トップ)」以外のカテゴリを選択します。

## 「スケジュール(日表示)」ポートレット

ユーザー個人や施設ごとの1日の予定を表示するポートレットです。

ポートレットの表示例：

### ● ポートレットの設定項目

### ● 文字サイズ




- 対象: ポートレットにスケジュールを表示する対象を選択します。  
ユーザー、または施設を選択し、[←入力] をクリックします。

## 「スケジュール(週表示)」ポートレット

ユーザー個人や施設ごとの1週間の予定を表示するポートレットです。

ポートレットの表示例:



## ● ポートレットの設定項目

ポートレットの設定(スケジュール(週表示))

文字サイズ 標準サイズ ▼

対象

← 入力

ユーザー検索

☐ 全組織から選択する

営業本部 (優先する組織) ▼

[営業本部]  
高橋 健太  
和田 和夫  
藤井 淳  
藤井 亮平

← 入力

ユーザー情報の詳細…

施設検索

<全施設> 検索 ▼

← 入力

Web会議室A  
Web会議室B  
う  
セミナールーム  
第1会議室

所属施設グループ:

[施設情報の詳細…](#)

変更する キャンセルする

- 文字サイズ
- 対象: ポートレットにスケジュールを表示する対象を選択します。  
ユーザー、または施設を選択し、[←入力] をクリックします。

## 「スケジュール(月表示)」ポートレット

ユーザー個人や施設ごとの1か月の予定を表示するポートレットです。

ポートレットの表示例:

スケジュール(月表示)

高橋 健太さんの予定

2013/11

◀ 前週 翌週 ▶ オプション ▼

日	月	火	水	木	金	土
10/27	10/28	10/29	10/30 18:30-19:30 [11] TV会議 [Web会議室A]	10/31	11/1	11/2
11/3 文化の日	11/4 振替休日	11/5 [11] 09:00-10:00 健康診断 [11] 10:00-11:00 TV会議 [Web会議室A]	11/6 13:00-14:00 [11] いとう貿易様 [第2会議室] 17:00-18:00 [11] [B] (飲み物コーナー)	11/7 15:00-16:00 面接 [第1会議室]	11/8 祝誕生日 11:00-12:00 入社説明会 [セミナールーム] 12:00-13:00 ランチミーティング [第2会議室]	11/9
11/10	11/11	11/12	11/13	11/14	11/15 12:00-13:00 ランチミーティング [第2会議室]	11/16
11/17	11/18	11/19	11/20 12:00-13:00 [11] ランチミーティング 15:00-16:00 [11] いとう貿易	11/21	11/22 12:00-13:00 ランチミーティング [第2会議室]	11/23 勤労感謝の日
11/24	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29 12:00-13:00 ランチミーティング [第2会議室]	11/30

◀ 前週 翌週 ▶

## ● ポートレットの設定項目

ポートレットの設定(スケジュール(月表示))

文字サイズ 標準サイズ ▼

対象

ユーザー検索

☐ 全組織から選択する

営業本部 (優先する組織) ▼

[営業本部]  
高橋 健太  
和田 和夫  
藤井 淳  
藤井 亮平

← 入力

(ログインユーザー)

ユーザー情報の詳細…

施設検索

(全施設) 1 ▼

← 入力

Web会議室A  
Web会議室B  
う  
セミナールーム  
第1会議室

所属施設グループ:

施設情報の詳細…

変更する キャンセルする

- 文字サイズ
- 対象: ポートレットにスケジュールを表示する対象を選択します。  
ユーザー、または施設を選択し、[←入力] をクリックします。

## 「スケジュール(年表示)」ポートレット

自分の1年間のイベントを表示するポートレットです。

ポートレットの表示例:

スケジュール(年表示)

高橋 健太さんの予定      2013年      < 今年 >

1	2	3	4	5	6
1 元日	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3 憲法記念日	3
4	4	4	4	4 みどりの日	4
5	5	5	5	5 こどもの日	5
6	6	6	6	6 振替休日	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
11	11 建国記念の日	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14 成人の日	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20 春分の日	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28 昭和の日	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31

### ● ポートレットの設定項目

文字サイズを設定します。

ポートレットの設定(スケジュール(年表示))

文字サイズ

## 「スケジュール検索」ポートレット

ユーザーまたは施設のスケジュールを検索するためのポートレットです。

キーワードをスペースで区切ると、複数のユーザーや施設をOR検索できます。

ポートレットの表示例:

スケジュール検索  ユーザー/施設検索

このポートレットには、「ポートレットの設定項目」はありません。

## 1.1.12 メッセージのポートレット

次の種類のポートレットがあります。

- 「メッセージ」ポートレット  
指定するフォルダーのメッセージの一覧を表示します。
- 「未確認メッセージ」ポートレット  
未確認のメッセージを表示します。
- 「メッセージ閲覧状況」ポートレット  
自分が送信した閲覧状況確認メッセージの、閲覧状況を表示します。

### 「メッセージ」ポートレット

指定するフォルダーのメッセージを表示するポートレットです。

ポートレットの表示例：

メッセージ - (受信箱)			
★ 件名	差出人	日時	備考
★  ライセンス 申請フローの見直し	 藤井 亮平	11/05(火)	
★  健康診断のお知らせ	 藤井 淳	10/24(木)	未確認

### ● ポートレットの設定項目

ポートレットの設定(メッセージ)
 

文字サイズ

フォルダ

項目 ☒ 件名 ☒ 差出人 ☒ 日時 ☒ 備考

順番 ☐ 作成順 ☒ 更新順

件数

- 文字サイズ
- フォルダ：ポートレットに表示するメッセージのフォルダーを選択します。
- 項目：ポートレットに表示する項目を選択します。
- 順番：メッセージを表示する順番を選択します。
- 件数：ポートレットに表示するメッセージの件数を選択します。

### 「未確認メッセージ」ポートレット

未確認のメッセージを表示するポートレットです。

ポートレットの表示例：

未確認メッセージ			
標頭	差出人	日時	フォルダ
 健康診断のお知らせ	 藤井 淳	10/24(木)	受信箱

## ● ポートレットの設定項目

ポートレットの設定(未確認メッセージ)

文字サイズ

項目 ☒ 標頭 ☒ 差出人 ☒ 日時 ☒ フォルダ


件数

- 文字サイズ
- 項目: ポートレットに表示する項目を選択します。
- 件数: ポートレットに表示するメッセージの件数を選択します。

## 「メッセージ閲覧状況」ポートレット

自分が送信した閲覧状況確認メッセージの、閲覧状況を確認するポートレットです。

ポートレットの表示例:

メッセージ閲覧状況			
メッセージ 1-1 件表示			
標頭	メッセージ閲覧状況	作成日時	フォルダ
<input type="checkbox"/>  パスワードの送付	1人/2人	14:14	送信箱
チェックした項目を <input type="button" value="一覧から消す"/>			
先頭へ   <<前の 20 件へ   次の 20 件へ>>			

## ● ポートレットの設定項目

ポートレットの設定(メッセージ閲覧状況)

文字サイズ

項目 ☒ 標頭 ☒ 閲覧状況 ☒ 作成日時 ☒ フォルダ

- 文字サイズ
- 項目: ポートレットに表示する項目を選択します。

## 1.1.13 「掲示板」ポートレット

指定したカテゴリ内の掲示の一覧を表示するポートレットです。

ポートレットの表示例：

掲示板 - (全社連絡)				
★	目録	内容	差出人	更新日時
★	目録	人事部からのお知らせ	社長のメッセージ...	藤井 亮平 14:42
★	目録	消耗品の購入について	文房具や梱包材な...	高橋 健太 14:35

### ● ポートレットの設定項目

ポートレットの設定(掲示板)

カテゴリ

(カテゴリを選択してください)

カテゴリ検索

ルート

サブカテゴリ

全社連絡

営業部(2)

メンテナンス(1)

ニュース

事業支援(1)

社外秘

その他

文字サイズ

標準サイズ ▼

項目

☒ タイトル
 ☒ 内容
 ☒ 差出人
 ☒ 更新日時

件数

5 ▼ 件

変更する

キャンセルする

- カテゴリ: ポートレットに表示するカテゴリを選択します。
- 文字サイズ
- 項目: ポートレットに表示する項目を選択します。
- 件数: ポートレットに表示する掲示の件数を選択します。

## 1.1.14 「ファイル管理」ポートレット

指定したフォルダー内のファイルの一覧を表示するポートレットです。

ポートレットの表示例：

ファイル管理 - (営業部)					
★	目録	ファイル名	更新者	更新日時	サイズ
★	目録	新製品の特長.pptx	新製品の特長.pptx	加藤 美咲 11/07(木)	2,260 KB
★	目録	製品紹介.pdf	製品紹介.pdf	加藤 美咲 11/07(木)	565 KB
★	目録	見積書フォーマット.docx	見積書フォーマット.docx	加藤 美咲 11/07(木)	27 KB

## ● ポートレットの設定項目

**ポートレットの設定(ファイル管理)**

フォルダ (フォルダを選択してください)

フォルダ検索

ルート

サブフォルダ

営業部(2) 経営管理部 開発本部 総務部

文字サイズ 標準サイズ ▼

項目 ☒ タイトル ☒ ファイル名 ☒ 更新者 ☒ 更新日時 ☒ サイズ

件数 5 ▼ 件

変更する キャンセルする

- フォルダ: ポートレットに表示するフォルダーを選択します。フォルダー内のファイルの一覧が表示されます。
- 文字サイズ
- 項目: ポートレットに表示する項目を選択します。
- 件数: ポートレットに表示するファイルの件数を選択します。

### 1.1.15 「電話メモ」ポートレット


指定したユーザーに電話メモを登録したり、閲覧したりするためのポートレットです。

ポートレットの表示例:

**電話メモ**

営業本部 (優先する組織) ▼ ユーザー選択

ユーザー 1-4 件表示

名前	転送設定	在席情報	現在の予定
 高橋 健太  	<input checked="" type="checkbox"/>	在席 13:47	
 和田 和夫  	<input type="checkbox"/>	在席 13:47	
 藤井 淳  	<input type="checkbox"/>	在席 13:48	
 藤井 亮平  	<input type="checkbox"/>	在席 14:31	

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

#### 補足

- 電話メモのメール転送を設定しているユーザーには、「転送設定」に ☒ が表示されます。



## ● ポートレットの設定項目

ポートレットの設定(電話メモ)

文字サイズ

標準サイズ ▼

対象

☐ 全員  
☒ 優先する組織  
☐ Myグループ 

オフィス移転プロジェクト ▼

  
☐ 組織

組織を選択する

(トップ)

+

 本社 (7)

—

 上海支店

—

 ニューヨーク支店

変更する

キャンセルする

- 文字サイズ
- 対象: ポートレットに表示する対象を選択します。  
「組織」を選択する場合は、「(トップ)」以外のカテゴリーを選択します。

### 1.1.16 「ToDoリスト」ポートレット

未完了の個人ToDoを表示するポートレットです。

ToDo名の表示の種類は次のとおりです。

- 赤太字: 締切日を過ぎたToDo
- 青太字: 締切日当日のToDo
- 青字: 締切日前のToDoと締切日を設定していないToDo

ポートレットの表示例:

ToDoリスト				+
ToDo名	カテゴリ	締切日	重要度	
<input type="checkbox"/> 交通費精算	社内業務	11/19(火)	★★	
<input type="checkbox"/> 社内監査の準備	社内業務	11/22(金)	★★	
<input type="checkbox"/> タイムカードの提出		11/29(金)	★★	
完了する				

## ● ポートレットの設定項目

ポートレットの設定(ToDoリスト)

文字サイズ 標準サイズ

表示件数 (全て) 件

重要度 ★★ 以上のToDoについて表示する

ソート 🗑️ 切日

変更する キャンセルする

- 文字サイズ
- 表示件数: ポートレットに表示するToDoの件数を選択します。
- 重要度: ポートレットに表示するToDoの重要度を選択します。
- ソート: ポートレットに表示するToDoをソートする項目を選択します。

## 1.1.17 「アドレス帳検索」ポートレット

アドレス帳に登録されているアドレスを検索するためのポートレットです。

検索対象のブックを選択し、キーワードを入力して検索します。

ポートレットの表示例:

アドレス帳検索

検索ブック 取引先

検索文字列  検索する

このポートレットには、「ポートレットの設定項目」はありません。

## 1.1.18 メールのポートレット

次の種類のポートレットがあります。

- 「メール」ポートレット
- 「新着メール」ポートレット

## 「メール」ポートレット

指定したメールアカウントのフォルダーにあるメールを表示するポートレットです。

ポートレットの表示例：

メール - (kenta_takahashi の受信箱)				
	ステータス	差出人	送信日時	サイズ
★ ④ ④ 見積書の送付		森坂 剛	11/18(金) 11:35	303 KB
★ ④ ④ Read Receipt for "定例会の..."		和田 和夫	11/17(木) 14:14	1 KB 開封確認
★ ④ ④ Re: 打ち合わせについて		和田 和夫	11/17(木) 10:12	1 KB
★ ④ ④ ご連絡: 事務所移転のお知らせ		森坂 剛	11/16(水) 11:09	1 KB

### ● ポートレットの設定項目

ポートレットの設定(メール)

文字サイズ

標準サイズ ▼

フォルダ

✉ kenta\_takahashi ▼

📁 受信箱 ▼

項目

☒ 標頭
☒ ステータス
☒ 差出人
☒ 日時
☒ サイズ

順番

☒ 送信日時順
☐ 受信日時順

件数

5 ▼

変更する

キャンセルする

- 文字サイズ
- フォルダ: ポートレットに表示するメールアカウントとフォルダーを選択します。
- 項目: ポートレットに表示する項目を選択します。
- 順番: メールを送信日時順に表示するか、受信日時順に表示するかを選択します。
- 件数: ポートレットに表示するメールの件数を選択します。

## 「新着メール情報」ポートレット

選択したアカウントの新着メールを表示するポートレットです。

ポートレットの表示例：

新着メール情報
kenta_takahashi
新着メールが 1 件 あります。

## ● ポートレットの設定項目

ポートレットの設定(新着メール情報)

文字サイズ

標準サイズ ▼

アカウント

☐ doc1@...  
☐ takahashi.example@...

新着メールチェック

☒ 設定する ☐ 設定しない  

メールチェックを行う間隔:

10 ▼

分

変更する

キャンセルする

- 文字サイズ
- アカウント: ポートレットに表示するメールアカウントを選択します。
- 新着メールチェック: 新着メールをチェックする間隔を設定します。

## 1.1.19 「ワークフロー」ポートレット

指定したフォルダー内の申請の一覧を表示するポートレットです。

ポートレットの表示例:

ワークフロー - (受信一覧)							
番号	優先度	申請フォーム名	標題	状況	申請者	申請日	
47		研修参加申請	セキュリティセミナーへの参加	進行中	和田 和夫	15:44	
46		出張申請	代理店視察	進行中	和田 和夫	15:43	
1		休暇取得申請	代休申請	進行中	藤井 亮平	15:41	

## ● ポートレットの設定項目

ポートレットの設定(ワークフロー)

一覧の種類

受信一覧 ▼

文字サイズ

標準サイズ ▼

項目

☒ 番号 ☒ 優先度 ☒ 申請フォーム名(標題) ☒ 状況 ☒ 申請者/処理者 ☒ 申請日

件数

5 ▼

変更する

キャンセルする

- 一覧の種類: ポートレットに申請を表示するフォルダーを選択します。
- 文字サイズ
- 項目: ポートレットに表示する項目を選択します。
- 件数: ポートレットに表示する申請の件数を選択します。

## 1.1.20 「マルチレポート」ポートレット

指定した種類のレポート、または、絞り込み結果のレポートを表示するポートレットです。

ポートレットの表示例:

マルチレポート - (受信一覧)			
レポートフォーム名	標題	作成者	更新日時
★ 報告書	出張報告	和田 和夫	15:47
★ 報告書	11/20 定例ミーティング 議事録	和田 和夫	15:47

## ● ポートレットの設定項目

ポートレットの設定(マルチレポート)

レポート/絞込

レポート

受信一覧

送信一覧

下書き

閲覧可能なレポート

文字サイズ

標準サイズ

項目

☒ レポートフォーム名(標題)
☒ 作成者
☒ 更新日時

件数

5

変更する

キャンセルする

- レポート/絞込: ドロップダウンリストでレポート、または絞り込みを選択し、ポートレットに表示するレポートの種類、またはレポートに適用する絞り込みを選択します。
- 文字サイズ
- 項目: ポートレットに表示する項目を選択します。
- 件数: ポートレットに表示するレポートの件数を選択します。

## 1.1.21 ネット連携サービスのポートレット

ネット連携サービスを使って、企業情報や郵便番号などを検索できます。

次の種類のポートレットがあります。

- 「天気予報」ポートレット
- 「企業検索」ポートレット
- 「郵便番号検索」ポートレット

ネット連携サービスは、日本語だけの提供です。

### 「天気予報」ポートレット

選択した地域の天気予報を表示するポートレットです。

表示できるのは、日本国内の天気予報だけです。

ポートレットの表示例:

天気予報		11/22(金) 大安	11/23(土) 赤口	11/24(日) 先勝	11/25(月) 友引	11/26(火) 先負	11/27(水) 仏滅	11/28(木) 大安
東京	天候							
	降水	20%	20%	10%	70%	30%	20%	20%
	最高	17℃	15℃	17℃	17℃	17℃	16℃	15℃
	最低	7℃	8℃	9℃	10℃	11℃	8℃	8℃
大阪	天候							
	降水	20%	0%	20%	60%	30%	30%	30%
	最高	15℃	15℃	17℃	18℃	14℃	15℃	12℃
	最低	8℃	7℃	9℃	12℃	9℃	7℃	6℃
松山	天候							
	降水	20%	0%	30%	60%	30%	30%	40%
	最高	16℃	16℃	18℃	17℃	14℃	14℃	11℃
	最低	8℃	6℃	8℃	10℃	7℃	7℃	5℃

## ● ポートレットの設定項目

ポートレットの設定(天気予報)

文字サイズ

項目 ☒ 天候 ☒ 六曜 ☒ 降水確率 ☒ 最高気温 ☒ 最低気温

予報地点

<input type="checkbox"/> 稚内	<input type="checkbox"/> 網走	<input type="checkbox"/> 旭川	<input type="checkbox"/> 室蘭	<input type="checkbox"/> 札幌	<input type="checkbox"/> 函館	<input type="checkbox"/> 青森	<input type="checkbox"/> 秋田	<input type="checkbox"/> 盛岡	<input type="checkbox"/> 山形	<input type="checkbox"/> 仙台	<input type="checkbox"/> 福島
<input type="checkbox"/> 新潟	<input type="checkbox"/> 富山	<input type="checkbox"/> 金沢	<input type="checkbox"/> 福井	<input type="checkbox"/> 宇都宮	<input type="checkbox"/> 前橋	<input type="checkbox"/> 群馬	<input type="checkbox"/> 水戸	<input type="checkbox"/> 千葉	<input type="checkbox"/> 東京	<input type="checkbox"/> 八丈島	<input type="checkbox"/> 横浜
<input type="checkbox"/> 長野	<input type="checkbox"/> 甲府	<input type="checkbox"/> 名古屋	<input type="checkbox"/> 静岡	<input type="checkbox"/> 岐阜	<input type="checkbox"/> 津	<input type="checkbox"/> 大阪	<input type="checkbox"/> 京都	<input type="checkbox"/> 彦根	<input type="checkbox"/> 神戸	<input type="checkbox"/> 奈良	<input type="checkbox"/> 和歌山
<input type="checkbox"/> 広島	<input type="checkbox"/> 岡山	<input type="checkbox"/> 鳥取	<input type="checkbox"/> 松江	<input type="checkbox"/> 山口	<input type="checkbox"/> 高松	<input type="checkbox"/> 松山	<input type="checkbox"/> 高知	<input type="checkbox"/> 徳島	<input type="checkbox"/> 福岡	<input type="checkbox"/> 佐賀	<input type="checkbox"/> 長崎
<input type="checkbox"/> 大分	<input type="checkbox"/> 熊本	<input type="checkbox"/> 宮崎	<input type="checkbox"/> 鹿児島	<input type="checkbox"/> 名瀬	<input type="checkbox"/> 那覇	<input type="checkbox"/> 南大東	<input type="checkbox"/> 宮古島	<input type="checkbox"/> 石垣			

- 文字サイズ
- 項目：ポートレットに表示する項目を選択します。
- 予報地点：ポートレットに天気予報を表示する地域を選択します。

## 「企業検索」ポートレット

キーワードで企業情報を検索できるポートレットです。

ポートレットの表示例：

企業検索

企業名

## ● ポートレットの設定項目

ポートレットの設定(企業検索)

文字サイズ

タイトル ☒ 表示する

入力欄の横幅  (半角入力での文字数)

- 文字サイズ
- タイトル：ポートレットのタイトルに「企業検索」を表示する場合は、選択します。
- 入力欄の横幅：企業名の入力欄の横幅を半角の文字数で設定します。

## 「郵便番号検索」ポートレット


郵便番号で住所を検索できるポートレットです。

検索できるのは、日本の郵便番号だけです。

ポートレットの表示例：



### ● ポートレットの設定項目




- 文字サイズ
- タイトル：ポートレットのタイトルに「郵便番号検索」を表示する場合は、選択します。
- 入力欄の横幅：郵便番号の入力欄の横幅を半角の文字数で設定します。

## 「地図検索」ポートレット


住所で地図を検索できるポートレットです。

検索できるのは、日本国内の地図だけです。

ポートレットの表示例：



### ● ポートレットの設定項目



- 文字サイズ
- タイトル：ポートレットのタイトルに「地図検索」を表示する場合は、選択します。
- 入力欄の横幅：住所の入力欄の横幅を半角の文字数で設定します。

## 「路線検索」ポートレット

出発地の駅名と目的地の駅名で路線を検索できるポートレットです。

検索できるのは、日本国内の路線だけです。

ポートレットの表示例：

### ● ポートレットの設定項目

- 文字サイズ
- タイトル：ポートレットのタイトルに「路線検索」を表示する場合は、選択します。
- 入力欄の横幅：出発地と目的地の入力欄の横幅を半角の文字数で設定します。

## 1.1.22 「最新情報」ポートレット

次のアプリケーションの通知を表示するポートレットです。システム管理者の設定によっては、一部のアプリケーションが表示されない場合があります。

- スペース
- スケジュール
- メッセージ
- 掲示板
- ファイル管理
- 電話メモ
- メール(E-mail)
- ワークフロー
- マルチレポート
- 外部通知

システム管理者が設定した、ほかのシステムからの通知です。

- サイボウズからのお知らせ

システム管理者だけに表示されます。

内容を確認した通知は、「最新情報」ポートレットから削除されます。

ただし、ワークフローと電話メモの通知は、次の操作を行うまで削除されません。



- ワークフローの申請の処理
- 電話メモの確認

確認済みの通知は、「通知一覧」画面で確認できます。

ポートレットの表示例：



a): チェックボックスを選択し、「確認済みにする」をクリックすると、選択した通知が確認済みになります。

## ● ポートレットの設定項目

ポートレットの設定(最新情報)

アプリケーションの表示順

ボタンを使って 順番を変更してください。

スペース  
 スケジュール  
 メッセージ  
 掲示板  
 ファイル管理  
 電話メモ  
 メール  
 ワークフロー  
 マルチレポート  
 サイボウズからのお知らせ

共通設定

文字サイズ

項目 ☒ 標題 ☒ 内容 ☒ 名前 ☒ 日時

スペース

形式 ☒ 一覧 ☐ 件数

件数

スケジュール

形式 ☒ 一覧 ☐ 件数

件数

メッセージ

形式 ☒ 一覧 ☐ 件数

件数

掲示板

形式 ☒ 一覧 ☐ 件数

件数

ファイル管理

形式 ☒ 一覧 ☐ 件数

件数

電話メモ

形式 ☒ 一覧 ☐ 件数

件数

メール

形式 ☒ 一覧 ☐ 件数

件数

ワークフロー

形式 ☒ 一覧 ☐ 件数

件数

マルチレポート

形式 ☒ 一覧 ☐ 件数

件数

サイボウズからのお知らせ

形式 ☒ 一覧 ☐ 件数

件数

- アプリケーションの表示順: ポートレットに通知を表示するアプリケーションの順番を設定します。
- 共通設定
  - 文字サイズ
  - 項目: ポートレットに表示する項目を選択します。

- アプリケーションごとの設定
  - 形式: 各アプリケーションデータを表示する形式を選択します。
    - 一覧: 通知の標題が表示されます。
    - 件数: 通知の件数が表示されます。通知が100件以上ある場合は「99+」と表示されます。この項目を選択すると、「項目」と「件数」の設定は無効になります。
  - 件数: 「形式」に「一覧」を選択した場合に、ポートレットに表示する通知の件数を選択します。

#### 補足

- システム管理者の設定によって、Myポータルに配置した最新情報ポートレットの設定項目を変更できない場合があります。
- 外部通知の表示位置は変更できません。外部通知は、アプリケーションの通知のあとに表示されます。

## 1.1.23 Myポートレット(HTMLポートレット)を設定する

ユーザーがHTMLでポートレットを作成し、使用できます。

ユーザーが作成したポートレットはMyポートレットといいます。

作成したユーザーだけが利用できます。

### Myポートレットを追加する

HTMLでポートレットを作成し、Myポートレットとして追加します。

#### 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの「個人設定」をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[各アプリケーションの設定] > [ポータル] > [HTMLポートレット] の順にクリックします。
3. 「HTMLポートレット」画面で、[HTMLポートレットを追加する] をクリックします。

4. 「HTMLポートレットの追加」画面で、ポートレット名、グループ、およびポートレットの内容を入力し、[追加する]をクリックします。

- MyポートレットをMyポートレットグループに所属させると、ポータルを作成する時に、Myポートレットをすばやく選択できます。  
Myポートレットグループの詳細は次のページを参照してください。

#### [1.1.24 Myポートレットグループを設定する - 52ページ](#)

- ポートレットの内容に `<iframe src="Webページの URL"></iframe>` を記述すると、ポートレット内にほかのWebページを表示できます。

HTMLポートレットの追加  
HTMLポートレットの情報を入力してください。

\*は必須項目です。必ず入力してください。

ポートレット名\* 株価情報

グループ -----

ポートレットの内容\* ●テキスト ○書式編集

```
<table class="top_title">
<tr><td><strong>株価情報</strong></td></tr>
</table>
<table class="list_column">
<tr>
<td>
<iframe src="http://sample.cybozu.com"
height="500" width="100%" style="border:0px;">
</iframe>
</td>
</tr>
</table>
```

1

2

追加する キャンセルする

5. 「HTMLポートレット」画面に、追加したMyポートレットが表示されていることを確認します。

HTMLポートレット

HTMLポートレットを追加する

HTMLポートレット ( 1-2 件表示 / 2 件中 )

☒ ポートレット名

☐ 用語集

☐ 株価情報

先頭へ | << 前の 20 件へ | 次の 20 件へ >>

削除する

## ● HTMLタグに関する注意点

HTMLポートレットが正常に動作するように、次の点に注意してタグを正しく記述します。

### ● 小文字の使用

HTMLタグは小文字で記述します。

良い例: `<p>`

悪い例: `<P>`

### ● 終了タグの使用

開始タグと終了タグは必ずセットで記述します。HTMLタグが完結していないポートレットをポータルに配置すると、ポータルの編集画面が正しく表示されない、ポートレットを移動できないなどの問題が発生する場合があります。

ネスト構造のHTMLタグは、開始タグと終了タグが交差しないように記述します。

例:

```
<table class="top_title">
<tr>
<td>
<strong>
kintone notifications
</strong>
</td>
</tr>
</table>
```

## ● 記述不要のタグ

次のタグは、HTMLポートレットに記述する必要はありません。

- <html>と</html>
- <head>と</head>
- <body>と</body>

## ● セキュアコーディングガイドラインの確認

JavaScriptを記載する場合は、セキュアコーディングガイドラインの次のセクションを確認してください。

[☐ クロスサイトスクリプティングを防ぐ](#)

[☐ クロスサイトリクエストフォージェリを防ぐ](#)

## ● My ポートレットに使用できるキーワード

次のキーワードをMyポートレットに記述すると、Myポートレットを表示した時に、キーワードがガルーンのデータに置き換わります。

キーワード	説明
%Name%	アクセスしているユーザーのユーザー名が表示されます。
%ID%	アクセスしているユーザーのユーザーIDが表示されます。
%Account%	アクセスしているユーザーのログイン名が表示されます。
%Mail%	アクセスしているユーザーのユーザー情報に登録しているE-mailアドレスが表示されます。 E-mailアドレスの登録がない場合は表示されません。
%Password% %session_password%	アクセスしているユーザーのパスワードが表示されます。
%Tel%	アクセスしているユーザーのユーザー情報に登録されている連絡先が表示されます。 連絡先が登録されていない場合は表示されません。
%URL%	アクセスしているユーザーのユーザー情報に登録されているURLが表示されます。 URLが登録されていない場合は表示されません。
%grn.common.login.login.extension.ユーザー情報項目の項目コード%	ユーザー情報にカスタマイズ項目が追加されている場合に有効です。アクセスしているユーザーのユーザー情報に登録されているカスタマイズ項目の情報が表示されます。

## 表示を確認する

作成したMyポートレットの表示を確認します。

## 操作手順:

1. 「HTMLポートレット」画面で、ポートレット名をクリックします。



2. 「HTMLポートレットの詳細」画面で、[表示を確認する] をクリックします。




## Myポートレットを変更する

作成したMyポートレットの名前や所属するMyポートレットグループ、ポートレットの内容を変更します。

## 操作手順:

1. 「HTMLポートレット」画面で、ポートレット名をクリックします。



2. 「HTMLポートレットの詳細」画面で、[変更する] をクリックします。



3. 必要な項目を設定し、[変更する] をクリックします。
4. 「HTMLポートレットの詳細」画面で、変更結果を確認します。

## Myポートレットを削除する

Myポートレットを削除する方法は、次の種類があります。

- Myポートレットを個別に削除する

- 複数のMyポートレットを選択して一括削除する
- すべてのMyポートレットを一括削除する

Myポータルに配置しているMyポートレットを削除すると、配置が解除されます。

削除したMyポートレットは、元に戻せません。

## Myポートレットを個別に削除する

Myポートレットの内容を確認して、個別に削除します。

### 操作手順:

1. 「HTMLポートレット」画面で、ポートレット名をクリックします。



2. 「HTMLポートレットの詳細」画面で、[削除する] をクリックします。



3. 確認画面で、[はい] をクリックします。  
削除を中止する場合は、[いいえ] をクリックします。

## 複数のMyポートレットを選択して一括削除する

複数のMyポートレットを選択して、一括削除します。

### 操作手順:

1. 「HTMLポートレット」画面で、削除するMyポートレットのチェックボックスを選択し、[削除する] をクリックします。



2. 確認画面で、[はい] をクリックします。  
削除を中止する場合は、[いいえ] をクリックします。

## 1.1.24 Myポートレットグループを設定する

MyポートレットはMyポートレットグループというグループに分類できます。

Myポートレットグループは、作成したユーザーだけが使用できます。



- a): Myポートレットグループです。ポータル一覧のフィルターで選択すると、所属するMyポートレットだけが表示されます。  
 b): Myポートレットグループ「辞書」に所属するMyポートレットです。


## Myポートレットグループを追加する

Myポートレットグループを追加します。

### 操作手順:


- 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの「個人設定」をクリックします。
- 「個人設定」画面で、[各アプリケーションの設定] > [ポータル] > [Myポートレットグループ] の順にクリックします。

- 「Myポートレットグループ」画面で、[Myポートレットグループを追加する] をクリックします。



- 「Myポートレットグループの追加」画面で、グループ名を入力し、[追加する] をクリックします。

- 「Myポートレットグループ」画面に、追加したMyポートレットグループが表示されていることを確認します。





### 補足

- 作成したMyポートレットグループにMyポートレットを所属させるには、「HTMLポートレットの変更」画面で、Myポートレットのグループを設定します。  
詳細は次のページを参照してください。  
[Myポートレットを変更する - 50ページ](#)

## Myポートレットグループを変更する

Myポートレットグループのグループ名を変更します。

所属するMyポートレットを変更する場合は、「HTMLポートレットの変更」画面で、Myポートレットのグループを設定します。

詳細は次のページを参照してください。

[Myポートレットを変更する - 50ページ](#)

### 操作手順:

1. 「Myポートレットグループ」画面で、Myポートレットグループ名をクリックします。

2. 「Myポートレットグループの詳細」画面で、[変更する] をクリックします。

3. 「Myポートレットグループの変更」画面で、グループ名を変更し、[変更する] をクリックします。
4. 「Myポートレットグループの詳細」画面で、変更結果を確認します。

## Myポートレットグループを削除する

Myポートレットグループを削除するには、次の方法があります。

- Myポートレットグループを個別に削除する
- 選択したMyポートレットグループを削除する
- すべてのMyポートレットグループを一括削除する

Myポートレットグループを削除すると、ポートレットの所属も解除されます。

削除したMyポートレットグループは、元に戻せません。

## Myポートレットグループを個別に削除する

Myポートレットグループを確認し、個別に削除します。

### 操作手順:

1. 「Myポートレットグループ」画面で、Myポートレットグループ名をクリックします。

2. 「Myポートレットグループの詳細」画面で、[削除する] をクリックします。

3. 確認画面で、[はい] をクリックします。  
削除を中止する場合は、[いいえ] をクリックします。

## 選択したMyポートレットグループを削除する

複数のMyポートレットグループを選択して、一括削除します。

### 操作手順:

1. 「Myポートレットグループ」画面で、削除するMyポートレットグループのチェックボックスを選択し、[削除する] をクリックします。

2. 確認画面で、[はい] をクリックします。  
削除を中止する場合は、[いいえ] をクリックします。

## 1.1.25 XMLファイルでMyポートレットのデータを管理する

XMLファイルを使って、Myポートレット（HTMLポートレット）のデータを読み込んだり、書き出したりします。

### データを読み込む

XMLファイルからMyポートレットを読み込みます。

Myポートレットを一括で更新する時に便利です。

#### 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの [個人設定] をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[各アプリケーションの設定] > [ポータル] > [HTMLポートレットの読み込み] の順にクリックします。
3. 「HTMLポートレットの読み込み」画面で、読み込むXMLファイルを選択し、[読み込む] をクリックします。

### データを書き出す

MyポートレットのデータをXMLファイルに書き出します。

Myポートレットをバックアップする時や、システムを移行したあとにMyポートレットを復元する時に便利です。

#### 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの [個人設定] をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[各アプリケーションの設定] > [ポータル] > [HTMLポートレットの書き出し] の順にクリックします。
3. 「HTMLポートレットの書き出し- Step 1/2」画面で、書き出すMyポートレットを選択し、[次へ>>] をクリックします。
4. 「HTMLポートレットの書き出し- Step 2/2」画面で、書き出すMyポートレットを確認し、[書き出す] をクリックします。
5. ファイルを保存します。

## 1.2 スペース


### 1.2.1 スペースの画面の見かた

スペースのアイコンの説明やスペースの画面で操作できることを説明します。

自分がメンバーに設定されているスペースと、公開されているすべてのスペースの一覧をタブで切り替えて表示できます。

#### 「Myスペース」画面

自分が参加しているスペースの一覧を表示します。



#### ● パーツの説明

番号	パーツ	説明
1	スペースを作成する	スペースを追加します。
2	Myスペース	自分が参加しているスペースの一覧が表示されます。
3	スペース名	非公開のスペースです。 クリックすると、選択したスペースのトップ画面（ディスカッションの画面）が表示されます。
4	カテゴリ	クリックすると、選択したカテゴリで閲覧可能なスペースの一覧が表示されます。

#### 「すべてのスペース」画面

公開されているすべてのスペースの一覧を表示します。

公開されているスペースは、メンバー以外のユーザーも閲覧できます。



## ● パーツの説明




番号	パーツ	説明
1	カテゴリ名	クリックすると、選択したカテゴリで閲覧可能なスペースの一覧が表示されます。
2	すべてのスペース	閲覧が可能なスペースの一覧が表示されます。
3	一覧を表示する	更新されたスペースの一覧が、更新日時が新しいものから順に表示されます。
4	一覧を表示する	作成されたスペースの一覧が、作成日時が新しいものから順に表示されます。

## スペースの画面



### ● パーツの説明

番号	パーツ	説明
1	メンバー	スペースに参加しているメンバーが表示されます。
		メンバーを変更できます。
		スペースに参加しているメンバーを非表示にします。
2	メモ	スペースのメモです。
		メモを変更できます。
		メモを非表示にします。
3		次のメニューが表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● メンバーの予定を確認する: 予定の「グループ日表示」画面が表示されます。スペースのメンバー全員の予定を確認できます。</li> </ul>

番号	パーツ	説明
3		<ul style="list-style-type: none"> <li>メンバーの予定を登録する: 通常予定の「予定の登録」画面が表示されます。予定の参加者にスペースのメンバーが設定されます。</li> <li>スペースの詳細: 「スペースの詳細」画面が表示されます。スペースの詳細情報を編集したり、スペースを削除したりできます。</li> <li>スペースを再利用する: スペースを再利用して、新しいスペースを作成します。</li> <li>アプリの管理: 「アプリ管理」画面が表示されます。スペースにアプリを追加したり、新たにアプリを作成したりできます。システム管理者の設定によっては、表示されない場合があります。</li> </ul>
4		メモの表示、非表示を切り替えます。
5		スペースに参加しているメンバーの表示、非表示を切り替えます。
6	共有ToDo	表示しているディスカッションに関連する共有ToDoの一覧です。
7	ディスカッション検索	スペース内のディスカッションと、ディスカッションに書き込まれたコメントを検索します。
8	ディスカッション一覧	スペース内のディスカッションの一覧です。
9	ディスカッション	ディスカッションの本文やコメント一覧が表示されます。

## 「スペースの詳細」画面

1	2	3	4
			
変更する	メンバーを変更する	再利用する	削除する
スペース名	オフィス 移転		
カテゴリ	全般		
メンバー	(6人)  和田 和夫  高橋 健太  加藤 美咲  藤井 華奈子  芥川 はじめ  藤井 亮平		
管理者	(4人)  高橋 健太  和田 和夫  藤井 華奈子  加藤 美咲		
スペースアイコン			
公開方法	公開		
使用データ容量	0MB		
作成者	 藤井 華奈子 2013年07月16日(火) 18:05		
更新者	 高橋 健太 2013年07月17日(水) 09:34		

## ● パーツの説明

番号	パーツ	説明
1	変更する <sup>1</sup>	スペース名やメンバーなど、スペースの設定を変更します。
2	メンバーを変更する <sup>1</sup>	スペースのメンバーを変更します。
3	再利用する	スペースを再利用して、新しいスペースを作成します。
4	削除する <sup>1</sup>	スペースを削除します。

<sup>1</sup>: スペースの管理者が設定されている場合、このリンクはシステム管理者とスペースの管理者だけに表示されます。  
 スペースの管理者が設定されていない場合、メンバー全員とシステム管理者に表示されます。

## 1.2.2 スペースを作成する

スペースを作成します。

### 操作手順:

1. アプリケーションメニューで、[スペース] をクリックします。

2. 「Myスペース」画面で、[スペースを作成する] をクリックします。



3. 「スペースの作成」画面で、スペース名やメンバー、管理者などを設定します。

そのほかの項目は次のページを参照してください。

[「スペースの作成」画面の項目 - 61ページ](#)

4. [作成する] をクリックします。

5. スペースと、スペース名と同じタイトルのディスカッションが表示されることを確認します。



## ●「スペースの作成」画面の項目

The screenshot shows the 'スペースの作成' (Create Space) form. The elements are numbered as follows:

- 1**: Points to the 'スペース名' (Space Name) input field with a '表示名を追加する' (Add display name) link below it.
- 2**: Points to the 'カテゴリ' (Category) dropdown menu, currently set to '全般' (General), with a '変更する' (Change) button.
- 3**: Points to the 'メンバー' (Members) section, which includes a list of users (高橋 健太, 和田 和夫, 藤井 淳, 藤井 亮平) and buttons for '追加' (Add) and '削除' (Delete).
- 4**: Points to the '管理者' (Manager) section, which has a checkbox 'スペースの管理者を設定する' (Set space manager) and a list of user icons.
- 5**: Points to the 'アイコン' (Icon) section, which displays a grid of various icons for selection.
- 6**: Points to the '公開方法' (Public Method) section, which has radio buttons for '公開' (Public) and '非公開' (Private), and '作成する' (Create) and 'キャンセルする' (Cancel) buttons at the bottom.

番号	パーツ	説明
1	表示名を追加する	複数の言語でスペース名を追加できます。
2	カテゴリ	初期値は「全般」カテゴリです。[変更する] をクリックすると、カテゴリを変更できます。
3	メンバー	スペースに参加するメンバーを設定します。
4	管理者	管理者を設定するかどうかを選択し、スペースのメンバーの中から管理者となるユーザーを設定します。 <a href="#">スペースの管理者とは？ - 62ページ</a>
5	アイコン	スペースの一覧や通知一覧などで、スペース名の先頭に表示されるアイコンを選択します。
6	公開方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 公開: ガルーンにログインしているすべてのユーザーが閲覧できます。</li> <li>● 非公開: スペースのメンバーのみが閲覧できます。</li> </ul>

### 補足

- 公開されているスペースでは、メンバーとして設定されていなくても、次の機能を使用できます。
  - スペースの詳細の確認
  - ディスカッションの閲覧、コメントの追加、および自分が追加したコメントの削除
  - ToDoの閲覧、コメントの追加、および自分が追加したコメントの削除
  - スペース内の添付ファイルの閲覧
- 次の画面でも、スペースを作成できます。
  - スケジュールの「予定の詳細」画面  
予定の参加者がスペースのメンバーに設定されます。  
[予定の参加者のスペースを作成する - 123ページ](#)
  - メッセージの「メッセージの詳細」画面  
メッセージの宛先と同じユーザーが、スペースのメンバーに設定されます。  
[1.5.11 宛先のスペースを作成する - 152ページ](#)

## ● スペースの管理者とは？

スペースの管理者とは、次の操作の権限が付与されたユーザーです。


- スペースの削除
- スペース名やメンバーなど、スペースの情報の変更
- メモの変更
- スペース内のすべてのディスカッションの削除

スペースの管理者を設定しない場合は、スペースのメンバー全員が、上記の操作が可能になります。

## スペースを再利用して作成する

再利用して作成したスペースには、元のスペースの次の情報が引き継がれます。

- スペース名
- カテゴリー
- メモ
- メンバー
- 選択したディスカッションのタイトル
- スペースの管理者
- アイコン
- 公開設定

スペースの画面で、 > [スペースを再利用する] をクリックし、新しいスペースを作成します。



## 補足

- 「スペースの詳細」画面で、[スペースを再利用する] をクリックしても、スペースを作成できます。

<a href="#">変更する</a> <a href="#">メンバーを変更する</a> <a href="#">再利用する</a> <a href="#">削除する</a>	
スペース名	オフィス移転
カテゴリ	全般
メンバー	(6人) <a href="#">和田 和夫</a> <a href="#">高橋 健太</a> <a href="#">加藤 美咲</a> <a href="#">藤井 華奈子</a> <a href="#">芥川 はじめ</a> <a href="#">藤井 亮平</a>
管理者	(4人) <a href="#">高橋 健太</a> <a href="#">和田 和夫</a> <a href="#">藤井 華奈子</a> <a href="#">加藤 美咲</a>
スペースアイコン	
公開方法	公開
使用データ容量	0MB
作成者	<a href="#">藤井 華奈子</a> 2013年07月16日(火) 18:05
更新者	<a href="#">高橋 健太</a> 2013年07月17日(水) 09:34

## 1.2.3 スペースを変更する

スペース名やメンバーなどを変更します。

スペースに管理者が設定されている場合、スペースの管理者、およびシステム管理者だけがスペースを変更できます。

スペースに管理者が設定されていない場合、スペースのすべてのメンバー、およびシステム管理者がスペースを変更できます。

### 操作手順:

1. スペースの画面で、 > [スペースの詳細] をクリックします。

2. 「スペースの詳細」画面で、[変更する] をクリックし、必要な項目を変更します。

スペースのメンバーだけを変更する場合は、[メンバーを変更する] をクリックします。

<a href="#">変更する</a> <a href="#">メンバーを変更する</a> <a href="#">再利用する</a> <a href="#">削除する</a>	
スペース名	オフィス移転
カテゴリ	全般
メンバー	(6人) <a href="#">和田 和夫</a> <a href="#">高橋 健太</a> <a href="#">加藤 美咲</a> <a href="#">藤井 華奈子</a> <a href="#">芥川 はじめ</a> <a href="#">藤井 亮平</a>
管理者	(4人) <a href="#">高橋 健太</a> <a href="#">和田 和夫</a> <a href="#">藤井 華奈子</a> <a href="#">加藤 美咲</a>
スペースアイコン	
公開方法	公開
使用データ容量	0MB
作成者	<a href="#">藤井 華奈子</a> 2013年07月16日(火) 18:05
更新者	<a href="#">高橋 健太</a> 2013年07月17日(水) 09:34

3. [変更する] をクリックします。

## 1.2.4 スペースを削除する

スペースを個別に削除します。

スペースを削除すると、スペース内のディスカッション、共有ToDo、添付ファイルなどのすべてのデータが削除されます。

削除されたデータは元に戻せません。

スペースに管理者が設定されている場合、スペースの管理者、およびシステム管理者が、スペースを削除できます。スペースに管理者が設定されていない場合は、スペースのすべてのメンバー、およびシステム管理者が、スペースを削除できます。

### 操作手順:

1. スペースの画面で、 > [スペースの詳細] をクリックします。

2. 「スペースの詳細」画面で、[削除する] をクリックします。



3. 確認画面で、[はい] をクリックします。

削除を中止する場合は、確認画面で [キャンセルする] をクリックします。

## 1.2.5 リアクション機能を使う

リアクション機能は、コメントに対して簡単に応答するための機能です。

共感や確認しましたなどの応答ができます。

リアクション機能は、ディスカッション、および共有ToDoの本文とコメントで使用できます。


システム管理者の設定によっては、リアクション機能を使用できない場合があります。

### リアクション機能を使って応答する

応答する本文やコメントで、[いいね！] をクリックします。

システム管理者の設定によっては、「いいね！」以外の文言が表示される場合があります。


応答を取り消す場合は、[いいね！を取り消す] をクリックします。



a): クリックすると、リアクション機能を使って応答したユーザーの一覧が表示されます。

## 自分の書き込みに対する応答の数を確認する

自分の書き込みに対する応答の数は、ヘッダーで確認できます。




a): クリックすると、自分の書き込みに対するユーザーの応答の一覧が表示されます。

## 1.2.6 ディスカッションの画面の見かた




ディスカッションのアイコンの説明やディスカッションの画面で操作できることを説明します。


## ディスカッションの画面



## ● パーツの説明

番号	パーツ	説明
1	ディスカッションを追加する	スペースにディスカッションを追加します。
2	ディスカッション名	内容やコメントが未読のディスカッションです。 ディスカッションの内容やコメントを表示します。 スペースを作成したときに作成されたディスカッションは、先頭に表示されます。

番号	パーツ	説明
2	ディスカッション名	その他のディスカッションは、ディスカッションや共有ToDoなどの更新日時の降順で表示されます。
3	フォローする フォロー中 フォロー解除	<ul style="list-style-type: none"> <li>● フォローする: ディスカッションや共有ToDoの更新通知を受信できます。</li> <li>● フォロー中: 更新通知が設定されているディスカッションです。[フォロー中] にマウスカーソルを合わせると [フォロー解除] が表示されます。</li> <li>● フォロー解除: ディスカッションおよび共有ToDoの更新通知を解除します。</li> </ul>
4	タイトルと本文の変更	「ディスカッションの変更」画面を表示します。
	ディスカッションの削除	<p>ディスカッションを削除します。ディスカッション内のToDoと添付ファイルも削除されます。</p> <p>スペースの管理者が設定されている場合、このリンクはシステム管理者、スペースの管理者、およびディスカッションの作成者だけに表示されます。</p> <p>スペースの管理者が設定されていない場合、メンバー全員とシステム管理者に表示されます。</p>
	フォロー状況の確認	<p>ディスカッションをフォローしているユーザーの一覧が表示されます。</p> <p>スペースのメンバーとスペースのメンバー以外を、表示を切り替えて確認できます。</p>
5		クリックすると、ToDoや添付ファイルの一覧が表示されます。
		クリックすると、ToDoや添付ファイルの一覧が非表示になります。
6		ToDoに追加されたコメントです。
	ToDo名	「ToDoの詳細」画面を表示します。
	コメント	ディスカッションやToDoに追加されたコメントを表示します。
7	削除 <sup>1</sup>	コメントを削除します。
8	いいね！	<p>コメントに対する簡単な応答ができます。</p> <p>システム管理者の設定によっては、リンクが表示されない、または文言が異なる場合があります。</p>

番号	パーツ	説明
8	返信する	コメントに返信します。返信したコメントには自動的にアンカー(>>コメント番号)が設定されます。
	固定リンク <sup>1</sup>	コメントのURLを表示します。 ほかのディスカッションやメモなどでこのコメントを参照するとき、固定リンクのURLを貼ると便利です。 <a href="#">固定リンクとは？ - 68ページ</a>
9	My ToDo	ディスカッションに登録されているToDoで、自分が担当者に設定されているToDoの一覧です。 ToDo名をクリックすると、「ToDoの詳細」画面が表示されます。
	All ToDo	ディスカッション内に登録されているすべてのToDoの一覧です。 ToDo名をクリックすると、「ToDoの詳細」画面が表示されます。
10	ファイル名	添付ファイルを表示またはダウンロードできます。
		ファイルが添付されたディスカッション、ToDo、またはコメントを表示します。
11	共有ToDoを追加する	ディスカッションに共有ToDoを登録できます。
12	共有ToDoの一覧へ	「共有ToDo」画面を表示します。絞り込みには、選択していたディスカッションが適用されます。

<sup>1</sup>:コメントの上にマウスカーソルを移動すると表示されます。

## ● 固定リンクとは？

リンク先に直接アクセスできるURLのことです。

固定リンクのポップアップウィンドウに表示されたURLをコピーして、ほかのディスカッションやToDoのコメントなどにペーストします。

ペーストしたURLをクリックしたユーザーは、元のコメントに直接アクセスできます。

## 1.2.7 ディスカッションを追加する

スペースにディスカッションを追加します。

### 操作手順:

1. ディスカッションを追加するスペースを開きます。



- ディスカッションの画面で、[ディスカッションを追加する] をクリックします。



- ディスカッションのタイトルと本文を入力し、[追加する] をクリックします。  
本文には書式編集を使用できます。

[2.2.8 書式編集を使う - 352ページ](#)

- 追加したディスカッションの画面が表示されることを確認します。

## 1.2.8 ディスカッションをフォローする

ディスカッションをフォローすると、ディスカッションの更新通知を受信できます。

スペースが公開されていれば、参加していないスペースのディスカッションもフォローできます。


### 操作手順:

- フォローするディスカッションの画面を開きます。
- ディスカッションの画面で、[フォローする] をクリックします。
- 「フォローする」が「フォロー中」になったことを確認します。





[フォロー中] をクリックすると、フォローを解除できます。

### 補足

- ディスカッションの画面で、 > [フォロー状況の確認] をクリックすると、表示されているディスカッションをフォローしているユーザーの一覧を確認できます。
- 参加していないスペースのディスカッションをフォローしている場合、そのスペースが非公開になると、フォローが解除されます。  
非公開になったスペースが再度公開されても、ディスカッションのフォローは解除されたままです。

## 1.2.9 ディスカッションを変更する

「ディスカッション」画面で、 > [タイトルと本文の変更] をクリックすると、ディスカッションの本文やタイトルを変更できます。



## 1.2.10 ディスカッションを削除する


ディスカッションを個別に削除します。


削除したディスカッションは元に戻せません。また、ディスカッションを削除すると、ディスカッションに登録されているすべてのコメントや添付ファイルが削除されます。

スペースに管理者が設定されている場合、ディスカッションの作成者、スペースの管理者、およびシステム管理者が、ディスカッションを削除できます。

スペースに管理者が設定されていない場合は、スペースのすべてのメンバー、およびシステム管理者がディスカッションを削除できます。

### 操作手順:

1. 「ディスカッション画面」で、 > [ディスカッションの削除] をクリックします。



2. 確認画面で、[はい] をクリックします。  
削除を中止する場合は、確認画面で [いいえ] をクリックします。

### 補足

- スペースの作成時に自動的に作成されるディスカッションは、削除できません。

## 1.2.11 ファイルを管理する

ディスカッションやToDoなどに添付されたファイルを更新したり、ファイル情報を変更したりできます。

添付されたファイルは、バージョンを管理できます。

操作の詳細は「ファイル管理」の次のページを参照してください。

[1.7.4 ファイル情報を変更する - 175ページ](#)

[1.7.5 ファイルを更新する - 175ページ](#)

ディスカッションやToDoに添付されたファイルは、スペースのすべてのメンバーが変更できます。

コメントに添付されたファイルは、コメントを追加したユーザーだけが削除できます。

## 1.2.12 共有ToDoの画面の見かた

共有ToDoのアイコンの説明や共有ToDoの画面で操作できることを説明します。

### 「共有ToDo」画面



### ● パーツの説明

番号	パーツ	説明
1	共有ToDoを追加する	ディスカッションに共有ToDoを追加します。 絞り込みでディスカッションを選択すると、リンクが表示されます。
2	未完了	未完了のToDoを表示します。
	完了	完了したToDoを表示します。
3	未完了のToDoの件数	未完了のToDoを状況ごとに集計した件数です。
4	絞り込み	ToDoをディスカッションで絞り込んで表示します。
5	担当者ごとの未完了のToDoの件数	<ul style="list-style-type: none"> <li>赤(遅延): 締切日を過ぎた未完了のToDoです。</li> <li>黄(今日): 今日が締切日の未完了のToDoです。</li> </ul>

番号	パーツ	説明
5	担当者ごとの未完了のToDoの件数	<ul style="list-style-type: none"> <li>青(期間内): 締切期間内の未完了のToDoです。</li> <li>水色(締切なし): 締切日が設定されていないToDoです。</li> </ul>
6	ToDo一覧	未完了または完了した ToDoの一覧です。 ToDo名をクリックすると、「ToDoの詳細」画面が表示されます。

### 補足

- 担当者が設定されていないToDoは、担当者の欄に「(未設定)」が表示されます。
- ToDoの締切日を「スケジュール」画面に表示できます。  
詳細は次のページを確認してください。

[1.4.3 スケジュール画面のアイコンとリンク - 92ページ](#)

## 「ToDoの詳細」画面

ToDoの内容を編集したり、ToDoを完了したりします。

The screenshot shows the 'ToDo Details' interface. At the top, there are tabs: 'ディスカッション', '共有ToDo', and 'アノゲート'. Below the tabs are three buttons: '変更する' (labeled 1), '削除する' (labeled 2), and '自分のToDoを完了する' (labeled 3). The main content area displays details for a '予算申請' (Budget Request) which is '未完了' (Not Completed). It shows the due date as '2015年03月23日(月)', assigned to '高橋 健太' and '和田 和夫'. There are sections for '完了' (Completed), '内容' (Content), '添付ファイル' (Attachments), '登録情報' (Registration Info), and '更新情報' (Update Info). At the bottom, there is a 'コメント' (Comments) section with a text input area and a 'ファイルを追加' (Add File) button. A blue 'お気に入り' (Favorite) button is at the bottom left.

### ● パーツの説明

番号	パーツ	説明
1	変更する	未完了のToDoの内容を編集します。
2	削除する	ToDoを削除します。

番号	パーツ	説明
3	自分のToDoを完了する	自分のToDoを完了します。ほかのユーザーのToDoは完了できません。
	自分のToDoを再開する	完了した自分のToDoを再開します。再開したToDoは未完了のToDoになります。
4	いいね！	コメントに対する簡単な応答ができます。 システム管理者の設定によっては、リンクが表示されない、または文言が異なる場合があります。

#### 補足

- 「ToDoの詳細」画面を表示すると、そのToDoの未読のコメントが、すべて既読になります。

## 1.2.13 共有ToDoを追加する

ディスカッションに共有ToDoを追加します。

共有ToDoはディスカッションの画面、または「共有ToDo」画面で追加できます。

スペースの共有ToDo と、「ToDoリスト」の ToDoは次の点が異なります。

- スペースの共有ToDo
  - ToDoに担当者を割り当て、スペースのメンバー間で作業の進捗状況を共有できます。
  - ToDoの担当者に複数のユーザーを設定できます。ToDoを追加したあとでも担当者を変更できます。
  - スペースのディスカッションと関連付けてToDoを追加します。
- 「ToDoリスト」のToDo
  - 個人のタスクを管理します。ほかのユーザーとは共有できません。
  - 登録したユーザーだけがToDoを閲覧できます。

### ディスカッションの画面で追加する

共有ToDoを追加するディスカッションを表示し、共有ToDoを追加します。

#### 操作手順:

1. 共有ToDoを追加するディスカッションを開きます。

2. ディスカッションの画面で、[共有ToDoを追加する] をクリックします。



3. ToDo名、締切日、ToDoの担当者を設定し、[追加する] をクリックします。

- 「締切なし」を選択すると、締切日を指定しない共有ToDoを作成できます。
- 締切日で [期間を指定する] をクリックすると、締切日と期間で指定できます。  
[期日を指定する] をクリックすると、締切日だけを指定できます。
- [内容を表示する] をクリックすると、共有ToDoの内容や添付ファイルを追加できます。

4. ディスカッションの画面に、追加した共有ToDoが表示されることを確認します。



## 「共有ToDo」画面で追加する

「共有ToDo」画面で、共有ToDo を追加するディスカッションを選択し、共有ToDoを追加します。

### 操作手順:

1. ディスカッションの画面で、[共有ToDo] をクリックします。



2. 「共有ToDo」画面で、共有 ToDo を追加するディスカッションを選択します。

[共有ToDoを追加する] が表示されます。



3. [共有ToDoを追加する] をクリックします。



4. ToDo名、締切日、ToDoの担当者を設定し、[追加する] をクリックします。
- 「締切なし」を選択すると、締切日を指定しない共有ToDoを作成できます。
  - 締切日で [期間を指定する] をクリックすると、締切日と期間で指定できます。[期日を指定する] をクリックすると、締切日だけを指定できます。
  - [内容を表示する] をクリックすると、ToDoの内容や添付ファイルを追加できます。

5. 「共有ToDo」画面に、追加した共有ToDoが表示されることを確認します。



## 1.2.14 自分のToDoを完了する

「ToDoの詳細」画面で [自分のToDoを完了する] をクリックし、自分に割り当てられた作業を終了します。複数の担当者が設定されたToDoは、すべての担当者が各自のToDoを完了するまで、完了になりません。

ディスカッション: 共有ToDo | アンケート

変更する ✕ 削除する **自分のToDoを完了する**

見積書の確認 **未完了** ●業者選定 ◎いいね！

締切日	2015年03月25日(水)
未完了	高橋 健太 和田 和夫 藤井 淳 藤井 亮平 芥川 はじめ
完了	
内容	
添付ファイル	
登録情報	高橋 健太 2015年03月25日(水) 09:30
更新情報	高橋 健太 2015年03月25日(水) 09:33

コメント: ●テキスト ○書式編集

ファイルを添付

書き込む

## ToDoを再開する

「ToDoの詳細」画面で [自分のToDoを再開する] をクリックし、自分に割り当てられた作業を再開します。  
完了したToDoで自分のToDoを再開すると、そのToDoは未完了のToDoになります。

### 1.2.15 共有ToDoを変更する

「ToDoの詳細」画面で [変更する] をクリックし、締切日や担当者などを変更します。

### 1.2.16 共有ToDoを削除する

共有ToDoを削除します。

共有ToDoは、スペースのすべてのメンバーが削除できます。

削除された共有ToDoは元に戻せません。

#### 操作手順:

1. 「ToDoの詳細」画面で、[削除する] をクリックします。

2. 確認画面で、[はい] をクリックします。



削除を中止する場合は、確認画面で [いいえ] をクリックします。

## 1.3 リンク集

### 1.3.1 画面の見かた

リンク集の画面に表示されるアイコンやボタンなどを説明します。

#### 「リンク集」画面

リンクの一覧が表示されます。リンクを追加したり削除したりします。



#### ● パーツの説明

番号	パーツ	説明
1	リンクを追加する	リンクを追加します。
2	区切り線を追加する	リンクの一覧に区切り線を追加します。
3	カテゴリを追加する	個人カテゴリを追加します。
4	リンク集検索	キーワードを入力して、リンク集を検索します。
	詳細検索	検索条件を入力してリンク集を検索します。
5	カテゴリの詳細	「カテゴリの詳細」画面が表示されます。
6	リンクの詳細	「リンクの詳細」画面が表示されます。
7	個人カテゴリ	登録したユーザーだけが使用できるリンク集です。
8	共有カテゴリ	すべてのユーザーが使用できるリンク集です。
9	削除する	選択したリンクを削除します。

## 「リンクの詳細」画面

リンクのタイトルやURLを編集します。

1 2 3

いとう貿易株式会社  
 変更する 移動する 削除する

位置	(ルート) > 取引先
タイトル	いとう貿易株式会社
URL	http://sample.cybozu.com/***/  4
メモ	いとう貿易ホームページ

### ● パーツの説明

番号	パーツ	説明
1	変更する	リンクのタイトルやURLを編集します。
2	移動する	指定する個人カテゴリーにリンクを移動します。
3	削除する	リンクを削除します。
4	アイコン	リンク先のWebサイトの表示方法です。 <a href="#">1.3.4 リンク先を別ウィンドウで表示する方法を設定する - 82ページ</a>

## 1.3.2 リンクや区切り線を設定する

「リンク」を登録する方法や、リンクとリンクの間に区切り線を設定する方法を説明します。

### リンクや区切り線を追加する

個人カテゴリーに、リンクやリンクの区切り線を追加します。


共有カテゴリーにはリンクや区切り線を追加できません。

#### リンクを追加する

#### 操作手順:

1. アプリケーションメニューで、[リンク集] をクリックします。

- 個人カテゴリーを選択し、[リンクを追加する] をクリックします。



- リンクのタイトルやURLを指定し、[追加する] をクリックします。

- 選択したカテゴリーに、追加したリンクが表示されていることを確認します。



## 区切り線を追加する

### 操作手順:

- アプリケーションメニューで、[リンク集] をクリックします。
- 個人カテゴリーを選択し、[区切り線を追加する] をクリックします。
- 「区切り線の追加」画面で [はい] をクリックします。
- 個人カテゴリーの一番下に、追加した区切り線が表示されていることを確認します。

## リンクを変更する

個人カテゴリーのリンクのタイトルやURLなどを変更します。

共有カテゴリーのリンクや区切り線は編集できません。

### 操作手順:

- 「リンク集」画面で個人カテゴリーを選択し、変更するリンクの[詳細] をクリックします。

- 「リンクの詳細」画面で [変更する] をクリックします。



- 必要な項目を設定し、[変更する] をクリックします。


## リンクや区切り線の順番を変更する

個人カテゴリーのリンクや区切り線の順番を変更します。

リンクや区切り線の順番は、同じカテゴリーの中だけで変更できます。

## 操作手順:

1. 「リンク集」画面で、個人カテゴリーの「詳細」をクリックします。



2. 「カテゴリの詳細」画面で、「リンク/区切り線を順番変更する」をクリックします。

3. リンクや区切り線を並べ替え、「変更する」をクリックします。

## リンクや区切り線を削除する

個人カテゴリーのリンクや区切り線を削除します。

個人カテゴリーのリンクや区切り線だけ、削除できます。共有リンクは削除できません。

## 操作手順:

1. 「リンク集」画面で、削除するリンクや区切り線を選択し、「削除する」をクリックします。



2. 確認画面で、「はい」をクリックします。  
削除を中止する場合は、「いいえ」をクリックします。

## 1.3.3 リンクを検索する

キーワードで、リンクを検索できます。

「詳細検索」をクリックすると、検索結果画面で、詳細な検索条件を設定して検索できます。

## 操作手順:

1. 「リンク集」画面で、検索ボックスにキーワードを入力し、「リンク集検索」をクリックします。

表示している内のカテゴリー内のリンクを検索します。



## 2. 検索結果を確認します。

再検索が必要な場合は、検索条件を設定し、[検索する]をクリックします。

The screenshot shows a search interface with the following elements:

- 検索** (Search) button
- 検索文字列** (Search text):  **検索する** (Search)
- 検索カテゴリ** (Search category): ☐ (ルート) ☒ (全体) を検索する
- サブカテゴリ** (Subcategory): ☒ サブカテゴリも検索する
- 検索期間** (Search period):  **検索する** (Search)
- 検索項目** (Search item): ☒ カテゴリ名 ☐ タイトル ☐ URL

Below the filters, there are three sections of search results:

- 個人カテゴリ検索結果 0-0 件表示** (Personal category search results 0-0 items displayed)
 

カテゴリ名	位置
先頭へ   << 前の 20 件へ   次の 20 件へ >>	
- 個人リンク検索結果 1-1 件表示** (Personal link search results 1-1 items displayed)
 

タイトル	URL	位置
いとう屋株式会社	<a href="http://sample.cybozu.com/#/">http://sample.cybozu.com/#/</a>	(ルート) > 取引先
先頭へ   << 前の 20 件へ   次の 20 件へ >>		
- 共有カテゴリ検索結果 0-0 件表示** (Shared category search results 0-0 items displayed)
 

カテゴリ名	位置
先頭へ   << 前の 20 件へ   次の 20 件へ >>	
- 共有リンク検索結果 0-0 件表示** (Shared link search results 0-0 items displayed)
 

タイトル	URL	位置
先頭へ   << 前の 20 件へ   次の 20 件へ >>		

## 1.3.4 リンク先を別ウィンドウで表示する方法を設定する

リンクのタイトルをクリックした場合と、アイコンをクリックした場合では、リンクが表示されるウィンドウが異なります。個人カテゴリ内のリンクについて、リンクのタイトルとアイコンのどちらをクリックした場合に、リンク先の画面が別ウィンドウで表示されるかを設定します。

### 操作手順:

- 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの [個人設定] をクリックします。
- 「個人設定」画面で、[各アプリケーションの設定] > [リンク集] > [一般設定] の順にクリックします。
- 「一般設定」画面で、Webサイトの表示方法を指定し、[設定する] をクリックします。
  - タイトル/URL:**  
 タイトルまたはURLをクリックすると、リンク先の画面が別ウィンドウで表示されます。  
 タイトルの右に表示される をクリックすると、リンク先の画面が同じウィンドウで表示されます。
  - アイコン:**  
 タイトルまたはURLをクリックすると、リンク先の画面が同じウィンドウに表示されます。  
 タイトルの右に表示される をクリックすると、リンク先の画面が別ウィンドウで表示されます。

## 1.3.5 リンクを整理する

個人カテゴリにカテゴリを作成すると、リンクを整理できます。

共有リンクのカテゴリは、ユーザーは操作できません。

カテゴリは、「リンク集」画面で [カテゴリを追加する] をクリックして設定します。



## ● カテゴリーコードとは？

カテゴリーコードは、カテゴリーを区別するために使用するユニークなコードです。

同じタイトルの個人カテゴリーを作成しても、カテゴリーコードで区別できます。

## ● カテゴリーの制限事項

カテゴリーの種類	操作				
	サブカテゴリーの作成	カテゴリー情報の表示	カテゴリー情報の変更	サブカテゴリーの順番変更	カテゴリーの削除
共有カテゴリー	×	○	×	×	×
個人カテゴリー	○	○	○	○	○ <sup>1</sup>

○：可能、×：不可能

<sup>1</sup>：一度削除すると、元に戻せません。選択したカテゴリー内のサブカテゴリー、リンク、および区切り線も削除されます。

15階層以上のサブカテゴリーが設定されている個人カテゴリーは削除できません。階層を14個以下に減らして、カテゴリーを削除します。

## 1.4 スケジュール

### 1.4.1 グループごとに予定を閲覧する

グループに所属するユーザーや施設の予定を、1日単位、または1週間単位で閲覧できます。

グループは次の中から選択できます。

- ユーザー

- 優先する組織

ユーザー情報の「優先する組織」に設定されている組織です。変更できます。

[2.1.4 ユーザー情報を変更する - 340ページ](#)

- 所属する組織

ユーザーが所属している組織です。システム管理者が設定します。

- 最近選択した組織

- Myグループ

ユーザーが任意で作成したグループです。作成したユーザーだけが使用できます。

[3.2.1 Myグループを設定する - 357ページ](#)

- 最近選択したユーザー

- 施設

- 施設グループ

複数の施設をまとめたグループです。システム管理者が設定します。

- 最近選択した施設グループ

- 最近選択した施設

- 全施設

システム管理者の設定によっては、表示されない場合があります。

#### 補足

- システム管理者の設定によっては、スケジュールの画面に次の内容が表示される場合があります。


- 組織の予定: 組織全体に登録されている予定です。

- 施設名: 予定で使用する施設が、予定のタイトルに表示されます。

### 1日の予定を閲覧する(グループ日表示)

グループに所属するユーザーの、1日の予定を閲覧できます。








## ● パーツの説明


番号	パーツ	説明
1	予定を登録する	予定を登録します。
2	予定を調整する	予定の条件を設定し、条件に合う候補の中から、最適な日時に予定を登録します。 <a href="#">1.4.14 予定を調整する - 114ページ</a>
3	予定の表示方法	予定の表示方法を切り替えます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● グループ日表示: グループに所属するユーザーの1日の予定です。</li> <li>● グループ週表示: グループに所属するユーザーの1週間の予定です。</li> <li>● 日表示: ユーザーまたは施設の1日の予定です。</li> <li>● 週表示: ユーザーまたは施設の1週間の予定です。</li> <li>● 月表示: ユーザーまたは施設の1カ月の予定です。</li> <li>● 年表示: ユーザーの1年間の予定です。</li> </ul>
4	出欠確認の一覧	自分が参加者に設定された出欠確認予定と、自分が登録した出欠確認予定の一覧を表示します。

番号	パーツ	説明																				
5	ユーザー/施設	キーワードを入力して、ユーザーと施設を検索します。 ▼をクリックすると[スケジュール]に変更できます。																				
	スケジュール	キーワードを入力して、予定を検索します。 ▼をクリックすると[ユーザー/施設]に変更できます。																				
	詳細検索	検索条件を入力して、予定を検索します。																				
6	<<	前週の予定を表示します。																				
	<	前日の予定を表示します。																				
	今日	本日の予定を表示します。																				
	>	翌日の予定を表示します。																				
	>>	翌週の予定を表示します。																				
7	オプション▼	<ul style="list-style-type: none"><li>● タイトルをすべて表示する 省略されている予定のタイトル、ユーザー情報のアイコン、およびリンクを表示します。</li><li>● 各ユーザーのタイムゾーンを適用する 選択すると、表示されている日時を、各ユーザーのタイムゾーンに合わせます。 <b>画面例: 高橋さん(ログインユーザー)のタイムゾーンが「(UTC+09:00) 東京」で、和田さんのタイムゾーンが「(UTC+08:00) 北京」の場合の画面</b><table><tr><td colspan="2">(UTC+09:00) 東京</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td> 高橋 健太 📅 週予定 📅 月予定 ☎️ 電話メモ履歴 👤 在席[14:57]</td><td>✓ 企画書の作成</td><td></td><td colspan="2">📌 打ち合わせ戦略会議</td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">(UTC+08:00) 北京</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td> 和田 和夫 📅 週予定 📅 月予定 ☎️ 電話メモ登録 👤 在席[15:48]</td><td></td><td></td><td colspan="2">📌 打ち合わせ戦略会議</td></tr></table></li><li>● 未完了のToDoを表示する 選択すると、未完了のToDoの締切日に、個人ToDoおよび共有ToDoのタイトルを表示します。</li></ul>	(UTC+09:00) 東京		8	9	10	高橋 健太 📅 週予定 📅 月予定 ☎️ 電話メモ履歴 👤 在席[14:57]	✓ 企画書の作成		📌 打ち合わせ戦略会議		(UTC+08:00) 北京		7	8	9	和田 和夫 📅 週予定 📅 月予定 ☎️ 電話メモ登録 👤 在席[15:48]			📌 打ち合わせ戦略会議	
(UTC+09:00) 東京		8	9	10																		
高橋 健太 📅 週予定 📅 月予定 ☎️ 電話メモ履歴 👤 在席[14:57]	✓ 企画書の作成		📌 打ち合わせ戦略会議																			
(UTC+08:00) 北京		7	8	9																		
和田 和夫 📅 週予定 📅 月予定 ☎️ 電話メモ登録 👤 在席[15:48]			📌 打ち合わせ戦略会議																			
8	予定を表示中のグループ	予定を表示しているグループの名前です。																				
		予定を表示するグループを選択します。																				

番号	パーツ	説明
8		予定を表示する施設グループを選択します。
		「ユーザー選択」画面を表示します。 予定を表示するユーザーを選択できます。
9	タイムゾーンバー	自分のタイムゾーンに合わせて、時間が表示されます。 オプションの[各ユーザーのタイムゾーンを適用する]を選択すると、日時の表示が各ユーザーのタイムゾーンに合わせて変更されます。
10		ユーザーの在席情報です。リンクで表示されている場合は、ステータスを変更できます。
11	予定メニュー	予定の種類です。システム管理者が設定した予定メニューを選択すると、予定メニューに色が付きます。 <a href="#">予定メニューとは - 110ページ</a>

## 1週間の予定を閲覧する(グループ週表示)

グループに所属するユーザーの、1週間の予定を閲覧できます。



The screenshot displays the 'グループ週' (Group Week) view. At the top, there are tabs for 'スケジュール', 'グループ日', 'グループ週', '日', '週', '月', and '年'. Below the tabs, there are buttons for '予定を登録する', '予定を調整する', '出欠確認の一覧', and 'オプション'. A search bar and a 'ユーザー/施設' dropdown are also present. The main area shows a calendar for the week of 2015年03月25日(水) to 03月31日(火). The calendar is organized by user, with each user's name and profile picture at the top of their respective section. The users listed are 高橋 健太, 和田 和夫, 藤井 淳, and 藤井 亮平. Each user's section shows their schedule for the week, with specific events and times listed. For example, 高橋 健太 has events like '予算申請' and '企画書の作成' on 03/25, and '打ち合わせ' on 03/27. The interface also includes a 'オプション' dropdown menu on the right side, which is highlighted by a red arrow labeled '1'. Another red arrow labeled '2' points to the user list on the left side of the calendar.

## ● パーツの説明


番号	パーツ	説明						
1	オプション▼	<ul style="list-style-type: none"><li>● タイトルをすべて表示する 省略されている予定のタイトル、ユーザー情報のアイコン、およびリンクを表示します。</li><li>● 各ユーザーのタイムゾーンを適用する 表示されている日時を、各ユーザーのタイムゾーンに合わせます。</li></ul> <p>画面例: 高橋さん(ログインユーザー)のタイムゾーンが「(UTC+09:00) 東京」で、和田さんのタイムゾーンが「(UTC+08:00) 北京」の場合</p> <table><tr><td>(UTC+09:00) 東京</td><td>10/17(木)</td></tr><tr><td><div><div></div><div>高橋 健太</div><div><div> 日予定</div><div> 月予定</div><div> 電話メモ履歴</div><div> 在席 [14:57]</div><div>(UTC+09:00) 東京</div></div></div></td><td><div><div></div><div>タイムカードの提出</div><div></div><div>企画書の作成</div><div>10:00-11:00</div><div>打合 事業戦略会議</div></div></td></tr><tr><td><div><div></div><div>和田 和夫</div><div><div> 日予定</div><div> 月予定</div><div> 電話メモ登録</div><div> 在席 [15:48]</div><div>(UTC+08:00) 北京</div></div></div></td><td><div><div></div><div>09:00-10:00</div><div>打合 事業戦略会議</div></div></td></tr></table> <ul style="list-style-type: none"><li>● 未完了のToDoを表示する 未完了のToDoの締切日に、個人ToDoおよび共有ToDoのタイトルを表示します。</li><li>● 遅延しているToDoを表示する 締切日を過ぎた未完了の個人ToDoおよび共有ToDoのタイトルを、本日の欄に表示します。</li></ul>	(UTC+09:00) 東京	10/17(木)	<div><div></div><div>高橋 健太</div><div><div> 日予定</div><div> 月予定</div><div> 電話メモ履歴</div><div> 在席 [14:57]</div><div>(UTC+09:00) 東京</div></div></div>	<div><div></div><div>タイムカードの提出</div><div></div><div>企画書の作成</div><div>10:00-11:00</div><div>打合 事業戦略会議</div></div>	<div><div></div><div>和田 和夫</div><div><div> 日予定</div><div> 月予定</div><div> 電話メモ登録</div><div> 在席 [15:48]</div><div>(UTC+08:00) 北京</div></div></div>	<div><div></div><div>09:00-10:00</div><div>打合 事業戦略会議</div></div>
(UTC+09:00) 東京	10/17(木)							
<div><div></div><div>高橋 健太</div><div><div> 日予定</div><div> 月予定</div><div> 電話メモ履歴</div><div> 在席 [14:57]</div><div>(UTC+09:00) 東京</div></div></div>	<div><div></div><div>タイムカードの提出</div><div></div><div>企画書の作成</div><div>10:00-11:00</div><div>打合 事業戦略会議</div></div>							
<div><div></div><div>和田 和夫</div><div><div> 日予定</div><div> 月予定</div><div> 電話メモ登録</div><div> 在席 [15:48]</div><div>(UTC+08:00) 北京</div></div></div>	<div><div></div><div>09:00-10:00</div><div>打合 事業戦略会議</div></div>							
2	ユーザーのタイムゾーン	オプションの [各ユーザーのタイムゾーンを適用する] を選択した場合にだけ、表示されます。						

## 1.4.2 個人や施設ごとに予定を閲覧する

ユーザー個人や各施設の予定を、1日、1週間、1カ月、または1年の単位で、閲覧できます。

## 1日の予定を閲覧する(日表示)

ユーザー個人や施設ごとに1日の予定を閲覧できます。




### ● パーツの説明

番号	パーツ	説明
1	ユーザーを選択するためのドロップダウンリスト	予定を表示するユーザーを選択します。
		「ユーザー/施設選択」画面を表示します。 予定を表示するユーザー、または施設を選択できます。
2	オプション▼	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 未完了のToDoを表示する 未完了のToDoの締切日に、個人ToDoおよび共有ToDoのタイトルを表示します。</li> <li>● 遅延しているToDoを表示する 締切日を過ぎた未完了の個人ToDoおよび共有ToDoのタイトルを、本日の欄に表示します。</li> </ul>

## 1週間の予定を閲覧する(週表示)

ユーザー個人や施設ごとに1週間の予定を閲覧できます。




## ● パーツの説明

番号	パーツ	説明
1	印刷用画面	週表示で予定を印刷するための画面を表示します。
2	オプション▼	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 未完了のToDoを表示する 未完了のToDoの締切日に、個人ToDoおよび共有ToDoのタイトルを表示します。</li> </ul>

## 1カ月の予定を閲覧する(月表示)

ユーザー個人や施設ごとに1カ月の予定を閲覧できます。



## ● パーツの説明


番号	パーツ	説明
1	印刷用画面	月表示の印刷用の画面が表示されます。
2	iCalendarファイルへの書き出し	1カ月分の予定をiCalendarファイルに書き出します。 <a href="#">1カ月間の予定を書き出す - 129ページ</a>
3	<	前月の予定を表示します。
	今月	今月の予定を表示します。
	>	翌月の予定を表示します。
4	オプション▼	<ul style="list-style-type: none"> <li>● タイトルをすべて表示する 省略されている予定のタイトル、ユーザー情報のアイコン、およびリンクを表示します。</li> <li>● 未完了のToDoを表示する 選択すると、未完了のToDoの締切日に、個人ToDoおよび共有ToDoのタイトルを表示します。</li> </ul>
5	カレンダー	選択した月の予定を表示します。

## 1年間のイベントを閲覧する(年表示)

自分の1年間のイベントを閲覧できます。

システム管理者が登録した祝日や、自分で登録した記念日などが表示されます。

日付のリンクをクリックすると、選択した日の予定を確認できます。



### ● パーツの説明




番号	パーツ	説明
1	<	前年の予定を表示します。
	今年	今年の予定を表示します。
	>	翌年の予定を表示します。

## 1.4.3 スケジュール画面のアイコンとリンク

スケジュール画面に表示されるアイコンやリンクを説明します。



アイコン/リンク	説明
	予定の登録
	繰り返し予定
	期間予定
	終日予定
	重複している予定
	出欠を回答していない予定
青色の文字	通常予定、期間予定、繰り返し予定
緑色の文字	仮の予定
六曜 <sup>1</sup>	六曜のデータ
天気 <sup>1</sup>	天気予報のデータ
	締切日が本日の未完了のToDo
	締切日を過ぎた未完了のToDo
	祝日
	記念日
	就業日
	ユーザーの拠点
	新しく追加された予定
	変更された予定
	削除された予定
	確定された予定
	未読のコメントがある予定
	非公開の予定 公開先に設定されていないユーザーは閲覧できません。
予定あり	ユーザーの非公開の予定 詳細は閲覧できません。

アイコン/リンク	説明
(登録者, 予定あり)	施設の非公開の予定 詳細は閲覧できません。 予定を登録したユーザーのユーザー名が表示されます。
	「電話メモ履歴」画面を表示します。
	「電話メモの登録」画面を表示します。
	在席情報 <sup>2</sup>

<sup>1</sup>: 日本語だけの提供です。システム管理者の設定によって、表示されない場合があります。

<sup>2</sup>: ガルーンに最後にアクセスした日が前日以前の場合、赤字で表示されます。

## 1.4.4 予定を編集する

「予定の詳細」画面で、登録されている予定を編集したり、コメントを書き込んだりします。

### ● 通常予定の画面の例

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

★  グループウェアの運用について

日時 2015年04月09日(木) 14:00 ~ 15:00

施設

参加者(5名)     

メモ  
ガルーンを導入して1か月が経過しました。  
みなさんの意見を共有し、今後の社内運用に反映させたいと思います。  
ご協力をお願いします。

登録者  2015年03月25日(水) 16:11 更新者  2015年03月25日(水) 16:11

コメント

書き込む

### ● パーツの説明

番号	パーツ	説明
1	変更する	予定を変更します。
2	削除する	予定を削除します。
3	再利用する	予定を再利用して、別の予定を登録します。 仮の予定は、再利用できません。

番号	パーツ	説明
4	この予定から抜ける	参加している予定から抜けます。 仮の予定からは抜けられません。
5	印刷用画面	予定を印刷するための画面を表示します。
6	オプション▼	<ul style="list-style-type: none"> <li>参加者／施設の週予定を見る： 予定の参加者や施設のスケジュールが週表示で表示します。</li> <li>参加者／施設の日予定を見る： 予定の参加者や施設のスケジュールが日表示で表示します。</li> <li>スペースを作成する： 予定の参加者をメンバーに設定したスペースを作成します。 <a href="#">「スペースの作成」画面の項目 - 61ページ</a></li> </ul>
7	レポート▼ <sup>1</sup>	<p>予定に関連するレポートを作成したり、表示したりするためのリンクを表示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>レポートを作成する： マルチレポートを使用して、予定に関連付けるレポートを作成します。 <a href="#">1.15.3 予定に関連付けてレポートを作成する - 311ページ</a></li> <li>レポートと関連付ける： マルチレポートで作成したレポートを予定に関連付けます。 <a href="#">作成済みのレポートを予定に関連付ける - 313ページ</a></li> </ul>
8	日予定を表示する	スケジュールを日表示で表示します。

<sup>1</sup>: 自分が参加している予定にだけ表示されます。また、システム管理者の設定によって、表示されない場合があります。

### 補足

- 繰り返し予定の場合、予定の詳細画面に繰り返しの条件と期間が表示されます。
- 繰り返し予定の最後に登録されている予定には、「この日の予定で、予定の繰り返し期間が終了します。」が表示されます。
- Web会議システムに対応している会議室の場合は、「予定の詳細」画面にWeb会議システムの項目が表示されます。

Web会議		招待URL	時間になりましたらここをクリックして会議室に入室してください
		パスワード <a href="#">表示する</a>	※※※※※※※※※※
		外部招待者	
名前	メール		
伊藤様	t_ito@sample.cybozu.com		
赤坂様	akasaka@sample.cybozu.com		

## 1.4.5 予定にコメントを書き込む

予定にコメントを書き込みます。

最近書き込んだコメントが、上から順に表示されます。

日時が過去の予定にコメントを書き込んでも、更新通知は送信されません。

また、スケジュールのコメントでは、次の操作はできません。

- ファイルを添付する
- アンカー機能を使用する

アンカー機能は、すでに関書き込まれているコメントのコメント番号の前に、「>>(半角不等号)」を付けると、そのコメントへのリンクが生成される機能です。

### 操作手順:

1. アプリケーションメニューで、[スケジュール] をクリックします。
2. 「スケジュール」画面で、コメントを書き込む予定のタイトルをクリックします。

3. コメント欄にコメントを書き込み、[書き込む] をクリックします。

繰り返し予定にコメントを書き込むと、コメントを書き込んだ予定だけが、通常予定に変更されます。



### 補足

- 自分が書き込んだコメントだけ、削除できます。
- コメントを書き込んだユーザーのタイムゾーンにかかわらず、コメントの時刻は、自分のタイムゾーンの設定をもとに表示されます。

## 1.4.6 出欠を回答する

自分が参加者に設定された出欠確認予定の出欠を回答します。

出欠は次の方法で回答できます。

システム管理者の設定によっては、この機能を利用できない場合があります。

## 「予定の詳細」画面から回答する

「予定の詳細」画面から、出欠を回答します。

### 操作手順:

1. スケジュールの画面で、**?**が表示されている予定のタイトルをクリックします。

(UTC+09:00) 東京	06/11(木)	06/12(金)
高橋 健太 日予定 月予定 電話メモ履歴 在席 [16:17]	14:00-15:00 <b>打合 営業戦略会議</b>	14:00-16:00 往訪 いとう貿易

2. 「予定の詳細」画面でメッセージを入力し、[出席] または [欠席] をクリックします。

- メッセージを入力せず、[出席] や [欠席] をクリックするだけでも回答できます。
- 「欠席」と回答した予定は、スケジュールの画面に表示されなくなります。

**出欠を回答してください。**

往訪予定があるため、欠席します。

★ **打合 営業戦略会議**

日時 2015年06月11日(木) 14:00 ~ 15:00

施設 **第2会議室**

参加者 自分の状況: 未回答

参加者: 和野 淳 高橋 健太 藤井 亮平 和田 和夫

メモ

### 補足

- 出欠を回答したあとも、「自分の状況」の[変更] をクリックすると、出欠やメッセージを変更できます。

## 最新情報ポートレットから回答する

最新情報ポートレットのリンクから、出欠を回答します。  
未回答の出欠確認予定の出欠をまとめて回答できます。

### 操作手順:

1. 最新情報ポートレットで、[未回答の出欠確認予定が N 件] をクリックします。
  - 自分が参加している、未回答の出欠確認予定の一覧が表示されます。
  - 終了時刻が現在よりもあとの予定だけが表示されます。終了時刻が設定されていない予定は、開始時刻が現在よりもあとの予定だけが表示されます。

最新情報 16:35 更新

★ **未回答の出欠確認予定が 4 件** あります。

メッセージ

☐ カタログの管理について >>1 はい、ぜひ参加... 和田 和夫 16:30

☐ 創業記念パーティのお知らせ 和田 和夫 16:27

☐ 健康診断について 加藤 美咲 16:26

ワークフロー

セキュリティセミナー参加申請 研修参加申請 和田 和夫 16:35

☒ 確認済みにする

通知一覧

2. 「出欠確認の一覧」画面の「参加している予定」タブで、出欠を回答する予定の「変更」をクリックします。

日時	タイトル	確認済み	登録者
06/10(水) 12:00 ~ 13:00	デザイン検討会議	未回答	和田 和夫
06/11(木) 14:00 ~ 15:00	営業戦略会議	未回答	和田 和夫

3. 「出席」または「欠席」を選択して、メッセージを入力し、「変更する」をクリックします。
- メッセージを入力せず、「出席」や「欠席」をクリックするだけでも回答できます。
  - 「欠席」と回答した予定は、スケジュールの画面に表示されなくなります。

### 補足

- 出欠を回答したあとも、「自分の状況」の「変更」をクリックすると、出欠やメッセージを変更できます。

## 出欠確認の一覧から回答する

出欠確認の一覧から、出欠を回答します。

未回答の出欠確認予定の出欠をまとめて回答できます。

### 操作手順:

1. スケジュールの画面で「出欠確認の一覧」をクリックします。
  - 自分が参加している、すべての出欠確認予定の一覧が表示されます。
  - 終了時刻が現在よりもあとの予定だけが表示されます。終了時刻が設定されていない予定は、開始時刻が現在よりもあとの予定だけが表示されます。

	06/10(水)	06/11(木)	06/12(金)
12:00-13:00	デザイン検討会議		
14:00-15:00		営業戦略会議	
13:00-14:00			さとう商事

2. 「出欠確認の一覧」画面の「参加している予定」タブで、出欠を回答する予定の「変更」をクリックします。

日時	タイトル	確認済み	登録者
06/10(水) 12:00 ~ 13:00	デザイン検討会議	未回答	和田 和夫
06/11(木) 14:00 ~ 15:00	営業戦略会議	未回答	和田 和夫
06/12(金) 13:00 ~ 14:00	さとう商事	出席	高橋 健太

3. [出席] または [欠席] を選択して、メッセージを入力し、[変更する] をクリックします。

- メッセージを入力せず、[出席] や [欠席] をクリックするだけでも回答できます。
- 「欠席」と回答した予定は、スケジュールの画面に表示されなくなります。

#### 補足

- 出欠を回答したあとでも、「自分の状況」の [変更] をクリックすると、出欠やメッセージを変更できます。

## 1.4.7 予定の参加者の回答状況を確認する

自分が登録した予定の、参加者の回答状況を確認できます。

自分が登録した出欠確認予定の参加者から回答が登録されると、「出欠を回答」という通知が送信されます。

通知をクリックすると、「予定の詳細」画面が表示されます。

新しい回答が追加されている場合は、[出欠状況の詳細] の右に「(更新あり)」と表示されます。

システム管理者の設定によっては、この機能を利用できない場合があります。

★ 打合 営業戦略会議	
日時	2015年06月11日(木) 13:00 ~ 14:00
施設	第2会議室
参加者	自分の状況: <span>出席</span> <span>変更</span> <span>すべて</span> <span>出席(1人)</span> <span>欠席(1人)</span> <span>未回答(2人)</span> <span>出欠状況の詳細 (更新あり)</span> <span>藤井 淳</span> <span>高橋 健太</span> <span>藤井 亮平</span> <span>和田 和夫</span>
メモ	

[出欠状況の詳細] をクリックすると、予定の参加者の回答状況やメッセージを確認できます。

打合 営業戦略会議 2015年06月11日(木) 13:00 ~ 14:00			
自分の状況: <span>出席</span> <span>変更</span>			
回答状況: 2人/4人			
参加者	絞り込み ▼	回答日時 ▲	メッセージ
<span>藤井 淳</span>	<span>欠席</span>	03/04(水) 16:40	往訪予定があるため、欠席します。
<span>高橋 健太</span>	<span>未回答</span>		
<span>藤井 亮平</span>	<span>未回答</span>		
<span>和田 和夫</span>	<span>出席</span>	03/04(水) 15:12	

## 1.4.8 出欠確認の回答状況を一覧で確認する

自分が参加している出欠確認予定や、自分が登録した出欠確認予定の回答状況を、一覧でまとめて確認できます。  
システム管理者の設定によっては、この機能を利用できない場合があります。

### 自分が参加している予定の回答状況を確認する

自分が参加者に設定された出欠確認予定の回答状況を確認します。

#### 操作手順:

1. スケジュールの画面で [出欠確認の一覧] をクリックします。

- 自分が参加している、すべての出欠確認予定の一覧が表示されます。
- 終了時刻が現在よりもあとの予定だけが表示されます。終了時刻が設定されていない予定は、開始時刻が現在よりもあとの予定だけが表示されます。

予定を登録する		予定を調整する	出欠確認の一覧	オプション
営業本部 (優先する組織)				2015年06月10日 (
日 (UTC+09:00) 東京	06/10(水)	06/11(木)	06/12(金)	
藤井 淳 日予定 月予定 電話メモ履歴 在席 [16:46]	12:00-13:00 出欠 デザイン検討会議	14:00-15:00 出欠 営業戦略会議	13:00-14:00 出欠 さとう商事	

2. 「出欠確認の一覧」画面の「参加している予定」タブで、回答状況を確認します。

[絞り込み] をクリックすると、画面に表示する予定を回答状況で絞り込めます。

参加している予定		登録した予定	
日時	タイトル	絞り込み	登録者
06/10(水) 12:00 ~ 13:00	出欠 デザイン検討会議	未回答	変更 和田 和夫
06/11(木) 14:00 ~ 15:00	出欠 営業戦略会議	未回答	変更 和田 和夫
06/12(金) 13:00 ~ 14:00	出欠 さとう商事	出席	変更 高橋 健太

### 自分が登録した予定の出欠状況を確認する

自分が登録した出欠確認予定の参加者の回答状況を確認します。

#### 操作手順:

1. スケジュールの画面で [出欠確認の一覧] をクリックします。

- 終了時刻が現在よりもあとの予定だけが表示されます。終了時刻が設定されていない予定については、開始時刻が現在よりもあとの予定だけが表示されます。

予定を登録する		予定を調整する	出欠確認の一覧	オプション
営業本部 (優先する組織)				2015年06月10日 (
日 (UTC+09:00) 東京	06/10(水)	06/11(木)	06/12(金)	
藤井 淳 日予定 月予定 電話メモ履歴 在席 [16:46]	12:00-13:00 出欠 デザイン検討会議	14:00-15:00 出欠 営業戦略会議	13:00-14:00 出欠 さとう商事	



2. [登録した予定] タブをクリックします。

参加している予定		登録した予定	
1-5	1-5	1-5	1-5
日時	タイトル	記入済み	登録者
06/05(金) 12:00 ~ 13:00	ランチミーティング	未回答	変更 森井 淳
06/08(月) 17:00 ~ 18:00	競合製品勉強会	出席	変更 森井 淳
06/10(水) 12:00 ~ 13:00	デザイン検討会議	未回答	変更 和田 和夫
06/11(木) 14:00 ~ 15:00	営業戦略会議	欠席	変更 和田 和夫
06/12(金) 13:00 ~ 14:00	さとう商亭	出席	変更 高橋 健太

3. 自分が登録した出欠確認予定の回答状況を確認します。

- 「回答状況」の人数は「出欠を回答した人数/予定の全参加者の人数」を示します。
- 「回答状況」の人数のリンクをクリックすると、「出欠状況の詳細」画面が表示され、参加者の回答状況やメッセージなどを確認できます。

参加している予定		登録した予定	
1-2	1-2	1-2	1-2
日時	タイトル	記入済み	回答状況
06/05(金) 12:00 ~ 13:00	ランチミーティング	未回答あり	2人/4人
06/08(月) 17:00 ~ 18:00	競合製品勉強会	未回答あり	3人/4人

## 1.4.9 スケジュールを検索する

登録済みの予定を検索したり、スケジュールを確認したいユーザーや施設を検索したりできます。

[詳細検索] をクリックすると、詳細な検索条件を設定できます。

### 予定を検索する

キーワードで、登録済みの予定を検索します。

非公開の予定は、自分が参加している予定だけ検索できます。

予定の表示方法によって、検索の手順が異なります。


### グループ日表示、またはグループ週表示の場合

グループ日表示、またはグループ週表示の画面で、登録済みの予定を検索します。

### 操作手順:

1. 検索ボックスの左側のドロップダウンリストで、[スケジュール] を選択します。

スケジュール		グループ日		グループ週		日		月		年	
予定を登録する	予定を調整する	出欠確認の一覧	スケジュール	検索	詳細検索	2015年03月25日(水)	10	11	12	13	14
高橋 健太											
営業戦略会議											
資料準備											
いとう貿易											

2. 検索ボックスにキーワードを入力し、 をクリックします。


3. 検索結果を確認します。

再検索が必要な場合は、検索条件を設定し、[検索する] をクリックします。

## 日表示、週表示、月表示、または年表示の場合

日表示、週表示、月表示、または年表示の画面で、登録済みの予定を検索します。

### 操作手順:



1. 検索ボックスにキーワードを入力し、をクリックします。
2. 検索結果を確認します。  
再検索が必要な場合は、検索条件を設定し、[検索する] をクリックします。

## ユーザーや施設を検索する

キーワードで、スケジュールを確認したいユーザーや施設を検索します。

グループ日表示、またはグループ週表示の画面から、検索できます。

### 操作手順:

1. グループ日表示、またはグループ週表示の画面で、検索ボックスの左側のドロップダウンリストで、[ユーザー/施設] を選択します。
- 
2. 検索ボックスにキーワードを入力し、をクリックします。
    - キーワードをスペースで区切ると、複数のユーザーや施設をOR 検索できます。
    - 次の情報を入力すると、ユーザーを検索します。
      - ユーザーの名前、英語名、ログイン名、よみ、メールアドレス、または役職
    - 次の情報を入力すると、施設を検索します。
      - 施設の名前
      - 施設のメモ
  3. 検索結果を確認します。  
検索結果にユーザーと施設が含まれる場合、ユーザーのあとに施設が表示されます。

## 1.4.10 予定を印刷する

次の種類の予定を印刷できます。

- 個別の予定
- 1週間の予定
- 1カ月の予定

予定のコメントは印刷できません。

## 個別の予定を印刷する

### 操作手順:

1. 「予定の詳細」画面で、[印刷用画面] をクリックします。




2. [印刷する] をクリックします。  
必要に応じて、文字サイズを変更します。

3. 予定を印刷します。

## 1週間の予定を印刷する

### 操作手順:

1. 週表示の画面で、[印刷用画面] をクリックします。




2. [印刷する] をクリックします。  
必要に応じて、次の項目を変更します。
  - 週表示の幅  
週表示を印刷する幅を指定します。値を変更し、[変更する] をクリックします。
  - 文字サイズ
  - タイトルの表示  
タイトルをすべて印刷するか、予定メニューだけを印刷するか、または指定した文字数まで印刷するかを設定します。
  - 時刻の表示  
開始時刻のみを印刷するか、開始時刻と終了時刻の両方を印刷するかを設定します。
  - 表示の設定  
予定のアイコンや祝日などを印刷するかどうかを設定します。
3. 予定を印刷します。

## 1カ月の予定を印刷する

### 操作手順:

1. 月表示の画面で、[印刷用画面] をクリックします。



2. [印刷する] をクリックします。

必要に応じて、次の項目を変更します。

- 月表示の幅  
月表示を印刷する幅を指定します。値を変更し、[変更する] をクリックします。
- 文字サイズ
- タイトルの表示  
タイトルをすべて印刷するか、予定メニューだけを印刷するか、または指定した文字数まで印刷するかを設定します。
- 時刻の表示  
開始時刻のみを印刷するか、開始時刻と終了時刻を印刷するかを設定します。
- 表示の設定  
予定のアイコンや祝日などを印刷するかどうかを設定します。


3. 予定を印刷します。

## 1.4.11 予定を登録する


ユーザー、または施設の予定を登録します。

### 操作手順:

1. アプリケーションメニューで、[スケジュール] をクリックします。


2. 「スケジュール」画面で、[予定を登録する] または  をクリックします。


グループ日表示の画面の例



3. 「予定の登録」画面で、予定の種類を選択し、日時を設定します。

次の種類の予定があります。

- 通常予定:  
通常の予定です。日付をまたいで予定を登録できます。
- 期間予定:  
期間を指定して登録する予定です。期間が緑色の帯で表示されます。  
「日付」には、予定の期間を指定します。  
期間予定には、施設を設定できません。
- 繰り返し予定:  
一定の条件で繰り返し行われる予定です。予定のタイトルの右に  が表示されます。  
「日付」には、繰り返し条件と予定を繰り返す期間を指定します。

2013年10月02日(水) 日予定を表示する 

予定の登録

通常予定 期間予定 繰り返し予定

日時 2013年 10月 2(水) --時 --分 ~

2013年 10月 2(水) --時 --分

(UTC+08:00) 北京 → [ほかのタイムゾーンを適用する](#)


タイトル





4. タイトルや参加者、施設などを設定します。
- 予定をほかのユーザーに公開しない場合は、「公開方法」で「非公開」を選択します。
  - 予定の参加者に出欠の回答を求める場合は「出欠確認を使用する」を選択します。
  - 利用申請が必要な施設を選択した場合は、施設の利用目的を入力します。
  - そのほかの項目は次のページを参照してください。

[「予定の登録」画面の項目 - 107ページ](#)

5. [登録する] をクリックします。

6. 登録した予定の詳細画面が表示されることを確認します。

ほかの予定と日時が重複する場合、「予定の詳細」画面で、参加者のユーザー名の右横に  が表示されます。

★  往訪	いとう貿易
日時	2013年09月25日(水) 13:00 ~ 17:00
施設	
参加者(2名)	 高橋 健太   和田 和夫

## 補足

- 通常予定は、日時の空欄をダブルクリックして、登録することもできます。

[1.4.12 通常予定をかんたんに登録する - 113ページ](#)

- 次の予定には、施設を設定できません。
  - 重複する予定
  - 期間予定
  - 開始時刻と終了時刻を設定していない予定
- 非公開予定の場合でも、利用申請が必要な施設を使用するには、施設グループの運用管理者の承認が必要です。

ただし、施設グループの運用管理者が閲覧できる項目は、申請者、予定の日時、施設、および施設の利用目的のみです。

- 繰り返し予定を登録する場合、一部の日時で施設の予定が重複していることを示すダイアログが表示される場合があります。

施設が重複していない予定だけを登録する場合は、[はい] をクリックします。

予定を登録せずに、繰り返し予定を設定し直す場合は、[いいえ] をクリックします。

 次の予定で施設が重複しています。

日付	重複している施設
• 05/02(金)	第1 会議室
• 05/09(金)	第1 会議室
• 05/16(金)	第1 会議室
• 05/23(金)	第1 会議室
• 05/30(金)	第1 会議室
...ほか4件の予定で施設が重複しています。	

重複していない予定だけ登録しますか？



- システム管理者の設定によっては、繰り返し予定に登録できる施設が制限される場合があります。  
通常予定の登録画面で、繰り返し予定の登録が禁止された施設を選択したあと、繰り返し予定の登録画面に切り替えると、次のメッセージが表示されます。  
「繰り返し予定を登録できない施設が含まれています。  
「はい」をクリックすると、繰り返し予定に登録できる施設だけを表示します。よろしいですか？」

## ●「予定の登録」画面の項目

2015年06月01日(月) [日予定を表示する](#) ↓

予定の登録

[通常予定](#) [期間予定](#) [繰り返し予定](#)

日時

2015年 ▾ 6月 ▾ 1(月) ▾ --時 ▾ --分 ▾ ~

2015年 ▾ 6月 ▾ 1(月) ▾ --時 ▾ --分 ▾

(UTC+09:00)東京 → [ほかのタイムゾーンを適用する](#)

タイトル

参加者

高橋 健太

ユーザー検索

営業本部 (優先する組織) ▾

追加

高橋 健太  
和田 和夫  
藤井 淳  
藤井 亮平

削除

ユーザー情報の詳細...

施設

施設検索

<全施設>

追加

第1会議室  
第2会議室  
Web会議室A  
Web会議室B  
Web会議室

削除

所属施設グループ: Meeting room  
施設情報の詳細...

施設の利用目的\*

空き時間

[参加者と施設の空き時間を確認する](#)

日時候補を設定し、仮の予定として予定を調整できます。 [予定を調整する](#)

会社情報

[相手の情報を追加する](#) ▾

メモ

添付ファイル

[ファイルを添付](#)




詳細設定

公開方法 ☒ 公開 ☐ 非公開 ☐ 公開先を設定する ▾

出欠確認 ☐ 出欠確認を使用する


[登録する](#) [キャンセルする](#)

番号	パーツ	説明
1	日時を選択するためのドロップ ダウンリスト	予定の開始日時と終了日時を設定します。
		予定の時間を指定するためのセルを表示します。開始時間と終了時間をワンクリックで登録できます。

番号	パーツ	説明
1		 <p>開始時間セルと、終了時間のセルをクリックします。          選択できるのは時間だけです。分は選択できません。          表示する時間帯は、個人設定画面で設定します。  <a href="#">1.4.21 スケジュールを使いやすくカスタマイズする - 123ページ</a></p>
2	タイムゾーン <sup>1</sup>	自分のタイムゾーンです。
	ほかのタイムゾーンを適用する	自分のタイムゾーンと異なるタイムゾーンで、予定の日時を表示します。
3	予定メニューのドロップダウンリスト	「外出」や「会議」など、あらかじめ登録されている予定メニューを選択します。 <a href="#">予定メニューとは - 110ページ</a>
	タイトル	予定のタイトルを入力します。
4	ユーザー検索	キーワードを入力して、参加者を検索します。
		「ユーザー選択」画面を表示します。 予定に登録するユーザーや組織を選択します。
	ユーザーを選択するためのドロップダウンリスト	ドロップダウンリストで組織やMyグループなどを選択し、表示された一覧から、予定に登録するユーザーや組織を選択します。
	ユーザー情報の詳細…	選択しているユーザーのメールアドレスや在席情報を表示します。
5	施設検索	キーワードを入力して、施設を検索します。
	施設を選択するためのドロップダウンリスト	ドロップダウンリストで施設グループを選択し、表示された一覧から、予定に登録する施設を選択します。
	施設情報の詳細…	選択している施設の情報を表示します。
6	施設の利用目的	施設の利用申請が必要な施設を選択した場合にだけ表示される、必須入力項目です。通常予定でのみ、表示されます。施設の利用目的を入力し、施設の運用管理者に施設の利用を申請します。 <a href="#">1.4.26 施設の利用申請を処理する - 130ページ</a>



番号	パーツ	説明
7	参加者と施設の空き時間を確認する	<p>選択しているユーザーと施設に登録されている予定を別画面で表示します。参加者と施設の空き時間を確認したり、空いている時間に予定の時間を変更したりできます。</p> <p><a href="#">参加者や施設の空き時間を確認して予定を登録する - 112ページ</a></p>
8	予定を調整する	<p>「予定の調整(ユーザー/施設の選択)」画面を表示します。参加者や使用する施設のほかに、予定に必要な時間などの条件を設定して空き時間を検索します。検索結果の中から、最適な日時を選択できます。</p> <p><a href="#">1.4.14 予定を調整する - 114ページ</a></p>
9	相手先の情報を追加する	<p>会社名や住所などの会社情報を入力できます。 往訪先や出張先などを登録する場合に便利です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 会社情報を表示する<sup>2,3</sup>: インターネットで会社情報を検索し、予定に取り込みます。</li> <li>● 郵便番号検索<sup>2,3</sup>: インターネットで郵便番号から住所を検索し、予定に取り込みます。</li> <li>● 地図検索<sup>2,3</sup>: インターネットで住所から地図を検索し、予定に取り込みます。</li> <li>● 路線検索<sup>2,3</sup>: インターネットで路線を検索し、予定に取り込みます。</li> </ul>
10	添付ファイル	<p>予定にファイルを添付します。</p> <p><a href="#">2.2.6 ファイルを添付する - 349ページ</a></p> <p>通常予定、または期間予定にのみファイルを添付できます。 システム管理者の設定によっては、ファイルを添付できない場合があります。</p>
11	公開方法 <sup>2</sup>	<p>予定を公開するかどうかを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 公開: すべてのユーザーに公開します。</li> <li>● 非公開: 予定の参加者だけに公開します。</li> <li>● 公開先を設定する: 予定の参加者と、公開先に設定したユーザーだけに公開します。</li> </ul>

番号	パーツ	説明
11	公開方法 <sup>2</sup>	<p>画面例: 予定の参加者以外のユーザーが、非公開の予定を表示した場合</p> 
12	出欠確認 <sup>2</sup>	<p>予定の参加者に対して、出欠の回答を求めるかどうかを設定します。出欠確認は通常予定でのみ、使用できます。</p> <p><a href="#">1.4.7 予定の参加者の回答状況を確認する - 99ページ</a></p> <p>出欠確認を有効にすると、予定の参加者に出欠を回答する画面が表示されます。</p> <p><a href="#">1.4.6 出欠を回答する - 96ページ</a></p>

<sup>1</sup>: 予定に適用するタイムゾーンを変更すると、日時欄の右に、選択したタイムゾーンが表示されます。

<sup>2</sup>: システム管理者の設定によっては、表示されない場合があります。

<sup>3</sup>: 日本語でだけ使用できます。

#### 補足

- 利用申請が必要な施設は、通常予定でのみ使用できます。繰り返し予定や仮予定では使用できません。

## ● 予定メニューとは

予定メニューとは、「会議」や「出張」などの定型の名前を、スケジュールに登録できる機能です。

予定の登録時にリストから選択します。

予定メニューは、システム管理者が設定するほか、ユーザーが自分でも設定できます。

(UTC+09:00) 東京	07/23(火)
 高橋 健太  日予定  月予定  電話メモ履歴  在席 [09:23] (UTC+09:00) 東京	 08:00-10:00 <b>打合 定例ミーティ</b> <b>ング</b>  a) 16:00-17:00 <b>勉強会 競合製品</b> <b>勉強会</b> b)

a): システム管理者が設定した予定メニューを使用して登録した予定です。予定メニューに色が付きます。

b): ユーザーが設定した予定メニューを使用して登録した予定です。予定メニューには色が付きません。

ユーザーが設定する予定メニューは、個人設定画面で追加します。

#### [予定メニューを追加する - 124ページ](#)

#### 補足

- 2013年8月のアップデート以前に登録した予定の予定メニューには、色が付きません。  
過去に登録した予定の予定メニューに色を付けるには、「予定の変更」画面で色付きの予定メニューを選択し、変更を保存します。
- 「個人設定」画面でCSVファイルを読み込んで予定を登録した場合、予定メニューに色は付きません。

### ● 非公開の予定とは

非公開の予定とは、特定のユーザーだけが閲覧、編集、または削除できる予定です。

予定の一覧には、次のように表示されます。

 <b>加藤 美咲</b>  日予定  月予定  電話メモ登録  在席 [14:00]  (UTC+09:00) 東京	 14:00-15:00 面接  ————— a) 15:00-16:00 会議 18:00-22:00 予定あり ————— b)
--	--

a): ログインユーザーが公開先に含まれている、非公開の予定です。時間を指定していない予定は、「予定の詳細」画面に「終日」が表示されます。

b): ログインユーザーが公開先に含まれていない、非公開の予定です。開始時刻と終了時刻を両方とも設定していない場合、何も表示されません。また、システム管理者の設定によっては、予定の時刻や「予定あり」も表示されない場合があります。

### ● 予定の添付ファイル

予定に添付したファイルの[詳細]をクリックすると、ファイルの更新やファイル情報の変更ができます。

予定の編集権限が付与されている場合にのみ、使用できます。

★  オフィス移転の業者選定	
日時	2014年06月18日(水) 14:00 ~ 15:00
施設	 第1会議室
参加者(4名)	 高橋 健太  和田 和夫  藤井 淳  加藤 美咲
メモ	運送業者や内装工事の発注先を選定します。
添付ファイル	 見積書.pdf (application/pdf) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">[詳細]</span> 26 KB

ファイルの更新やファイル情報の変更方法は、ファイル管理と同じです。

## 1.7.5 ファイルを更新する - 175ページ

## 1.7.4 ファイル情報を変更する - 175ページ

## 参加者や施設の空き時間を確認して予定を登録する

予定の参加者や施設の空き時間を確認してから、予定を登録します。

### 操作手順:

1. 「予定の登録」画面で、参加者と施設を選択します。
2. [参加者と施設の空き時間を確認する] をクリックします。  
「予定の確認」画面が、別ウィンドウで表示されます。

3. 「予定の確認」画面で、予定の参加者や施設の空き時間を確認します。  
ユーザーの非稼働時間帯は、グレーで表示されます。

4. ドロップダウンリストで予定を登録する時間を選択し、[編集の予定に反映] をクリックします。

予定の確認画面が閉じられ、選択した日時が「予定の登録」画面に反映されます。

5. 「予定の登録」画面で、予定の日時に手順3で選択した時刻が反映されていることを確認し、必要な項目を設定します。
6. [登録する] をクリックします。

## Web会議システムを使用する

### 重要

- V-CUBE ミーティング on cybozu.com、およびV-CUBE ミーティング 4は、サービスが終了しています。

## 1.4.12 通常予定をかんたんに登録する

スケジュール画面にポップアップウィンドウを表示し、かんたんに予定を登録できます。

「予定の登録」画面に移動せずに基本的な項目だけを設定することで、すばやく予定を登録できます。

ポップアップウィンドウで設定できる項目は次のとおりです。

- 予定の開始時刻と終了時刻
- タイトル
- メモ
- 公開方法

参加者や施設などほかの項目を設定したり、参加者や施設の空き時間を検索したりする場合は、ポップアップウィンドウの「詳細設定」をクリックします。

ポップアップウィンドウを表示する方法は、次のとおりです。

- 「グループ日」画面、「日表示」画面、および「週表示」画面：  
空いている時間帯、または予定が表示されていない時間帯をダブルクリックします。
- 「グループ週」画面および「月」予定画面：  
予定欄の空いている領域をダブルクリックします。

### 補足

- タブレットやスマートフォンで予定を登録する場合は、このポップアップウィンドウを使用できません。

## 1.4.13 予定を再利用して登録する

既存の予定を再利用して、新しく予定を登録します。

仮の予定は再利用できません。

### 操作手順:

1. アプリケーションメニューで、[スケジュール] をクリックします。

2. 再利用する予定の「予定の詳細」画面を表示します。

3. [再利用する] をクリックします。

「予定の登録」画面が表示され、再利用する予定の日時や参加者などがコピーされます。

4. 必要に応じて項目を修正し、[登録する] をクリックします。

## 1.4.14 予定を調整する

予定の参加者、施設、所要時間などの条件を設定し、条件に合った空き時間を検索します。

検索結果の中で最も都合のよい日時に予定を登録できます。

「仮の予定」で登録すると、予定の登録者が日時候補を複数提示し、参加者が日時を確定できます。

### 操作手順:

1. アプリケーションメニューで、[スケジュール] をクリックします。

2. 「スケジュール」画面で、[予定を調整する] をクリックします。

3. 「予定の調整(ユーザー/施設の選択)」画面で、参加者と施設を選択し、[条件を入力する>>] をクリックします。  
システム管理者が予定の閲覧だけを許可しているユーザーや施設も選択できます。

4. 「予定の調整(条件の入力)」画面で、必要な項目を設定し、[空き時間を検索する] をクリックします。

- 日付候補:  
予定の候補にする日付を選択します。5件まで設定できます。
- 時間候補:  
空き時間検索の対象になる時間帯と、予定の所要時間を設定します。

- 施設の条件:

手順3で選択した施設の中の1つだけを使用するか、すべての施設を使用するかを選択します。

5. 「検索結果」画面で、必要な項目を設定し、[登録する]をクリックします。

- 日時候補

- 予定を登録する日時を選択します。[前後の予定を表示する]をクリックすると、手順3で選択した参加者と施設の、前後の予定が表示されます。

- タイトル

予定のタイトルを設定します。

- 公開方法

予定を公開するかどうかを設定します。

- 会社情報

往訪先や出張先などの会社情報を登録できます。

- 登録方法

- 「仮の予定として登録する」を選択すると、日時候補で選択した時間帯に、仮の予定が登録されます。
- 「仮の予定として登録する」の選択を外すと、日時候補で選択した時間帯に、仮の予定ではなく通常予定が登録されます。

条件を設定し直す場合は、[<<前の画面に戻る]をクリックします。

6. 登録した予定の詳細画面が表示されることを確認します。

### 補足

- システム管理者が予定の登録を許可していないユーザーや施設を含む予定は、登録できません。

## 仮の予定を確定する

仮の予定の日時を確定します。

確定した予定は、元に戻せません。

### 操作手順:

1. 仮の予定の「予定の詳細」画面を表示します。

## 2. 確定したい日時候補の [確定] をクリックします。

すべての参加者の予定に反映されます。

★ ランチミーティング	
日時候補	第1会議室 ・ 2013年09月25日(水) 10:00～11:00 <span>確定</span> ・ 2013年09月25日(水) 11:00～12:00 <span>確定</span>
施設	
参加者(2名)	
メモ	

## 1.4.15 予定を変更する

「予定の詳細」画面で、[変更する] をクリックし、予定を変更します。

★ グループウェアの運用について	
日時	2013年09月26日(木) 10:00 ～ 11:00
施設	第2会議室
参加者(6名)	
メモ	ガルーンを導入して1カ月が経過しました。 みなさんの意見を共有し、今後の社内運用に反映させたいと思います。 ご協力をお願いいたします。

### 補足

- 開始時間を過ぎた予定を変更した場合、変更した内容はWeb会議システムに反映されません。

## 繰り返し予定を変更する

繰り返し予定の「予定の詳細」画面で [変更する] をクリックし、変更する予定の期間を選択します。

選択できる項目は、次のとおりです。

- 今回の予定だけ(YYYY/MM/DD(曜日))
- YYYY/MM/DD(曜日)以降の予定
- すべての予定

「YYYY/MM/DD(曜日)以降の予定」、または「すべての予定」を選択して予定を変更しようとする、一部の日時に施設の予定が重複していることを示すダイアログが表示される場合があります。

[はい] をクリックすると、施設の予定が重複しない日時のみ、予定が登録されます。



## 仮の予定を変更する

仮の予定の「予定の詳細」画面で [変更する] をクリックし、予定を変更します。

仮の予定では、次の項目だけを変更できます。

- タイトル
- 公開方法
- 会社情報
- メモ

## 出欠確認予定の日時を変更する

「予定の詳細」画面で、[変更する] をクリックし、予定の日時を変更します。


「予定の変更」画面で予定の日時を変更し、[変更する] をクリックすると、参加者の出欠状況を初期化するかどうかの確認画面が表示されます。

「参加者の出欠状況を初期化する」のチェックボックスを選択し、[変更する] をクリックすると、すべての参加者の回答状況が「未回答」になります。参加者は、変更後の日時を確認して、改めて出欠を回答します。

「参加者の出欠状況を初期化する」のチェックボックスを選択しない状態で [変更する] をクリックすると、参加者の回答内容が引き継がれ、予定の日時だけが変更されます。

### 1.4.16 ドラッグアンドドロップで予定の日時を変更する

日表示、または週表示の画面で、登録済みの予定にマウスカーソルを合わせ、ドラッグアンドドロップで予定の日時を変更できます。



## 補足


- システム管理者の設定により、ドラッグアンドドロップによる予定の変更機能が使用できない場合があります。

## ドラッグアンドドロップで変更しようとした日時に施設が空いていない場合

施設を含む予定の日時を変更しようとして、指定した時間帯に希望の施設が空いていなかった場合、その時間帯に空いている施設の一覧が表示されます。

利用する施設を選択し、[変更する] をクリックします。

利用申請が必要な施設を選択した場合は、「施設の利用目的」欄が表示されます。利用目的を入力し、[変更する] をクリックします。



a): 繰り返し予定を変更する場合にのみ表示されます。

b): 指定した時間帯に空いている施設の一覧です。選択している施設と同じ施設グループの施設が表示されます。施設を選択し、[変更する] をクリックすると、選択した施設を含む予定が登録されます。

c): クリックすると、「予定の変更」画面が表示されます。

d): この予定で施設を使用しない場合に選択します。チェックボックスを選択し、[変更する] をクリックすると、指定した時間帯で施設を使用しない予定が登録されます。

## 出欠確認予定をドラッグアンドドロップで変更する場合

ドラッグアンドドロップで出欠確認予定の日時を変更すると、参加者の出欠状況を初期化するかどうかの確認画面が表示されます。

「参加者の出欠状況を初期化する」のチェックボックスを選択し、[変更する] をクリックすると、すべての参加者の回答状況が「未回答」になります。参加者は、変更後の日時の予定に対して、改めて出欠を回答します。

「参加者の出欠状況を初期化する」のチェックボックスを選択しない状態で [変更する] をクリックすると、参加者の回答内容が引き継がれ、予定の日時だけが変更されます。

## 1.4.17 予定に参加する

自分が参加していない予定に参加します。

仮の予定には参加できません。

### 操作手順:

1. 参加する予定の「予定の詳細」画面を表示します。
2. [この予定に参加する] をクリックします。

<a href="#">変更する</a> <a href="#">削除する</a> <a href="#">再利用する</a> <a href="#">この予定に参加する</a> <a href="#">印刷用画面</a> <a href="#">オプション</a> <a href="#">日予定を表示する</a>	
★ 企画	グループウェアの運用について
日時	2013年09月26日(木) 11:00 ~ 12:00
施設	第2会議室
参加者 (6名)	加藤 美咲 高橋 健太 和田 和夫 藤井 淳 藤井 亮平 芥川 はじめ
メモ	ガルーンを導入して1カ月が経過しました。 みんなの意見を共有し、今後の社内運用に反映させたいと思います。 ご協力をお願いいたします。

## 繰り返し予定に参加する

「予定の詳細」画面で [この予定に参加する] をクリックすると、次の画面が表示されます。

期間を選択し、[はい] をクリックすると、指定した期間の予定に参加できます。

### 予定への参加

以下の 予定に参加します。よろしいですか？  
 タイトル: 打合:事業戦略会議

範囲\*

☒ 今回の 予定だけ(2013年10月17日(木))  
☐ 2013年10月17日(木) 以降の 予定  
☐ すべての 予定

## 1.4.18 予定から抜ける

参加している予定から抜けます。

仮の予定からは抜けられません。

### 操作手順:

1. 参加する予定の「予定の詳細」画面を表示します。

2. [この予定から抜ける] をクリックします。

<a href="#">変更する</a> <a href="#">削除する</a> <a href="#">再利用する</a> <a href="#">この予定から抜ける</a> <a href="#">印刷用画面</a> <a href="#">オプション</a> <a href="#">印刷レポート</a> <a href="#">日予定を表示する</a>	
★ グループウェアの運用について	
日時	2013年09月26日(木) 11:00 ~ 12:00
施設	第2会議室
参加者(6名)	加藤 美咲 高橋 健太 和田 和夫 藤井 洋 藤井 亮平 芥川はじめ
メモ	ガルーンを導入して1カ月が経過しました。みなさんの意見を共有し、今後の社内運用に反映させたいと思います。ご協力をお願いいたします。

## 繰り返し予定から抜ける

「予定の詳細」画面で [この予定から抜ける] をクリックすると、次の画面が表示されます。

期間を選択し、[はい] をクリックすると、指定した期間の予定から抜けられます。

### 予定から抜ける

以下の 予定から抜けます。よろしいですか？  
タイトル: 打合:事業戦略会議

範囲\*

☐ 今回の 予定だけ(2013年10月17日(木))  
☐ 2013年10月17日(木) 以降の 予定  
☒ **すべての 予定**

## 1.4.19 予定を削除する

予定を削除します。

予定の種類や参加者の人数に応じて、削除する時に選択する項目が異なります。

予定を削除すると、登録されたコメントや、添付ファイルなども削除されます。

### 補足

- Web会議の予定を削除しても、外部招待者に通知メールは送信されません。
- Web会議システムの会議室に入室している人がいる状態でWeb会議の予定を削除すると、Web会議が強制終了されます。

## 操作手順:

1. 「予定の詳細」画面で、[削除する] をクリックします。

2. 予定の種類に応じて、次の項目を選択します。

- 複数のユーザーが参加している予定  
自分の予定だけ削除するか、すべての参加者の予定を削除するかを選択します。
- 繰り返しの予定  
次の中から、削除する予定の範囲を選択します。
  - 今回の予定だけ(YYYY/MM/DD(曜日))
  - YYYY/MM/DD(曜日)以降の予定
  - すべての予定
- 複数のユーザーが参加している繰り返しの予定
  - 参加者: 自分の予定だけ削除するか、すべての参加者の予定を削除するかを選択します。
  - 範囲: 次の中から、削除する予定の期間を選択します。
    - 今回の予定だけ(YYYY/MM/DD(曜日))
    - YYYY/MM/DD(曜日)以降の予定
    - すべての予定
- 仮の予定  
削除する日付候補を選択します。

3. [はい] をクリックします。

削除を中止する場合は、[いいえ] をクリックします。

## 1.4.20 スケジュールとほかのアプリケーションを連携する

スケジュールの画面にToDoの締切日を表示したり、マルチレポートで作成した報告書を関連付けたりなど、スケジュールとほかのアプリケーションを連携できます。

システム管理者の設定によっては、ほかのアプリケーションと連携するためのアイコンやリンクが表示されない場合があります。

### ToDoの締切日を表示する

スケジュールの画面に、未完了のToDoの締切日を表示できます。

ToDoのタイトルをクリックすると、ToDoの詳細を確認できます。

(UTC+09:00) 東京	10/17(木)
 高橋 健太  日予定  月予定  電話メモ履歴  在席 [14:57]	 タイムカードの提出 — a)  企画書の作成 — b) 10:00-11:00  打合 事業戦略会議

a): 締切日を過ぎた未完了のToDoです。ToDoが完了するまで表示されます。

b): 10/17(木)が締切日の未完了のToDoです。

スケジュールの表示方法によって、画面に表示できるToDoの種類と表示される内容が異なります。

詳細は次のページを参照してください。

[1日の予定を閲覧する\(グループ日表示\) - 84ページ](#)

[1週間の予定を閲覧する\(グループ週表示\) - 87ページ](#)

[1日の予定を閲覧する\(日表示\) - 89ページ](#)

[1週間の予定を閲覧する\(週表示\) - 89ページ](#)

[1カ月の予定を閲覧する\(月表示\) - 90ページ](#)

#### 補足

- 完了したToDoは、スケジュールの画面に表示されません。

## マルチレポートのレポートを関連付ける

予定の詳細画面で、[レポート▼]をクリックすると、自分が参加した会議の議事録を作成したり、作成済みのレポートを予定に関連付けたりできます。

予定とレポートを関連付けると、スケジュールの予定の詳細画面からその会議の議事録を閲覧したり、レポートの詳細画面からその予定の詳細画面を表示したりできます。

 変更する  削除する  再利用する  この予定から抜ける  印刷用画面  オプション▼  レポート▼  日予定を表示する	<div> <div>★</div> <div>グループウェアの運用について</div> </div> <div> <div>日時</div> <div>2013年09月26日(木) 11:00 ~ 12:00</div> </div>
---	--

レポートはマルチレポートで作成します。


詳細は、次のページを参照してください。

[1.15.3 予定に関連付けてレポートを作成する - 311ページ](#)

[作成済みのレポートを予定に関連付ける - 313ページ](#)

## 電話メモを登録する

グループ日表示、またはグループ週表示の画面で、ユーザーの予定の[電話メモ登録]をクリックすると、そのユーザー宛の電話メモを登録できます。



電話メモの登録画面の設定項目は、次のページを参照してください。

[「電話メモの登録」画面の設定項目 - 193ページ](#)

## 予定の参加者のスペースを作成する

予定の参加者をメンバーに設定したスペースをかんたんに作成できます。

予定の詳細画面で、[オプション▼]>[スペースを作成する]の順にクリックすると、「スペースの作成」画面が表示されます。予定の出欠に関わらず、予定の参加者全員がメンバーに設定されたスペースを作成できます。



「スペースの作成」画面の設定項目は、次のページを参照してください。

[「スペースの作成」画面の項目 - 61ページ](#)

## 1.4.21 スケジュールを使いやすくカスタマイズする

スケジュールの画面に表示する時間帯を変更したり、予定メニューを追加したりすることで、スケジュールの画面を使いやすくカスタマイズします。

### 表示する時間帯やドラッグアンドドロップによる予定の変更機能を設定する

スケジュールの画面に表示する時間帯や、ドラッグアンドドロップによる予定の変更機能を使用するかどうかなどを設定します。

#### 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの[個人設定]をクリックします。

2. 「個人設定」画面で、[各アプリケーションの設定] > [スケジュール] > [表示の設定] の順にクリックします。

3. 「表示の設定」画面で、必要な項目を設定し、[設定する] をクリックします。

- 表示する時間帯：

次の画面に表示する時間帯の開始時刻と終了時刻を指定します。

- グループ日表示
- 日表示
- 週表示

開始時刻と終了時刻に同じ時刻を指定できません。

- 週の開始日：

スケジュールの画面で、月曜日を週の開始日にする場合に選択します。

- 終了時刻の表示：

グループ週表示、または月表示の画面で、予定の終了時刻を表示する場合に選択します。

- ドラッグアンドドロップの使用

ドラッグアンドドロップで予定を移動する機能を使用するかどうかを設定します。

予定のドラッグアンドドロップは、次の画面で使用できます。

- 日表示
- 週表示

システム管理者の設定によっては、この項目が表示されない場合があります。

#### 補足

- ドラッグアンドドロップで予定の日時変更する方法は、次のページを参照してください。

[1.4.16 ドラッグアンドドロップで予定の日時を変更する - 117ページ](#)

## 予定メニューを追加する

入力する頻度が高い予定を、予定メニューとして登録します。

予定を登録する時に入力する手間が省けて便利です。

予定メニューは、個人設定画面で追加します。

個人設定画面で追加した予定メニューは、追加したユーザーだけが使用できます。

予定メニューの詳細は次のページを参照してください。

[予定メニューとは - 110ページ](#)

### 操作手順：

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの[個人設定] をクリックします。

2. 「個人設定」画面で、[各アプリケーションの設定] > [スケジュール] > [予定メニューの設定] の順にクリックします。



3. 「予定メニューの設定」画面で、予定メニューを入力し、[設定する] をクリックします。
- 1行に、1つの予定メニューを入力します。

## 1.4.22 予定のメール通知を設定する

自分が参加者に設定されている予定が、登録、変更、または削除された時に、更新通知をメールで確認できるように設定します。

ただし、予定の開始時刻が近づいた時に、メールで通知する設定はありません。

予定のメール通知を利用するには、システム管理者がシステムメールアカウントを設定しておく必要があります。

**操作手順:**

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの [個人設定] をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[各アプリケーションの設定] > [スケジュール] > [予定の通知のメール転送] の順にクリックします。
3. 「予定の通知のメール転送」画面で、必要な項目を設定し、[設定する] をクリックします。

**● 「予定の通知のメール転送の設定」画面の例**

1 予定の通知の転送

2 施設の利用申請の通知の転送

3 通知を受け取るメールアドレス

☐ 予定の通知をメール転送する

☐ 施設の利用申請の通知をメール転送する

☒ ユーザー情報のメールアドレス (user@example.com)

☐ 別のメールアドレス

設定する

キャンセルする

番号	パーツ	説明
1	予定の通知の転送	予定の更新通知を転送する場合に選択します。
2	施設の利用申請の通知の転送	システム管理者によって、施設の運用管理者に設定されたユーザーの画面にのみ表示されます。施設の利用申請の更新通知を転送する場合に選択します。
3	通知を受け取るメールアドレス	予定の更新通知を受信するメールアドレスを選択します。 自分のユーザー情報に登録したメールアドレス以外で更新通知を受信する場合は、「別のメールアドレス」を選択し、通知を受信するメールアドレスを入力します。カンマ(,)で区切って、複数のメールアドレスを設定することもできます。

#### 補足

- 終了日を過ぎた予定は、更新情報は通知されません。
- 更新通知のメールの文字コードは、ユーザー自身を変更できます。  
[3.4.2 ユーザー名の表示言語やメール通知の文字コードを設定する - 376ページ](#)

## Web会議システムのメール通知を設定する

Web会議の予定が登録または変更された時に、更新通知をメールで確認できるように設定します。

Web会議の詳細は次のページを参照してください。

[Web会議システムを使用する - 112ページ](#)

### 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの[個人設定]をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[各アプリケーションの設定] > [スケジュール] > [Web会議システムの設定] の順にクリックします。
3. 「Web会議システムの設定」画面で、通知を受信するメールアドレスを選択し、[設定する] をクリックします。  
自分のユーザー情報に登録したメールアドレス以外に更新通知を転送する場合は、「別のメールアドレス」を選択し、通知を受信するメールアドレスを入力します。

#### 補足

- 更新通知のメールの文字コードは、ユーザー自身を変更できます。  
[3.4.2 ユーザー名の表示言語やメール通知の文字コードを設定する - 376ページ](#)

## 1.4.23 CSVファイルで予定のデータを管理する

予定のデータをCSVファイルで読み込んだり、書き出したりします。

### データを読み込む

予定のデータをCSVファイルから読み込みます。

予定を一括で登録するときに便利です。

### 操作手順:

1. 次のページを参照し、データを読み込むためのCSVファイルを作成します。

管理者ガイド: [個人設定の「予定」](#)

- 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの「個人設定」をクリックします。
- 「個人設定」画面で、[各アプリケーションの設定] > [スケジュール] > [スケジュールの読み込み] の順にクリックします。
- 「CSVファイルからのスケジュールの読み込み- Step 1/2」画面で、CSVファイルを選択し、[次へ>>] をクリックします。  
CSVファイルの先頭行に項目名が入っている場合、「先頭行をスキップする」で「はい」を選択します。
- 「CSVファイルからのスケジュールの読み込み- Step 2/2」画面で、[読み込む] をクリックします。

## データを書き出す

予定のデータをCSVファイルに書き出します。

データをバックアップする時やシステムを移行したあとにデータを復元する時に便利です。

### 操作手順:

- 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの「個人設定」をクリックします。
- 「個人設定」画面で、[各アプリケーションの設定] > [スケジュール] > [スケジュールの書き出し] の順にクリックします。
- 「スケジュールからのCSVファイルの書き出し」画面で、必要な項目を設定し、[書き出す] をクリックします。  
CSVファイルの先頭行に項目名を入れる場合、「先頭行に項目名を書き出す」で「はい」を選択します。
- ファイルを保存します。

## 1.4.24 CSVファイルにスケジュールの統計データを書き出す

登録されているスケジュールを予定メニューごとに集計し、CSVファイルに書き出します。

誰が、どのくらいの時間、どのような予定に時間を費やしたのかを確認できます。

### 操作手順:

- 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの「個人設定」をクリックします。
- 「個人設定」画面で、[各アプリケーションの設定] > [スケジュール] > [スケジュールの統計] の順にクリックします。
- 「スケジュールの統計」画面で、集計対象の組織、またはユーザーを選択し、[次へ>>] をクリックします。

ユーザーや組織の選択方法の詳細は次のページを参照してください。

[2.2.2 組織、カテゴリー、またはフォルダーを選択する - 345ページ](#)

4. 必要な項目を設定し、[書き出す]をクリックします。

- 日付: 集計対象の予定の期間
- 就業時間: 集計対象の予定の時間帯
- 文字コード
- 統計データに土日祝日の予定を含めるかどうか

5. ファイルを保存します。

## ● 出力例

ユーザー名/組織名	打合	来訪	往訪	出張	休み	その他
高橋 健太	5:00	0:00	2:00	0:00	0:00	2:00
和田 和夫	6:00	2:00	0:00	0:00	4:00	1:00
藤井 淳	5:00	0:00	0:00	0:00	0:00	1:00
藤井 亮平	6:00	2:00	0:00	0:00	0:00	1:00

## 1.4.25 iCalendarファイルに予定のデータを書き出す

予定のデータをiCalendarファイルに書き出します。

指定した期間の予定を書き出す方法と、1カ月の予定を書き出す方法があります。

書き出したファイルをiCalendar形式に対応した製品に読み込むと、ガルーンの予定をほかの製品に移行できます。

iCalendarファイルには、次の項目が書き出されます。

- 開始日時
- 終了日時
- 予定のタイトル
- メモ

### 補足

- 期間予定は、終日予定として書き出されます。
- 仮の予定は、通常予定として書き出されます。
- 繰り返し条件に次のいずれかを設定している繰り返し予定は、通常予定として書き出されます。
  - 毎月第1
  - 毎月第2
  - 毎月第3
  - 毎月第4
  - 毎月最終
- 出欠確認で「欠席」と回答した予定は書き出されません。

## 指定した期間の予定を書き出す


### 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの「個人設定」をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[各アプリケーションの設定] > [スケジュール] > [iCalendarファイルへの書き出し] の順にクリックします。
3. 「iCalendarファイルへの書き出し」画面で、書き出す期間を指定し、「書き出す」をクリックします。
4. ファイルを保存します。

## 1カ月間の予定を書き出す

### 操作手順:

1. 月表示の画面で、「iCalendarファイルへの書き出し」をクリックします。



2. ファイルを保存します。

## 1.4.26 施設の利用申請を処理する

ユーザーが登録した施設の利用申請の内容を確認し、承認、または却下します。

システム管理者によって設定された、施設グループの運用管理者だけが、施設の利用申請を処理できます。

### 最新情報ポータルから処理する

最新情報ポータルのリンクから、施設の利用申請を処理します。

#### 操作手順:

1. 最新情報ポータルで、[未処理の施設の利用申請が N 件] のリンクをクリックします。

- 未処理の施設の利用申請の一覧が表示されます。
- 終了時刻が現在よりもあとの利用申請だけが表示されます。



2. 「施設の利用申請の一覧」画面で、処理する利用申請の目的を確認し、[処理] をクリックします。

- ひとつの予定で利用申請が必要な施設が複数登録されている場合は、施設と同じ数の利用申請が表示されます。

利用日時	施設	申込み	目的	申請者	申請日時
05/08(月) 19:00 ~ 20:00	第1会議室	未処理	処理	競合製品勉強会で使用するため。	03/05(木) 13:31
05/10(水) 12:00 ~ 13:00	第1会議室	未処理	処理	デザイン検討会議で利用するため	03/05(木) 13:31

3. コメントを入力し、[承認する] または [却下する] をクリックします。

施設の利用申請の処理

利用日時

05/08(月) 19:00 ~ 20:00

施設

第1会議室

目的

競合製品勉強会で使用するため。

申請者

藤井 淳 04/22(水) 09:20

コメント

施設の利用を承認します。

承認する

却下する

## 補足

- 手順1で、「施設の利用申請」の通知をクリックしても、施設の利用申請を処理できます。



- 予定に施設を登録したあとに、施設の利用申請の機能が有効になった場合は、利用目的が空欄になっています。

## スケジュールの画面から処理する

スケジュールの画面から、施設の利用申請を処理します。

### 操作手順:

1. スケジュールの画面で、[オプション] > [施設の利用申請の一覧] をクリックします。

- すべての利用申請の一覧が表示されます。
- 終了時刻が現在よりもあとの利用申請だけが表示されます。



2. 「施設の利用申請の一覧」画面で、処理する利用申請の目的を確認し、[処理] をクリックします。

- ひとつの予定で利用申請が必要な施設が複数登録されている場合は、施設と同じ数の利用申請が表示されます。



3. コメントを入力し、[承認する] または [却下する] をクリックします。

#### 補足

- 予定に施設を登録したあとに、施設の利用申請の機能が有効になった場合は、利用目的が空欄になっています。

## 1.4.27 施設の利用申請の処理状況を確認する

「予定の詳細」画面で、施設の利用申請の処理状況を確認できます。

### ● 施設の利用申請が未処理の場合

施設名の右側に「(申請中)」と表示されます。

★ 競合製品勉強会	
日時	2015年06月08日(月) 18:00 ～ 19:00
施設	第1会議室(申請中)
施設の利用目的	競合製品勉強会に利用するため。
参加者(4名)	藤井 淳 高橋 健太 和田 和夫 藤井 亮平
メモ	

### ● 施設の利用申請が承認された場合

予定の登録者に「承認」の通知が送信されます。通知をクリックすると、「予定の詳細」画面が表示され、施設名の右側に「(承認)」と表示されます。

[承認履歴] をクリックすると、処理内容の詳細が表示されます。



★ 競合製品勉強会				
日時	2015年06月08日(月) 18:00 ~ 19:00			
施設	<a href="#">第1会議室(承認)</a> <a href="#">承認履歴</a>			
	施設	結果	日時	処理者/コメント
	第1会議室	承認	2015年03月05日(木) 13:50	 高橋 健太 施設の利用を承認します。
施設の利用目的	競合製品勉強会に利用するため。			
参加者(4名)	 藤井 淳  高橋 健太  和田 和夫  藤井 亮平			
メモ				

## ● 施設の利用申請が却下された場合

利用申請が却下された施設は、予定から削除されます。

予定の登録者には「却下」の通知が送信されます。通知をクリックすると、「予定の詳細」画面が表示されますが、施設名や利用目的は表示されません。

[承認履歴] をクリックすると、処理内容の詳細が表示されます。

★ 打ち合わせ ランチミーティング				
日時	2015年06月09日(火) 12:00 ~ 13:00			
施設	<a href="#">承認履歴</a>			
	施設	結果	日時	処理者/コメント
	第1会議室	却下	2015年03月05日(木) 13:58	 高橋 健太 セミナーで使用予定のため、施設の利用を却下します。
参加者(3名)	 和田 和夫  藤井 淳  藤井 亮平			
メモ				

## 1.5 メッセージ

### 1.5.1 画面の見かた

メッセージの画面に表示されるアイコンやボタンなどを説明します。


#### 「メッセージ」画面

フォルダーに保存されているメッセージの一覧が表示されます。メッセージの閲覧、送信、削除などができます。未読のメッセージは黄色の背景色で表示されます。







#### ● パーツの説明

番号	パーツ	説明
1	メッセージを送る	メッセージを作成して送信します。
2	フォルダを追加する	フォルダーを追加します。
	フォルダを順番変更する	サブフォルダーの順番を変更します。
	フォルダの詳細	フォルダーの詳細を表示します。
3	オプション	未確認メッセージの一覧: 自分が未確認の閲覧状況確認メッセージの一覧が表示されます。「メッセージの詳細」画面で [確認しました] をクリックすると、一覧に表示されなくなります。
		フォルダ内の全データを削除する: 選択したフォルダーのすべてのメッセージを削除します。
4	メッセージ検索	キーワードを入力して、メッセージを検索します。
	詳細検索	検索条件を入力してメッセージを検索します。
5	備考	未確認: 閲覧状況が未確認のメッセージです。

番号	パーツ	説明
5	備考	閲覧状況:宛先のユーザーがメッセージを閲覧したかどうかを確認できます。
		(通知解除中): 更新通知が解除されたメッセージです。
		xx KB: 下書きのメッセージに添付されているファイルのサイズです。
6		更新通知が設定されているフォルダーです。
7	メッセージのタイトル	「メッセージの詳細」画面を表示します。
8	削除する	選択したメッセージを削除します。
	移動する	選択したメッセージを、指定したフォルダーへ移動します。

## ● メッセージのアイコン

アイコン	説明
	受信したメッセージ
	送信したメッセージ
	未読のコメントがあるメッセージ
	ファイルが添付されたメッセージ

## 「メッセージの詳細」画面

メッセージの本文を編集したり、コメントを書き込んだりします。

未読の本文とコメントは、背景色が黄色で表示されます。

1: 変更する (Change)

2: 宛先を変更する (Change Recipient)

3: 添付ファイル一覧 (Attachment List)

4: 再利用する (Reuse)

5: オプション (Options)

6: (移動先) 移動する 更新通知を解除する (Move To / Move / Cancel Update Notification)

7: 差出人: 和田 和夫 2014年03月06日(木) 18:06  
宛先: (5人) 藤井 かなこ 藤井 淳 藤井 亮平 和田 和夫 高橋 健太

8: アンケート用紙.pdf (application/pdf) [詳細] 284 KB

9: コメント  
メッセージを読み終わったら「確認しました」ボタンを押してください。閲覧状況に反映されます。  
「確認しました」ボタンを押した後、コメントを書き込むことができます。

10: 閲覧状況 (2/5) [詳細]

11: 2: 和田 和夫 2014年03月06日(木) 18:07

12: >>2  
はい、ぜひ参加してください。

13: 返信する (Reply)

1: 高橋 健太 2014年03月06日(木) 18:07  
製造部のメンバーも参加してよいでしょうか？

## ● パーツの説明

番号	パーツ	説明
1	変更する	メッセージの本文や宛先などを変更します。メッセージの変更や削除を許可されたユーザーの画面にのみ表示されます。
	宛先を変更する	
2	添付ファイル一覧	本文とコメントに添付された、すべてのファイルが表示されます。
3	再利用する	メッセージの本文と宛先を再利用して、別のメッセージを作成します。 下書きのメッセージは再利用できません。
4	削除する	メッセージを削除します。
5	オプション	スペースを作成する: メッセージの宛先のユーザーをスペースのメンバーに設定し、新しいスペースを作成します。 システム管理者の設定によっては、このリンクが表示されない場合があります。

番号	パーツ	説明
5	オプション	別のメッセージを送る: メッセージの宛先と変更を許可するユーザーだけを再利用して、別のメッセージを作成します。
		メールで転送する <sup>1</sup> : メッセージの標題、本文、および本文の添付ファイルをメールにコピーし、新しいメールを作成します。 設定されている書式は無効になります。メッセージの宛先に設定されているユーザーのメールアドレスが、メールの宛先 (To:) に設定されます。 <a href="#">1.13.8 メールを送信する - 239ページ</a>
		ファイルに出力する: メッセージをテキストファイルに出力します。 下書きのメッセージはファイルに出力できません。
6	更新通知を解除する	メッセージの更新通知を解除します。再度、更新通知を設定する場合は、[更新通知を設定する] をクリックします。
7	宛先欄	宛先の人数と宛先の詳細です。隠れている宛先を表示するには、[(→宛先をすべて表示する)] をクリックします。 宛先欄の [詳細] をクリックすると、「宛先の詳細」画面が表示されます。
8	添付ファイル	メッセージに添付されたファイルの詳細を表示します。
9	閲覧状況確認欄	閲覧状況確認が要求されているメッセージだけに表示されます。
10	コメント欄の詳細	次のどちらかの情報を表示します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>書き込み状況: 宛先のユーザーがコメントを書き込んだ日付とコメント内容です。メッセージを削除したユーザーはグレー表示されます。</li> <li>閲覧状況: 閲覧状況確認メッセージだけに表示されます。宛先のユーザーがメッセージを確認しているかどうかを確認できます。 確認状況確認メッセージでは、「書き込み状況」は表示されません。</li> </ul>
11	削除する <sup>2</sup>	コメントを削除します。削除できるのは、自分のコメントだけです。
12	>>数字	アンカーリンクです。クリックすると、指定したコメント番号のコメントに移動します。
13	返信する	コメントに返信します。返信したコメントには自動的にアンカー(>>コメント番号)が設定されます。

番号	パーツ	説明
13	固定リンク <sup>2</sup>	コメントのURLを表示します。 ほかのメッセージやメモなどでこのコメントを参照するとき、固定リンクのURLを貼ると便利です。

<sup>1</sup>: 次の場合は表示されません。

- メールアカウントが設定されていない。
- メールアカウントが停止されている。
- アプリケーションの設定で、メールが使用できない設定になっている。

<sup>2</sup>: コメントの上にマウスカースルを合わせると表示されます。

## 1.5.2 メッセージを送信する

新しいメッセージを作成し、送信します。

### 操作手順:

1. アプリケーションメニューで、[メッセージ] をクリックします。

2. 「メッセージ」画面で、[メッセージを送る] をクリックします。



3. 「メッセージの作成」画面で、タイトルや本文、宛先などを設定し、[送信する] をクリックします。

## ●「メッセージの作成」画面の項目

メッセージの作成  
「\*」は必須項目です。必ず入力してください。

1 1 1  
2 2 2  
3 3 3  
4 4 4  
5 5 5  
6 6 6

タイトル\*

差出人  
高橋 健太

本文  
●テキスト ○書式編集

ファイル  
📎 ファイルを添付

宛先\*

← 追加  
削除 →

全組織から選択する  
営業本部 (優先する組織)

【営業本部】  
高橋 健太  
和田 和夫  
藤井 淳  
藤井 亮平

ユーザー情報の詳細…

閲覧状況  
☐ 閲覧状況を確認する  
宛先の閲覧状況を確認できます。

変更/削除の許可\*  
●差出人のみ ○許可するユーザーを設定する▼

送信する 下書きとして保存する キャンセルする

番号	予定の種類	説明
1	本文	メッセージの本文を入力します。テキスト形式、または書式編集を使用できます。 <a href="#">2.2.8 書式編集を使う - 352ページ</a>
2	ファイル	メッセージにファイルを添付します。ドラッグアンドドロップでもファイルを添付できます。 <a href="#">ドラッグアンドドロップでファイルを添付する - 350ページ</a>
3	宛先	メッセージの宛先です。次のどちらかの方法で設定できます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● キーワードを入力してユーザーを検索する。</li> <li>● ドロップダウンリストで組織やMyグループなどを選択し、表示された一覧から、宛先のユーザーや組織を選択する。</li> </ul>
4	閲覧状況	チェックボックスを選択すると、宛先のユーザーのメッセージの閲覧状況を確認できます。

番号	予定の種類	説明
4	閲覧状況	<a href="#">1.5.4 閲覧状況を確認する - 141ページ</a> 閲覧状況の設定は、メッセージを送信したあとには変更できません。
5	変更/削除の許可	メッセージの変更や、受信者のフォルダーからのメッセージの削除を、差出人以外のユーザーにも許可するかどうかを設定します。差出人以外のユーザーにも許可する場合は、「許可するユーザーを設定する」を選択し、宛先に設定したユーザーの中から、許可するユーザーを選択します。
6	下書きとして保存する	メッセージを下書きとして保存します。「下書き」フォルダーに保存されます。

## メッセージを再利用して送信する

メッセージを選択し、「メッセージの詳細」画面で[再利用する]をクリックすると、選択したメッセージの内容をコピーし、新しいメッセージを送信できます。

タイトル、本文、宛先、閲覧状況、および変更を許可するユーザーの設定が、新しいメッセージにコピーされます。

下書きのメッセージは再利用できません。



## 1.5.3 コメントを書き込む

メッセージにコメントを書き込みます。

コメントは、書き込まれた日時の順に上から表示されます。

閲覧状況確認メッセージの場合、「メッセージの詳細」画面で[確認しました]をクリックすると、コメントを書き込みます。

### 操作手順:

1. 「メッセージ」画面で、コメントを書き込むメッセージのタイトルをクリックします。



2. 「メッセージの詳細」画面で「コメント」欄にコメントを書き込み、[書き込む] をクリックします。

コメントには書式編集を使用したり、ファイルを添付したりできます。

[2.2.8 書式編集を使う - 352ページ](#)

[2.2.6 ファイルを添付する - 349ページ](#)



#### 補足


- 書き込まれたコメントのコメント番号の前に、「>>(半角不等号)」をつけると、そのコメントへのリンク(アンカー)を生成できます。  
この機能を使用するには、システム管理者がアンカー機能を有効にする必要があります。

## 1.5.4 閲覧状況を確認する

閲覧状況確認メッセージとは、宛先のユーザーの閲覧状況を、差出人が確認できるメッセージです。

「メッセージの作成」画面で「閲覧状況を確認する」を選択してメッセージを作成すると、閲覧状況確認メッセージを送信できます。

閲覧確認メッセージを受信したユーザーの「メッセージの詳細」画面には、次の内容が表示されます。



上記の画面で[確認しました]をクリックした日時が、閲覧日時として記録されます。

差出人は、メッセージの閲覧状況を次の方法で確認します。

### 操作手順:

- 「メッセージ」画面で、「送信箱」フォルダーを表示します。

2. 閲覧状況を確認するメッセージの閲覧状況の「詳細」をクリックします。

★ カタログの管理について

[変更する](#)
[宛先を変更する](#)
[添付ファイル一覧](#)
[再利用する](#)
[削除する](#)
[オプション▼](#)

(移動先) ▼ 移動する 更新通知を解除する

差出人 : 和田 和夫 2015年03月25日(水) 12:56  
 宛先 : (4人) 高橋 健太 和田 和夫 藤井 淳 藤井 亮平  
[詳細](#)

カタログやパンフレットの置き場所が雑然としています。必要なときに在庫がないこともあります。担当者を決めて、カタログ類を管理しませんか。  
 みなさんのご意見を聞かせてください。  
[<< 前へ | 次へ >>](#)

コメント : ☐ テキスト ☐ 書式編集

添付ファイル添付

閲覧状況 (3/4) [詳細](#)

3. 宛先のユーザーの閲覧状況と閲覧日時を確認します。

宛先のユーザーが「確認しました」をクリックした日時が、閲覧日時に表示されます。

★ カタログの管理について

閲覧状況	閲覧日時	内容
高橋 健太	2013年10月24日(木) 15:27	
和田 和夫	2013年10月24日(木) 15:28	
藤井 淳(差出人)	2013年10月24日(木) 15:29	
藤井 亮平		
佐々 千恵		

閲覧状況(9/9)から削除されたユーザー

宛先	閲覧日時	内容	閲覧解除日時
本村 航			2013年10月24日(木) 15:34
山田 哲仁			2013年10月24日(木) 15:33

メッセージを削除しているユーザーはグレー表示されます。

#### 補足

- システム管理者の設定によっては、「メッセージの詳細」画面を表示しただけで、閲覧済みになる場合があります。

## 1.5.5 メッセージを変更する

送信済みのメッセージの本文や添付ファイル、宛先を変更します。

メッセージを変更できるのは、差出人、および差出人がメッセージの変更を許可したユーザーだけです。

### 本文や添付ファイルを変更する

「メッセージの詳細」画面で「変更する」をクリックすると、メッセージの本文を変更したり、添付ファイルを追加したりできます。

閲覧状況確認の設定の設定は、変更できません。

★ カタログの管理について

[変更する](#)
[宛先を変更する](#)
[添付ファイル一覧](#)
[再利用する](#)
[削除する](#)
[オプション▼](#)

(移動先) ▼ 移動する 更新通知を解除する

差出人 : 藤井 淳 2013年10月24日(木) 15:16  
 最終更新者 : 藤井 淳 2013年10月24日(木) 15:53  
 宛先 : (4人) 高橋 健太 和田 和夫 藤井 淳 藤井 亮平  
[詳細](#)

カタログやパンフレットの置き場所が雑然としています。必要なときに在庫がないこともあります。担当者を決めて、カタログ類を管理しませんか。  
 みなさんのご意見を聞かせてください。

カタログ一覧.pdf (application/pdf) [詳細] 30 KB

<< 前へ | 次へ >>

添付ファイルを更新、削除したり、ファイル情報を変更したりする場合は、「メッセージの詳細」画面で、「添付ファイル一覧」または変更するファイルの「詳細」をクリックします。

自分が添付したファイルだけを更新、削除できます。



ファイルの更新方法や、ファイル情報の変更方法は、「ファイル管理」と同じです。

詳細は、次のページを参照してください。

#### [1.7.4 ファイル情報を変更する - 175ページ](#)

#### [1.7.5 ファイルを更新する - 175ページ](#)

## 宛先を変更する

「メッセージの詳細」画面で「宛先を変更する」をクリックすると、メッセージの宛先を変更できます。

また、メッセージの変更や削除を許可するユーザーの設定も、変更できます。



## 補足

- メッセージの宛先に差出人が含まれている場合、宛先から差出人を削除できません。
- 宛先からユーザーを削除すると、削除されたユーザーはメッセージを閲覧できなくなります。  
ただし、次の場合、宛先から削除されたユーザーは、宛先から削除される前に書き込まれたコメントやファイルを閲覧できます。
- バージョン 2.5.4以前のパッケージ版ガルーンで、個人フォルダーに保存したメッセージを移行した場合

## 1.5.6 メッセージを削除する

受信したメッセージや送信したメッセージを削除します。

ごみ箱を使用している場合、削除したメッセージはごみ箱に移動されます。

ごみ箱の保存期間内であれば、削除したメッセージはごみ箱から復旧できます。

ただし、次の場合はメッセージが完全に削除されます。

- ごみ箱機能を使用していない場合
- ごみ箱の保存期間が経過した場合

ごみ箱を使用するかどうかや、ごみ箱の保存期間は個人設定で設定します。

[1.5.15 ごみ箱を設定する - 155ページ](#)

## 受信メッセージを削除する

受信メッセージを削除します。

受信メッセージを削除すると、そのメッセージの宛先から削除されます。差出人やほかの宛先のユーザーが保存しているメッセージは削除されません。

## 操作手順:

1. 「メッセージの詳細」画面で、[削除する] をクリックします。



2. 確認画面で [はい] をクリックします。  
削除を中止する場合は、[いいえ] をクリックします。

## 補足

- 「メッセージ」画面で、削除するメッセージのチェックボックスを選択し、[削除する] をクリックしても、メッセージを削除できます。

## 送信メッセージを削除する

自分が送信したメッセージを削除します。

自分のフォルダーから削除するか、すべての宛先のユーザーのフォルダーからも削除するかを選択できます。


### 操作手順:

1. 「メッセージの詳細」画面で、[削除する] をクリックします。



2. 確認画面で、すべての宛先のユーザーのフォルダーからもメッセージを削除するかどうかを選択し、[はい] をクリックします。

- すべての宛先のユーザーのフォルダーからメッセージを完全に削除する場合は、「受信者のフォルダからも完全に削除する」のチェックボックスを選択します。
- 削除を中止する場合は、[いいえ] をクリックします。



## フォルダー内のメッセージを一括削除する

受信したメッセージや送信したメッセージを削除します。

フォルダーを選択し、オプションメニューから [フォルダ内の全データを削除する] をクリックすると、フォルダー内のメッセージを一括削除できます。



## 1.5.7 メッセージを検索する

キーワードで、メッセージを検索します。

ここでは全文検索を使用していない場合の検索方法を説明します。

全文検索を使用している場合は、次のページを参照してください。

### 2.2.7 全文検索を使う - 351ページ

キーワードを何も入力せずに検索するか、[詳細検索]をクリックすると、検索結果画面で、詳細な検索条件を設定して検索できます。

### 操作手順:

1. 「メッセージ」画面で、検索ボックスにキーワードを入力し、[メッセージ検索]をクリックします。

- 選択しているフォルダー内のメッセージを検索します。
- 次のいずれかの項目にキーワードを含むメッセージを検索します。
  - 標題
  - 本文
  - 差出人
  - 宛先
  - コメント



2. 検索結果を確認します。

- 再検索する場合は、検索条件を設定し、[検索]をクリックします。
- 次の検索条件で検索結果の絞り込みや再検索ができます。
  - 検索フォルダ:
    - フォルダーを指定して検索します。
  - サブフォルダ:
    - サブフォルダーを検索するかどうかを選択します。
  - 検索期間:
    - メッセージが最後に更新された期間を指定して検索します。
  - 検索項目:
    - 検索する項目を指定します。



## 1.5.8 フォルダーを設定する

メッセージを保存するフォルダーを設定します。

目的ごとにフォルダーを作成してメッセージを整理したり、振り分け保存を使用して受信メッセージを振り分けたりできます。

### フォルダーを追加する

フォルダーを追加します。

追加したフォルダーには自動的に更新通知が設定されますが、解除できます。

受信箱、送信箱、下書き、およびごみ箱フォルダーには、サブフォルダーを追加できません。

### 操作手順:

1. 「メッセージ」画面で、[フォルダを追加する] をクリックします。



2. 必要な項目を設定し、[追加する] をクリックします。

- タイトル:  
フォルダーの名前を設定します。
- 位置:  
追加するフォルダーの親フォルダーを選択します。
- メモ:  
フォルダーの説明を入力します。入力したメモは、「メッセージ」画面の上部に表示されます。

### フォルダーを変更する

フォルダーの位置やメモ、更新通知の設定を変更します。

ごみ箱のフォルダー情報は変更できません。

受信箱、送信箱、下書きフォルダーは、メモと更新通知の設定だけ、変更できます。

### 操作手順:

1. 「メッセージ」画面で、変更するフォルダーを選択し、[フォルダの詳細] をクリックします。



2. [変更する] をクリックします。

3. 必要な項目を変更し、[変更する] をクリックします。

## 補足

- フォルダーの更新通知の設定を変更する場合は、手順2で [更新通知を解除する] または [更新通知を設定する] をクリックします。

## フォルダーを順番変更する

同じ階層にあるフォルダーの順番を変更します。

受信箱、送信箱、下書き、およびごみ箱フォルダーの順番は変更できません。

### 操作手順:

1. 「メッセージ」画面で、順番を変更するフォルダーを選択し、[フォルダを順番変更する] をクリックします。



2. フォルダーの順番を変更し、[変更する] をクリックします。

## フォルダーを削除する

フォルダーを削除します。

フォルダーを削除すると、フォルダーの下の階層のサブフォルダーも削除されます。

フォルダーとサブフォルダー内のすべてのメッセージは、ごみ箱に移動されます。

ごみ箱の保存期間内であれば、削除したメッセージをごみ箱から復旧できます。

ただし、次の場合はメッセージは完全に削除されます。

- ごみ箱機能を使用していない場合
- ごみ箱の保存期間が経過した場合

ごみ箱を使用するかどうかや、ごみ箱の保存期間は個人設定で設定します。

[1.5.15 ごみ箱を設定する - 155ページ](#)

削除したフォルダーは元に戻せません。

受信箱、送信箱、下書き、およびごみ箱フォルダーは削除できません。

### 操作手順:

1. 「メッセージ」画面で、削除するフォルダーを選択し、[フォルダの詳細] をクリックします。





2. [削除する] をクリックします。
3. 確認画面で [はい] をクリックします。  
削除を中止する場合は、[いいえ] をクリックします。

## 1.5.9 メッセージを移動する

メッセージを別のフォルダーに移動します。

ドロップダウンリストを使用して移動する方法と、ドラッグアンドドロップで移動する方法があります。

### ドロップダウンリストを使用してメッセージを移動する

「メッセージの詳細」画面で、「(移動先)」ドロップダウンリストから移動先のフォルダーを選択し、[移動する] をクリックします。



#### 補足

- 「メッセージ」画面で、移動するメッセージのチェックボックスを選択し、「(移動先)」ドロップダウンリストで移動先のフォルダーを選択して [移動する] をクリックすると、一度に複数のメッセージを移動できます。

### ドラッグアンドドロップでメッセージを移動する

「メッセージ」画面で移動するメッセージを選択し、移動先のフォルダーへドラッグアンドドロップで移動します。

ごみ箱にも移動できます。

移動するメッセージを選択し、メッセージのドラッグコントロールをクリックしたまま移動先のフォルダーにドラッグし、クリックを解除します。



選択した項目を移動先のフォルダーまでドラッグすると、移動したメッセージの件数と「元に戻す」が表示されます。「元に戻す」をクリックすると、移動したメッセージを元のフォルダーに戻せます。

#### 補足

- メッセージを一度に複数のフォルダーに移動できません。

## 1.5.10 振り分け保存を設定する

振り分け保存を設定します。

振り分け保存は、条件に一致する受信メッセージを、指定したフォルダーに振り分けて保存する機能です。振り分け条件が複数ある場合、上位に記載されている条件から順に適用されます。

### 振り分け保存を追加する

振り分け保存の設定を追加します。

#### 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの「個人設定」をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、「各アプリケーションの設定」>「メッセージ」>「振り分け保存の設定」の順にクリックします。
3. 「振り分け保存の設定」画面で、「振り分け保存を追加する」をクリックします。
4. 「振り分け保存の追加」画面で、必要な項目を設定し、「追加する」をクリックします。
  - 振り分け保存設定名:  
区別しやすい設定名を入力します。
  - 振り分け条件:  
メッセージを振り分けるための条件を設定します。複数の条件を設定できます。  
条件を追加する場合は、「条件を追加する」をクリックします。  
追加した条件を削除する場合は、「削除」をクリックします。  
「条件を全て削除する」をクリックすると、設定した条件をすべて削除できます。

- 保存先のフォルダ:

メッセージの保存先のフォルダを選択します。

「(新規作成)」を選択すると、保存先のフォルダとして、「振り分け保存設定名」と同じ名前のフォルダが作成されます。

## 振り分け保存を変更する

設定した振り分け保存の条件や保存先などを変更します。

### 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの [個人設定] をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[各アプリケーションの設定] > [メッセージ] > [振り分け保存の設定] の順にクリックします。
3. 「振り分け保存の設定」画面で、変更する振り分け保存設定名をクリックします。
4. [変更する] をクリックします。
5. 必要な項目を設定し、[変更する] をクリックします。

#### 補足

- 振り分け保存先のフォルダが削除されている場合、「振り分け保存の設定」画面で、振り分け保存設定名の番号に「×」が付き、グレー表示されます。

## 振り分け保存を順番変更する

設定した振り分け保存の順番を変更します。

振り分け保存の順番を変更すると、振り分ける際の優先順位も変更されます。

### 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの [個人設定] をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[各アプリケーションの設定] > [メッセージ] > [振り分け保存の設定] の順にクリックします。
3. 「振り分け保存の設定」画面で、[振り分け保存を順番変更する] をクリックします。
4. 振り分け保存の順番を変更し、[変更する] をクリックします。

## 振り分け保存を削除する

設定した振り分け保存を削除します。

### 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの[個人設定]をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[各アプリケーションの設定] > [メッセージ] > [振り分け保存の設定] の順にクリックします。
3. 「振り分け保存の設定」画面で、削除する振り分け保存設定名をクリックします。
4. [削除する] をクリックします。
5. 確認画面で [はい] をクリックします。  
削除を中止する場合は [いいえ] をクリックします。

## 1.5.11 宛先のスペースを作成する

メッセージの差出人と宛先のユーザーをメンバーに設定したスペースを簡単に作成できます。

「メッセージの詳細」画面で、[オプション▼] > [スペースを作成する] の順にクリックすると、「スペースの作成」画面が表示されます。

スペース名を入力するだけで、スペースを作成できます。



「スペースの作成」画面の設定項目は、次のページを参照してください。

[「スペースの作成」画面の項目 - 61ページ](#)

### 補足

- システム管理者の設定によっては、[スペースを作成する] が表示されない場合があります。

## 1.5.12 同じ宛先のユーザーに新しいメッセージを送信する

メッセージを選択し、「メッセージの詳細」画面で[オプション▼]>[別のメッセージを送る]をクリックすると、宛先と変更を許可するユーザーの設定を再利用して、新しいメッセージを送信できます。本文は再利用されません。



## 1.5.13 メッセージをファイルに出力する

メッセージをテキストファイルに出力して保存できます。

ファイルに出力される項目は、次のとおりです。

- メッセージのタイトル
- 差出人
- 宛先
- 作成日時
- 本文の内容
- 添付ファイルのファイル名  
ファイル自体は出力できません。ファイル名だけが出力されます。
- コメント

「メッセージの詳細」画面とは逆の順番で、日時が古いコメントが上に表示されます。

### 操作手順:

1. 「メッセージの詳細」画面で、[オプション]>[ファイルに出力する]をクリックします。



2. 必要な項目を設定し、「書き出す」をクリックします。

必要に応じて、文字コードを変更します。

「次回からこの画面を表示しない」を選択すると、「ファイルに出力する」画面を表示せずに、メッセージがファイルに出力されるようになります。

3. ファイルを保存します。

## ● 出力例

=====

標 題:カタログの管理について

差出人:藤井 淳

宛 先:高橋 健太, 和田 和夫, 藤井 淳, 藤井 亮平, 住友 千春, 山田 啓仁, 木村 航

作成日時:2013 年 10 月 24 日(木) 16:20

カタログやパンフレットの置き場所が雑然としています。必要なときに在庫がないこともあります。  
担当者を決めて、カタログ類を管理しませんか。

みなさんのご意見を聞かせてください。

カタログ一覧.pdf

=====

1: 藤井 淳

2013 年 10 月 24 日(木) 16:36

打ち合わせのため、スケジュールに予定を登録しました。

-----

2: 高橋 健太

2013 年 10 月 24 日(木) 16:58

製造部のメンバーも参加して良いでしょうか。

-----

3: 藤井 淳

2013 年 10 月 24 日(木) 17:12

はい。ぜひ、参加してください。

-----

## 1.5.14 宛先のユーザーのステータスを確認する

宛先のユーザーの更新通知の設定状況や、宛先から削除されたユーザーなどを確認できます。

## 操作手順:

1. 「メッセージの詳細」画面で、宛先の「詳細」をクリックします。



2. 「宛先の詳細」画面で、更新通知の設定状況や、メッセージを削除したユーザーなどを確認します。

- 変更/削除の許可:  
チェックマークが付いたユーザーは、メッセージの変更や削除ができます。
- 通知解除:  
チェックマークが付いたユーザーは、メッセージの更新通知を解除しています。
- 宛先から削除されたユーザー:  
1度宛先に設定されたあと、宛先から削除されたユーザーです。  
このユーザーは該当のメッセージを閲覧できません。
- メッセージを削除したユーザー:  
フォルダーからメッセージを削除したユーザーです。



## 1.5.15 ごみ箱を設定する

ごみ箱を使用するかどうかや、ごみ箱にメッセージを保存する期間を設定します。

ごみ箱を使用すると、削除したメッセージはごみ箱に移動されます。

ごみ箱の保存期間内であれば、削除したメッセージはごみ箱から復旧できます。

ごみ箱を使用しないと、削除したメッセージはごみ箱に移動せず、完全に削除されます。

## 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの「個人設定」をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[各アプリケーションの設定] > [メッセージ] > [ごみ箱の設定] の順にクリックします。
3. 必要な項目を設定し、[設定する] をクリックします。
  - ごみ箱機能:  
ごみ箱を使用する場合はチェックボックスを選択します。  
チェックボックスが選択されていないと、「メッセージ」画面にごみ箱が表示されません。

- ごみ箱に保存する期間:  
削除したメッセージをごみ箱に保存する日数を設定します。

## 1.5.16 更新通知を設定する

更新通知を設定すると、指定したフォルダーに新しいメッセージを受信したときや、メッセージにコメントが書き込まれたときに通知を受け取ることができます。

ごみ箱には更新通知を設定できません。

更新通知の設定と解除は、それぞれ次の制限事項があります。

### ● 更新通知の制限事項


	更新通知の設定	更新通知の解除
メッセージ	×	○
フォルダー	○	○

○: 可、×: 不可

次の手順で更新通知を設定します。

### 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの [個人設定] をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[各アプリケーションの設定] > [メッセージ] > [更新通知の設定] の順にクリックします。
3. 「更新通知の設定」画面で、更新通知の対象のフォルダーを選択します。
4. [設定する] をクリックします。

更新通知が設定されたフォルダーには、「メッセージ」画面で、フォルダー名の右にが表示されます。



## 1.6 掲示板

### 1.6.1 画面の見かた

掲示板の画面に表示されるアイコンやボタンなどを説明します。


#### 「掲示板」画面

掲示の一覧が表示されます。新しい掲示を作成したり、更新通知を設定したりできます。

未読の掲示は、タイトルが太字で表示されます。



#### ● パーツの説明

番号	パーツ	説明
1	掲示を書き込む	新しい掲示を作成します。
2	更新通知を設定する	掲示が更新されたり、コメントが書き込まれたりしたときなどに、通知を受信できます。
3	掲示板検索	キーワードを入力して、掲示を検索します。
	詳細検索	検索条件を入力して掲示を検索します。
4	メモ欄	カテゴリーのメモが表示されます。
5		更新通知が設定されているカテゴリーです。
6	掲示のタイトル	「掲示の詳細」画面が表示されます。

## ● 掲示のアイコン

アイコン	説明
	未読の掲示
	未読のコメントがある掲示
	本文にファイルが添付された掲示
	未読のコメントがあり、本文にファイルが添付された掲示

## 「掲示の詳細」画面

掲示の内容を確認し、コメントを書き込みます。

掲示の本文を編集したり、添付されているファイルを表示したりできます。

未読の本文とフォローは、背景色が黄色で表示されます。

The screenshot shows the 'Post Details' screen for a post titled '★ グループウェアの利用方法'. The interface includes a top action bar with icons for editing, adding files, reusing, viewing status, outputting files, and deleting. Below this is a metadata section showing category, author, date, and update information. The main content area displays the post text and a comment section with a text input field and a file attachment button. At the bottom, there is a list of comments from other users, each with a profile picture, name, date, and options to reply or report.

1: タイトル (★ グループウェアの利用方法)

2: 編集アイコン

3: 添付ファイル一覧アイコン

4: 再利用アイコン

5: 閲覧状況 (1/4) アイコン

6: ファイルに出力するアイコン

7: 削除するアイコン

8: 更新通知を解除するボタン

9: ファイルを添付ボタン

10: コメント入力欄

11: コメント一覧 (2: 高橋 健太)

12: コメント返信ボタン

## ● パーツの説明

番号	パーツ	説明
1	変更する	掲示の本文を編集します。 掲示を書き込んだユーザーとシステム管理者だけに表示されます。
2	添付ファイル一覧	本文とコメントに添付された、すべてのファイルを表示します。
3	再利用する	掲示の情報と本文を再利用して、別の掲示を作成します。
4	閲覧状況(数字)	通知先のユーザーの閲覧状況です。数字は、「掲示を閲覧したユーザー数/通知先のユーザー数」を示します。 リンクをクリックすると、ユーザーが掲示を閲覧した日時が表示されます。 通知先は、システム管理者または掲示板のカテゴリの運用管理者が設定します。
5	ファイルに出力する	掲示をテキストファイルに出力します。掲示開始待ちと下書きのカテゴリに書き込まれている掲示はファイルに出力できません。
6	削除する	掲示を削除します。掲示を書き込んだユーザーとシステム管理者だけに表示されます。
7	更新通知を解除する	掲示の更新通知を解除します。再度、更新通知を設定する場合は、[更新通知を設定する] をクリックします。
8	掲示期間	掲示が公開される期間です。
9	ファイルを添付	コメントにファイルを添付します。
10	削除する	コメントを削除します。コメントにマウスカースールを合わせると表示されます。 削除できるのは、自分の書き込んだコメントだけです。
11	>>数字	アンカーリンクです。クリックすると、指定するコメント番号のコメントに移動します。
12	返信する	コメントに返信します。返信元のコメントへのアンカー(>>コメント番号)が設定されます。
	固定リンク	このコメントのURLを表示します。コメントにマウスカースールを合わせると表示されます。 ほかの掲示やメモなどでこのコメントを参照する時、固定リンクのURLを貼ると便利です。

## 1.6.2 掲示を書き込む

カテゴリーを選択し、掲示を書き込みます。

システム管理者が掲示の書き込みを許可したカテゴリーにだけ、掲示を書き込めます。

操作手順：

1. 「掲示板」画面で、掲示を書き込むカテゴリーを選択し、  
「掲示を書き込む」をクリックします。



2. タイトルや本文などを設定し、[掲示する] をクリックします。  
そのほかの項目は次のページを参照してください。

[「掲示を書き込む」画面の項目 - 161ページ](#)

3. 「掲示板」画面に、書き込んだ掲示が表示されていることを確認します。




## ●「掲示を書き込む」画面の項目

掲示を書き込む


「\*」は必須項目です。必ず入力してください。

差出人

 高橋 健太
 ☐ 組織名を表示
 営業本部 ▼

タイトル\*

カテゴリ

 全社連絡


掲示期間

☒ 掲示期間を指定しない  
☐

2015年 ▼

3月 ▼

26(木) ▼



--時 ▼


--分 ▼

~

2015年 ▼

3月 ▼

26(木) ▼




--時 ▼

--分 ▼

本文

☒ テキスト
 ☐ 書式編集

添付ファイル

 [ファイルを添付](#)

閲覧状況

☐ 閲覧状況を確認する

コメントの書き込み

☒ コメントの書き込みを許可する

掲示する

下書きとして保存する

キャンセルする

1

2

3

4

番号	パーツ	説明
1	掲示期間	<p>掲示を公開する期間を指定する場合は、開始日時と終了日時を設定します。</p> <p>公開前の掲示は、「掲示開始待ち」カテゴリーに保存されます。開始日時になると、指定したカテゴリーで公開されます。</p>
2	添付ファイル	<p>掲示にファイルを添付します。</p> <p><a href="#">2.2.6 ファイルを添付する - 349ページ</a></p>
3	閲覧状況	<p>通知先のユーザーが、掲示をいつ閲覧したかを確認する場合は、チェックボックスを選択します。</p> <p>この設定は、掲示を書き込んだあととは変更できません。</p>
4	コメントの書き込み	<p>ユーザーにコメントの書き込みを許可する場合は、チェックボックスを選択します。</p>

### 補足

- 掲示期間の開始日時と終了日時には、現在の日時以降を指定します。また、開始日時には、終了日時よりあとの日時は設定できません。
- 掲示期間は、掲示の差出人のタイムゾーンをもとに設定されます。  
設定されたタイムゾーンは、掲示を書き込んだあととは変更できません。

## 掲示を再利用して書き込む

「掲示の詳細」画面で[再利用する]をクリックして、掲示の内容をコピーして新しい掲示を作成します。

タイトル、掲示期間、本文、添付ファイル、閲覧状況、およびコメントの書き込みの設定が、新しい掲示にコピーされます。

再利用した掲示は、コピー元の掲示と同じカテゴリに書き込まれます。

★ 消耗品の購入について
 

変更する
 添付ファイル一覧
 **再利用する**
 ファイルに出力する
 削除する

 << 前へ | 次へ >>

カテゴリ : 全社連絡  
 差出人 : 高橋 健太 2013年11月22日(金) 14:34  
 最終更新者 : 高橋 健太 2013年11月22日(金) 14:35  
 掲示期間 : 期間指定なし

文房具や梱包材などの消耗品の購入に関する掲示です。  
 << 前へ | 次へ >>

## 掲示を下書きとして保存する

「掲示を書き込む」画面で[下書きとして保存する]をクリックして、掲示を下書きとして保存します。

下書きの掲示は、「下書き」カテゴリに保存され、掲示を保存したユーザーだけが閲覧、編集できます。

掲示を書き込む
 更新通知を設定する

ルート
 掲示開始待ち
 **下書き**
 全社連絡
 営業部
 事業支援
 メンテナンス
 ニュース
 その他

先頭へ | << 前の 20 件へ | 次の 20 件へ >>
 1-1 件表示
 

☒ 削除する

タイトル	カテゴリ	更新日時
★ グループウェアの利用方法	全社連絡	10:30

☒ 削除する

 先頭へ | << 前の 20 件へ | 次の 20 件へ >>

### 1.6.3 掲示にコメントを書き込む

掲示の差出人がコメントの書き込みを許可している場合だけ、コメントを書き込めます。

コメントは、書き込まれた日時の順に上から表示されます。

## 操作手順:

1. 「掲示板」画面で、カテゴリーを選択し、コメントを書き込む掲示のタイトルをクリックします。

2. 掲示の詳細画面で「コメント」欄にコメントを書き込み、[書き込む] をクリックします。

コメントには書式編集を使用したり、ファイルを添付したりできます。

[2.2.8 書式編集を使う - 352ページ](#)

[2.2.6 ファイルを添付する - 349ページ](#)

## 1.6.4 掲示を変更する

「掲示の詳細」画面で [変更する] をクリックして、掲示のタイトル、掲示期間、本文、添付ファイル、およびコメントの書き込みを許可するかどうかの設定を変更します。

掲示を書き込んだユーザーが掲示を変更できます。

閲覧状況の設定は、変更できません。

### 補足

- 掲示期間の開始日時と終了日時には、現在の日時以降を指定します。また、開始日時には、終了日時よりあとの日時は設定できません。
- システム管理者と運用管理者はシステム管理画面で掲示を変更できます。

## 1.6.5 掲示を削除する

書き込んだ掲示を削除します。

掲示を書き込んだユーザーが掲示を削除できます。

掲示を削除しても、更新通知は送信されません。

### 操作手順:

1. 「掲示板」画面で、カテゴリーを選択し、削除する掲示のタイトルをクリックします。

2. 「掲示の詳細」画面で、[削除する] をクリックします。



3. 確認画面で [はい] をクリックします。

削除を中止する場合は、確認画面で [いいえ] をクリックします。

### 補足

- システム管理者と運用管理者はシステム管理画面で掲示を削除できます。

## 1.6.6 掲示を検索する

掲示に含まれるキーワードを入力して、掲示を検索します。

ここでは全文検索を使用していない場合の検索方法を説明します。

全文検索を使用している場合は、次のページを参照してください。

### 2.2.7 全文検索を使う - 351ページ

キーワードを何も入力せずに検索するか、[詳細検索] をクリックすると、検索結果画面で、詳細な検索条件を設定して検索できます。

### 操作手順:

1. 「掲示板」画面で、検索ボックスにキーワードを入力し、[掲示板検索] をクリックします。

- 選択しているカテゴリー内の掲示を検索します。
- 次のいずれかの項目にキーワードを含む掲示を検索します。





- カテゴリー名
- タイトル
- 本文
- 差出人
- コメント

## 2. 検索結果を確認します。

- 再検索する場合は、検索条件を設定し、[検索] をクリックします。
- 次の条件で検索結果の絞り込みや再検索ができます。
  - 検索カテゴリ:  
選択しているカテゴリーを検索するか、すべてのカテゴリーを検索するかを選択します。
  - サブカテゴリ検索:  
サブカテゴリーを検索するかどうかを選択します。
  - 検索期間:  
掲示が最後に更新された期間を指定して検索します。
  - 検索項目:  
検索する項目を指定します。

検索結果

検索文字列:  [検索する]

☐ 大文字小文字を区別する

検索カテゴリ: ☒ 経理部 ☐ 全カテゴリを検索する

サブカテゴリ検索: ☒ サブカテゴリを検索する

検索期間:  [▼]

検索項目: ☒ カテゴリ名 ☒ タイトル ☒ 本文 ☒ 差出人 ☒ コメント

[検索する]

カテゴリ検索結果 (0/0 件表示 / 0 件中)

先頭へ | < 前の 20 件へ | 次の 20 件へ >

カテゴリ名	件数
経理部	0

表示検索結果 (1/1 件表示 / 1 件中)

先頭へ | < 前の 20 件へ | 次の 20 件へ >

タイトル	カテゴリ	差出人	更新日時
消耗品の購入について	経理部	藤井 孝子	14:32


先頭へ | < 前の 20 件へ | 次の 20 件へ >

## 1.6.7 閲覧状況を確認する


掲示を書き込む時に「閲覧状況を確認する」のチェックボックスを選択すると、システム管理者が通知先に設定しているユーザーが、掲示を閲覧した日時を確認できます。



**掲示を書き込む**

「\*」は必須項目です。必ず入力してください。


差出人  高橋 健太 ☐ 組織名を表示 営業本部 ▼

タイトル\*

カテゴリ  営業部

掲示期間  
☒ 掲示期間を指定しない  
☐ 2015年 ▼ 3月 ▼ 26(木) ▼  --時 ▼ --分 ▼ ~  
 2015年 ▼ 3月 ▼ 26(木) ▼  --時 ▼ --分 ▼

本文  
☒ テキスト ☐ 書式編集

添付ファイル  ファイルを添付

閲覧状況 ☒ 閲覧状況を確認する

コメントの書き込み ☒ コメントの書き込みを許可する

閲覧状況の確認を有効にすると、掲示の詳細画面に「閲覧状況」のリンクが表示されます。

リンクをクリックすると、ユーザーがその掲示を最初に閲覧した日時が表示されます。

★ グループウェアの利用方法

 変更する  添付ファイル一覧  再利用する ☒ 閲覧状況 (1/4)  ファイルに出力する  削除する

<< 前へ | 次へ >>

カテゴリ : 営業部

差出人 :  加藤 美咲 2014年03月12日(水) 15:41

最終更新者 :  加藤 美咲 2014年03月12日(水) 15:41

掲示期間 : 期間指定なし

社内の運用ルールを決めました。

- 外出や出張などの予定は「スケジュール」に登録しましょう。
- 営業部内の連絡は「掲示板」を使って連絡しましょう。

グループウェアの便利な使いかたを見つけたら、フォローに書き込んでください。

<< 前へ | 次へ >>

## 1.6.8 掲示をファイルに出力する

掲示をテキストファイルとして保存できます。

テキストファイルには、次の項目が含まれます。

- 掲示の標題

- 差出人
- カテゴリー
- 日時
- 掲示期間
- 本文
- 添付ファイルのファイル名  
ファイル名だけが出力されます。ファイル自体は出力できません。
- コメント  
書き込んだ日時が古いコメントが上に表示されます。

## 操作手順:

1. 「掲示の詳細」画面で [ファイルに出力する] をクリックします。



2. 文字コードを選択し、[書き出す] をクリックします。
3. ファイルを保存します。

## ● 出力例

```
=====
標 題 : 消耗品の購入について
差出人 : 高橋 健太; 営業本部
カテゴリ: 事業支援
日 時 : 2013 年 08 月 01 日 (木) 14:26
掲示期間: 期間なし

文房具や梱包材などの消耗品の購入に関する掲示です。

=====

1: 藤井 淳; 営業本部
2013 年 08 月 01 日 (木) 15:34

10F の備品置場のクリアファイルが不足しています。
至急、補充をお願いします。

-----
```

2: 高橋 健太; 営業本部

2013 年 08 月 01 日 (木) 15:37

>>1

現在、在庫を切らしているため業者に発注しました。

## 1.6.9 更新通知を設定する

カテゴリごとに更新通知を設定できます。

更新通知を設定すると、指定したカテゴリへの掲示の追加や掲示の更新が、通知されます。

システム管理者が更新通知を設定したカテゴリは、更新通知を解除できません。

更新通知の設定と解除は、それぞれ次の制限事項があります。

### ● 更新通知の制限事項

	更新通知の設定	更新通知の解除
掲示	×	○
カテゴリ	○	○

○：可、×：不可

次の手順で更新通知を設定します。

### 操作手順：

1. 「掲示板」画面で、「更新通知を設定する」をクリックします。



2. 更新通知を設定するカテゴリを選択し、[↓ 追加] をクリックします。

- [1つ上の階層へ] をクリックすると、1つ上のカテゴリに移動します。
- キーワードを入力し、[カテゴリ検索] をクリックすると、カテゴリを検索します。
- システム管理者が更新通知を設定しているカテゴリ名の横には「\*」が表示されます。

**更新通知の設定**  
更新を通知するカテゴリを選択してください。  
※ 選択したカテゴリの掲示が更新された場合、通知されます。

カテゴリ検索

現在カテゴリ  
ルート > 営業部

1つ上の階層へ

サブカテゴリ  
第1営業部 第2営業部

ルート > 営業部 \*  
ルート > 営業部 > 第1営業部  
ルート > 営業部 > 第2営業部 \*

↓追加 ↑削除

設定する キャンセルする

3. [設定する] をクリックします。

更新通知が設定されているカテゴリには、「掲示板」画面で、カテゴリ名の右に が表示されます。


## 1.7 ファイル管理

### 1.7.1 画面の見かた



ファイル管理の画面に表示されるアイコンやボタンなどを説明します。


#### 「ファイル管理」画面

ファイルの一覧が表示されます。





#### ● パーツの説明

番号	パーツ	説明
1	ファイルを追加する	ファイルを追加します。
2	更新通知を設定する	ファイルの追加や削除などの通知を設定します。
3	まとめてダウンロードする	選択したフォルダーにあるファイルをzipファイルにまとめてダウンロードします。
4	ファイル管理検索	キーワードを入力して、ファイルを検索します。
	詳細検索	検索条件を入力してファイルを検索します。
5	メモ欄	フォルダーのメモです。
6	削除する	選択したファイルを削除します。
	移動する	選択したファイルを、指定するフォルダーに移動します。
7	ファイルのタイトル	「ファイルの詳細」画面が表示されます。
8		更新通知が設定されているフォルダーです。
9		ファイルをダウンロードします。

番号	パーツ	説明
9		ファイルを更新します。

## ● ファイルのアイコン

アイコン	説明
	追加されたファイル
	更新されたファイル

## 「ファイルの詳細」画面

ファイル情報を編集したり、ファイルを更新したりします。



1: 製品紹介  
2: ファイルを更新する  
3: ファイル情報を変更する  
4: ファイルを移動する  
5: ファイル本体  
6: ファイル情報  
7: ファイルの説明  
8: 更新履歴  
9: 更新履歴

製品紹介  
ファイルを更新する  
ファイル情報を変更する  
ファイルを移動する  
削除する  
前へ | 次へ

位置: ルート > 営業部

ファイル本体  
ファイル名: 新製品の特長.pptx  
サイズ: 121,648 byte

ファイル情報  
タイトル: 製品紹介  
バージョン管理: 3世代まで  
登録情報: 和田 和夫 2014年03月06日(木) 10:40  
更新情報: 高橋 健太 2014年03月06日(木) 10:43  
ファイルの説明: 新製品の説明に使用します。

更新履歴 (1-2 件表示 / 2 件中)  
Ver 日時 更新者 ファイル名 操作 更新コメント  
2 2014年03月06日(木) 10:43 高橋 健太 新製品の特長.pptx 更新 発売日を修正しました。  
1 2014年03月06日(木) 10:40 和田 和夫 新製品の特長.pptx 作成

## ● パーツの説明

番号	パーツ	説明
1	ファイルを更新する	ファイルを更新します。
2	ファイル情報を変更する	バージョン管理の世代数やファイルの説明など、ファイルの情報を編集します。
3	ファイルを移動する	ファイルをほかのフォルダーに移動します。
4	削除する	ファイルを削除します。
5	ファイル名のリンク	ファイルをダウンロードします。

番号	パーツ	説明
6	バージョン管理の世代数	現在のファイルから、いくつ前までのファイルが保持されるかが表示されます。
7	「ファイルの説明」欄	登録したファイルの説明です。
8	更新情報	いつ、誰がファイルを変更したのかが表示されます。
9	戻す	クリックすると、選択した世代のファイルを最新のファイルとして、ファイルを更新します。 バージョン管理が設定されている場合だけ、表示されます。

## 1.7.2 ファイルをダウンロードする

ファイル管理に保存されているファイルをダウンロードします。

### ファイルを個別にダウンロードする

指定したファイルを個別にダウンロードします。


#### 操作手順:

1. アプリケーションメニューで、[ファイル管理] をクリックします。
2. 「ファイル管理」画面で、フォルダーを選択し、ダウンロードするファイルのタイトルをクリックします。



3. 「ファイルの詳細」画面で、ファイル名をクリックします。  
ファイルがダウンロードされます。
4. ファイルを保存します。

#### 補足

- 手順2で、タイトルの右の  をクリックしても、ファイルをダウンロードできます。



## 複数のファイルをまとめてダウンロードする

特定のフォルダーの中の複数のファイルを、zip形式のファイルにまとめてダウンロードします。

システム管理者の設定によっては、この機能を使用できない場合があります。

### 操作手順:

1. 「ファイル管理」画面で、ファイルをダウンロードするフォルダーを選択し、[まとめてダウンロードする] をクリックします。



2. ダウンロードするファイルのチェックボックスを選択し、[ダウンロードする] をクリックします。

- 必要に応じて、文字コードを変更します。
- zip形式のファイルがダウンロードされます。手順1で選択したフォルダーのフォルダー名がファイル名になります。



3. ファイルを保存します。

#### 補足

- システム管理者によって、一括ダウンロードできるファイルのサイズの上限値が設定されている場合があります。一括ダウンロードするファイルのサイズが上限値を超えてダウンロードできない場合は、複数回に分けてダウンロードしてください。

## 1.7.3 ファイルを追加する

フォルダーを選択し、ファイルを追加します。

システム管理者が、ファイルの追加を許可しているフォルダーにだけ、ファイルを追加できます。

### 操作手順:

1. アプリケーションメニューで、[ファイル管理] をクリックします。
2. 「ファイル管理」画面で、ファイルを追加するフォルダーを選択し、[ファイルを追加する] をクリックします。



## 3. [ファイルを添付] をクリックし、ファイルを選択します。

- 複数のファイルを選択できます。
- ドラッグアンドドロップでもファイルを選択できます。

[ドラッグアンドドロップでファイルを添付する - 350 ページ](#)

## 4. 必要に応じて項目を設定し、[追加する] をクリックします。

- タイトル:  
タイトルを入力しない場合は、ファイル名がタイトルに設定されます。
- バージョン管理で管理するファイルの世代数:  
現在のファイルから、いくつ前までのファイルを保持するかを、世代の数で設定します。  
システム管理者の設定によっては、バージョン管理できない場合があります。
- ファイルの説明:  
「ファイルの詳細」画面に表示されます。

## 5. 「ファイル管理」画面に、追加したファイルが表示されていることを確認します。

### 補足

- システム管理者の設定やWebブラウザによっては、ファイルの一括添付機能を使用できない場合があります。

詳細は次のページを参照してください。

[2.2.6 ファイルを添付する - 349ページ](#)

## ● バージョン管理とは

現在のファイルから、指定する世代までのファイルを保持する機能です。

システム管理者がバージョン管理機能を有効にしている場合にだけ、使用できます。

バージョン管理機能を使用すると、更新したファイルが壊れていた場合や、誤ったファイルで更新した場合に、指定する過去の世代のファイルと置き換えることができます。操作ミスによるファイルの紛失を防げます。

ファイルが更新されると、指定した世代を超える古いファイルは削除されます。

バージョン管理機能が有効な場合、次の操作ができます。

- 過去の世代のファイルを最新のファイルとして更新する。
- 過去の世代のファイルを閲覧する。
- 過去の世代のファイルをダウンロードする。

## 1.7.4 ファイル情報を変更する

「ファイルの詳細」画面で「ファイル情報を変更する」をクリックすると、タイトル、バージョン管理の設定、ファイルの説明などを変更できます。

★ 見様書

[ファイルを更新する](#)
[ファイル情報を変更する](#)
[ファイルを移動する](#)
[削除する](#)

<< 前へ | 次へ >>

位置: ルート > 営業部 > 販売計画

ファイル本体

ファイル名: 見様書.pdf (application/pdf)

サイズ: 290,598 byte

ファイル情報

タイトル: 見様書

バージョン管理: 3 世代まで

登録情報: 高橋 健太 2013年10月25日(金) 09:31

更新情報: 高橋 健太 2013年10月25日(金) 09:40

ファイルの説明

更新情報 (1-2 件表示 / 2 件中)

Ver	日時	更新者	ファイル名	操作	更新コメント
2	2013年10月25日(金) 09:40	高橋 健太	見様書.pdf	更新	
1	2013年10月25日(金) 09:31	高橋 健太	見様書.pdf	作成	

## 1.7.5 ファイルを更新する

保存されているファイルを新しいファイルに更新します。

1回の操作で、1つのファイルを更新できます。

### 操作手順:

1. アプリケーションメニューで、「ファイル管理」をクリックします。

2. 「ファイル管理」画面で、フォルダーを選択し、更新するファイルのタイトルをクリックします。



3. 「ファイルの詳細」画面で、「ファイルを更新する」をクリックします。

★ 見様書

[ファイルを更新する](#)
[ファイル情報を変更する](#)
[ファイルを移動する](#)
[削除する](#)

<< 前へ | 次へ >>

位置: ルート > 営業部 > 販売計画

ファイル本体

ファイル名: 見様書.pdf (application/pdf)

サイズ: 290,598 byte

ファイル情報

タイトル: 見様書

バージョン管理: 3 世代まで

登録情報: 高橋 健太 2013年10月25日(金) 09:31

更新情報: 高橋 健太 2013年10月25日(金) 09:40

ファイルの説明

更新情報 (1-2 件表示 / 2 件中)

Ver	日時	更新者	ファイル名	操作	更新コメント
2	2013年10月25日(金) 09:40	高橋 健太	見様書.pdf	更新	
1	2013年10月25日(金) 09:31	高橋 健太	見様書.pdf	作成	

4. [ファイルを添付] をクリックし、ファイルを選択します。

ドラッグアンドドロップでもファイルを添付できます。

[ドラッグアンドドロップでファイルを添付する - 350ページ](#)

ファイルの更新

このファイルは 高橋 健太さんが編集集中です。  
編集が終了するまで、ほかのユーザーはこのファイルを更新できません。  
編集を中止する場合は「キャンセル」をクリックしてください。

更新するファイルを指定し、更新コメントを入力してください


「※」は必須項目です。必ず入力してください。


現在のファイル

ファイル名 見積書.pdf (application/pdf)

サイズ 64,453 byte

新しいファイル

ファイル※  **ファイルを添付**

更新者  高橋 健太

更新コメント

更新情報に記録されます。

**更新する** **キャンセルする**

5. ファイルのアップロードが完了したら、必要に応じて更新コメントを入力し、[更新する] をクリックします。

6. 「ファイルの詳細」画面で、ファイルが更新されていることを確認します。

★ 見積書

 **ファイルを更新する**  **ファイル情報を変更する**  **ファイルを移動する**  **削除する**

<< 前へ | 次へ >>

位置  ルート > 営業部 > 販売計画

ファイル本体

ファイル名 見積書.pdf (application/pdf)

サイズ 290,598 byte

ファイル情報

タイトル 見積書

バージョン管理 3 世代まで


登録情報  高橋 健太 2013年10月25日(金) 09:31

更新情報  高橋 健太 2013年10月25日(金) 09:51




ファイルの説明

更新情報 (1-3 件表示 / 3 件中)				
No.	日時	更新者	ファイル名	操作
3	2013年10月25日(金) 09:51	 高橋 健太	見積書.pdf	更新
2	2013年10月25日(金) 09:40	 高橋 健太	見積書.pdf	更新
1	2013年10月25日(金) 09:31	 高橋 健太	見積書.pdf	作成


## 補足

- 手順2で、「ファイルの詳細」画面で、タイトルの右の  をクリックしても、ファイルを更新できます。
- 更新作業中に、ほかのユーザーがファイルを開くと、「ファイルの詳細」画面に次のメッセージが表示されます。

★ 見積書

**ファイルを更新する**  **ファイル情報を変更する**  **ファイルを移動する**  **削除する**

<< 前へ | 次へ >>

このファイルは  藤井 淳さんが編集集中です。

編集中のユーザーが、「ファイルの詳細」画面で [編集集中を解除する] をクリックすると、ほかのユーザーがファイルを更新できます。

## ファイルのバージョンを戻す

バージョン管理が設定されているファイルを、過去の世代のファイルに戻します。

「ファイルの詳細」画面の「更新情報」で、過去のバージョンのファイル名の右の [戻す] をクリックすると、指定した世代のファイルに戻せます。



## 補足

- 「ファイル管理」画面で、削除するファイルのチェックボックスを選択し、[削除する] をクリックすると、一度に複数のファイルを削除できます。
- 削除されたファイルは、ファイルが保存されていたフォルダーのごみ箱に移動されます。  
ルートフォルダーに保存されていたファイルは、ルートフォルダーのごみ箱に、情報システム部のフォルダーに保存されていたファイルは、情報システム部のごみ箱に、それぞれ移動されます。

## 1.7.7 ファイルを検索する

キーワードで、ファイルを検索できます。

ここでは全文検索を使用していない場合の検索方法を説明します。

全文検索を使用している場合は、次のページを参照してください。

### 2.2.7 全文検索を使う - 351ページ

キーワードを何も入力せずに検索するか、[詳細検索] をクリックすると、検索結果画面で、詳細な検索条件を設定して検索できます。

## 操作手順:

1. 「ファイル管理」画面で、検索ボックスにキーワードを入力し、[ファイル管理検索] をクリックします。

次のいずれかの項目にキーワードを含むファイルが表示されます。

- フォルダー名
- ファイル名
- タイトル
- ファイルの説明
- 作成者
- 更新者



2. 検索結果を確認します。

- 再検索が必要な場合は、検索条件を設定し、[検索する] をクリックします。
- 次の条件で絞り込みや再検索ができます。
  - 検索フォルダ: 選択しているフォルダーを検索するか、すべてのフォルダーを検索するかを選択します。



- サブフォルダ:  
サブフォルダーを検索するかどうかを指定します。
- 検索期間:  
ファイルが最後に更新された期間を指定して検索します。
- 検索項目:  
検索項目を指定して検索します。

#### 補足

- 「検索結果」画面の「表示順」の設定は保存されます。

## 1.7.8 ファイルを移動する

ファイルを別のフォルダーに移動します。

更新通知が設定されているフォルダーにファイルを移動すると、通知先に更新通知が送信されます。

### 操作手順:

1. 「ファイル管理」画面で、フォルダーを選択し、移動するファイルのタイトルをクリックします。



2. 「ファイルの詳細」画面で、「ファイルを移動する」をクリックします。



3. 宛移動先のフォルダーを選択し、「移動する」をクリックします。

- [1つ上へ] をクリックすると、1つ上のフォルダーに移動します。
- フォルダー名をクリックすると、クリックしたフォルダーに移動します。数字はサブフォルダーの数を表します。



- キーワードを入力し、「フォルダ検索」をクリックすると、移動先のフォルダーを検索します。

## 補足

- 手順1で、移動するファイルのチェックボックスを選択し、[移動する] をクリックすると、複数のファイルを一括で移動できます。

## 1.7.9 更新通知を設定する

フォルダーごとに更新通知を設定できます。

更新通知を設定すると、指定したフォルダーへのファイルの追加やファイルの更新が、通知されます。

ただし、ごみ箱には、更新通知を設定できません。

また、システム管理者が更新通知を設定したフォルダーは、更新通知を解除できません。

更新通知の設定と解除は、それぞれ次の制限事項があります。

### ● 更新通知の制限事項

	更新通知の設定	更新通知の解除
ファイル	×	×
フォルダー	○	○

○：可、×：不可

次の手順で更新通知を設定します。

### 操作手順：

1. 「ファイル管理」画面で、[更新通知を設定する] をクリックします。





2. 更新通知を設定するフォルダーを選択し、[↓ 追加] をクリックします。

- [1つ上の階層へ] をクリックすると、1つ上のフォルダーに移動します。
- フォルダーの右の数字は、サブフォルダーの数を表します。
- キーワードを入力し、[フォルダ検索] をクリックすると、フォルダーを検索します。

**更新通知の設定**  
更新通知を受け取るフォルダを選んでください。  
※ 選択したフォルダのファイルが更新された場合、通知されます。

現在フォルダ  
■ ルート > 営業部

■ 1つ上の階層へ


サブフォルダ  
■ 販売計画 ■ セミナー資料

ルート > 営業部  
■ ルート > 営業部 > 販売計画 **1**  
ルート > 営業部 > セミナー資料

**2**

ルート > 営業部

3. [設定する] をクリックします。

更新通知が設定されているフォルダーには、「ファイル管理」画面で、フォルダー名の右にが表示されます。

## 1.8 メモ

### 1.8.1 画面の見かた

メモの画面に表示されるアイコンやボタンなどを説明します。



#### 「メモ」画面

メモとファイルの一覧が表示されます。メモを追加したり削除したりします。



#### ● パーツの説明

番号	パーツ	説明
1	メモを追加する	メモを作成して、追加します。
2	ファイルを追加する	ファイルをアップロードします。
3	フォルダを追加する	フォルダーを追加します。
	フォルダを順番変更する	サブフォルダーの順番を変更します。
	フォルダの詳細	フォルダーの詳細を表示します。
4	オプション	<ul style="list-style-type: none"> <li>● フォルダ内の全メモを削除する: 選択したフォルダーのすべてのメモとファイルを削除します。</li> </ul>
5	メモ検索	キーワードを入力して、メモとファイルを検索します。
	詳細検索	検索条件を入力してメモとファイルを検索します。
6	メモのタイトル	クリックすると、「メモの詳細」画面、または「ファイルの詳細」画面が表示されます。
7	削除する	選択したメモやファイルを削除します。

番号	パーツ	説明
7	移動する	選択したメモやファイルを、指定するフォルダーへ移動します。
8		ファイルをダウンロードします。
		ファイルを更新します。

## ● メモのアイコン

アイコン	説明
	メモ
	ファイルを添付したメモ
	ファイル

## 「メモの詳細」画面

メモを変更したり、削除したりします。

### 「メモの詳細」画面



The screenshot shows the 'Memo Details' interface. At the top, there are four numbered callouts: 1 points to the 'Change' button, 2 to the 'Export to File' button, 3 to the 'Print View' button, and 4 to the 'Delete' button. On the right side, callout 5 points to the 'Move' button, which is next to a dropdown menu labeled '(移動先)'. At the bottom, callout 6 points to the file information bar, which displays the filename '内線番号表.xlsx', its MIME type, and size (185 KB).

## ● パーツの説明

番号	パーツ	説明
1	変更する	メモの内容を編集します。
2	ファイルに出力する	メモをテキストファイルに出力します。メモに添付したファイルの内容は出力できません。
3	印刷用画面	メモが印刷用の画面で表示されます。
4	削除する	メモを削除します。
5	移動する	選択したメモを、指定するフォルダーへ移動します。

番号	パーツ	説明
6	添付ファイル	メモに添付されたファイルの詳細を表示します。

## 「ファイルの詳細」画面

The screenshot shows the 'File Details' interface for a file named '往訪メモ.txt'. It includes a header with navigation links (7, 8, 9), a file information section (10), a version management section (11), a file description section (12), and an update history table (13).

7: 往訪メモ (File name)

8: ファイル情報を変更する (Edit file information)

9: ファイルを更新する (Update file)

10: ファイル名 (File name)

11: バージョン管理 (Version management)

12: ファイルの説明 (File description)

13: 更新情報 (Update information)

Ver	日時	更新者	ファイル名	操作	更新コメント
1	2014年03月04日(火) 18:27	高橋 健太	往訪メモ.txt	作成	

## ● パーツの説明

番号	パーツ	説明
7	ファイル情報を変更する	バージョン管理の世代数やファイルの説明など、ファイルの情報を編集します。
8	ファイルを更新する	編集したファイルをアップロードします。
9	削除する	ファイルを削除します。
10	ファイル名のリンク	保存されているファイルです。 クリックすると、ファイルを表示またはダウンロードできます。
11	バージョン管理する世代	現在のファイルから、いくつ前のファイルまでを管理するかを示します。
12	ファイルの説明欄	登録したファイルの説明が表示されます。
13	更新情報	いつ、誰がファイルを変更したのかを示します。

## 1.8.2 メモを追加する

メモを追加します。

## 操作手順:

1. アプリケーションメニューで、[メモ] をクリックします。

2. 「メモ」画面でメモを追加するフォルダーを選択し、[メモを追加する] をクリックします。



3. メモのタイトルや内容を入力し、[追加する] をクリックします。  
「内容」には書式編集を使用できます。

### [2.2.8 書式編集を使う - 352ページ](#)

4. 「メモ」画面に、追加したメモが表示されていることを確認します。



## 1.8.3 ファイルを追加する

ファイルを追加するフォルダーを選択し、ファイルをアップロードします。

メモに追加するファイルは、バージョン管理が可能です。

詳細は次のページを参照してください。

### [バージョン管理とは - 174ページ](#)

## 操作手順:

1. 「メモ」画面でファイルを追加するフォルダーを選択し、[ファイルを追加する] をクリックします。



2. 必要な項目を設定し、[追加する] をクリックします。

3. 「メモ」画面に、追加したファイルが表示されていることを確認します。



## 1.8.4 ファイル情報を変更する

変更できるファイル情報は、次のとおりです。

- 所属するフォルダー
- タイトル
- バージョン管理の世代数
- ファイルの説明

ファイル情報を変更する手順は、次のページを参照してください。

[1.7.4 ファイル情報を変更する - 175ページ](#)

## 1.8.5 ファイルを更新する

ファイルは、新しいファイルや別のファイルに置き換えられます。

一度の操作で更新できるのは、1つのファイルだけです。

ファイルを更新する手順は、次のページを参照してください。

[1.7.5 ファイルを更新する - 175ページ](#)

## 1.8.6 メモを削除する

メモを削除します。

削除したメモは元に戻せません。メモに添付されたファイルはメモと一緒に削除されます。

**操作手順:**

1. 「メモの詳細」画面で [削除する] をクリックします。



2. 確認画面で [はい] をクリックします。  
削除を中止する場合は、確認画面で [いいえ] をクリックします。

## 1.8.7 ファイルを削除する

ファイルを削除します。

削除したファイルは元に戻せません。

## 操作手順:

1. 「ファイルの詳細」画面で [削除する] をクリックします。



2. 確認画面で [はい] をクリックします。  
削除を中止する場合は、確認画面で [いいえ] をクリックします。

## 1.8.8 メモを検索する

キーワードで、メモを検索できます。

[詳細検索] をクリックすると、検索結果画面で、詳細な検索条件を設定して検索できます。

## 操作手順:

1. 「メモ」画面で、検索ボックスにキーワードを入力し、[メモ検索] をクリックします。

表示しているフォルダー内のメモを検索します。



2. 検索結果を確認します。

再検索が必要な場合は、検索条件を設定し、[検索する] をクリックします。



## 1.8.9 メモを印刷する

メモは白黒で印刷されます。

メモに添付されているファイルは印刷できません。ファイル名だけが印刷されます。

印刷用の画面で設定できる項目は次のとおりです。

## 操作手順:

1. 「メモの詳細」画面で [印刷用画面] をクリックします。



2. [印刷する] をクリックします。  
必要に応じて、次の項目を変更します。

- 文字サイズ
- ロケール
  - ユーザーのロケール設定: ユーザーが使用しているロケールの設定
  - 印刷用のロケール設定: システム管理者が設定した、印刷用のロケールの設定

3. Webブラウザの印刷機能を使用し、メモを印刷します。

## 1.8.10 メモやファイルを整理する

「メモ」画面で [フォルダを追加する] をクリックすると、フォルダーでメモやファイルを整理できます。



### ● フォルダを削除する場合

15階層以上のサブフォルダーが設定されているフォルダーは削除できません。階層を14個以下に減らして、フォルダーを削除します。

削除したフォルダーは元に戻せません。

フォルダー内にあるメモやファイルは、フォルダーが削除されると、「更新一覧」に移動します。

## 1.8.11 メモをファイルに出力する

メモをテキストファイルに出力します。

メモに添付されているファイルは、出力できません。ファイル名だけが出力されます。

ファイルの詳細情報は出力できません。



## 操作手順:

1. 「メモの詳細」画面で [ファイルに出力する] をクリックします。
2. 文字コードを選択し、[書き出す] をクリックします。
3. ファイルを保存します。

## ● 出力例

```
=====
タイトル : 電話の転送方法
作成日時 : 2013年08月20日 (火) 17:48
更新日時 : 2013年08月20日 (火) 17:48

1. [保留]ボタンを押す。
2. 内線番号を押す。
3. 相手が電話に出たら用件を伝え、[転送]ボタンを押す。
=====
```

## 1.9 電話メモ

### 1.9.1 画面の見かた

電話メモの画面に表示されるアイコンやボタンなどを説明します。

#### 「電話メモ」画面

選択した組織に所属するユーザーが表示されます。





#### ● パーツの説明

番号	パーツ	説明
1	ユーザー選択	電話メモを閲覧する組織、またはユーザーを選択します。
2	登録	選択したユーザー宛に電話メモを登録できます。
3	一覧	選択したユーザーの「電話メモ履歴」画面が表示されます。
4	転送設定	ユーザーがメール転送を設定している場合は、✓が表示されます。
5	在席情報	ユーザーの在席情報が表示されます。
6	電話メモ検索	キーワードを入力して、ユーザーを検索します。
	詳細検索	キーワードの大文字と小文字を区別するかどうかを選択して、ユーザーを検索します。
7	現在の予定	<p>進行中の予定が表示されます。ユーザーのスケジュールに登録されている予定で、開催時刻が現在を含む予定が表示されます。</p> <p>次の予定が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 通常予定</li> <li>● 繰り返し予定</li> <li>● 仮の予定</li> </ul> <p>出欠確認で「欠席」と回答した予定は表示されません。</p>

### 補足

- 次の予定は「現在の予定」に表示されません。
  - 期間予定
  - 終日予定(時間を指定しない予定)
  - 開始時間だけを指定した通常予定

## ● 電話メモのアイコン

アイコン	説明
	未確認の電話メモ
	確認済みの電話メモ

## 「電話メモ履歴」画面

電話メモの履歴と電話メモの内容が表示されます。



## ● パーツの説明

番号	パーツ	説明
1	電話メモを登録する	電話メモを登録します。
2	受信一覧	登録された電話メモを表示します。
	送信一覧	自分が登録した電話メモを表示します。
3	電話メモ履歴検索	キーワードを入力して、電話メモ履歴を検索します。
	詳細検索	検索条件を入力して、電話メモ履歴を検索します。
4	電話メモの内容	登録されている電話メモです。
5	削除する	選択した電話メモを削除します。


番号	パーツ	説明
6	ユーザーが確認した時刻	ユーザーが「確認」をクリックした時刻です。
7	確認	クリックすると、電話メモの状態が「確認済」になります。

## 1.9.2 電話メモを登録する

ユーザー宛に、電話メモを登録します。

### 操作手順:

1. アプリケーションメニューで、「電話メモ」をクリックします。
2. 「電話メモ」画面で、電話メモの宛先のユーザーの「登録」をクリックします。  
  
一覧画面に目的のユーザーが表示されない場合は、「ユーザー選択」をクリックし、表示された画面で目的のユーザーを選択します。
3. 必要な項目を設定し、「登録する」をクリックします。  
[「電話メモの登録」画面の設定項目 - 193ページ](#)
4. 「送信一覧」に、登録した電話メモが表示されていることを確認します。



### 補足

- スケジュール、またはスケジュールポートレットのグループ日表示画面やグループ週表示画面からも、電話メモを登録できます。  
宛先のユーザーのスケジュールで、「電話メモ登録」をクリックし、登録します。



●「電話メモの登録」画面の設定項目

電話メモ

宛先

藤井 亮平

(メール転送設定あり)

時刻

2015年03月26日(木)

16時

00分

ごろ

依頼主

いとう貿易 赤坂

さん

用件

☐ 折返しお電話ください: 電話番号

☐ 連絡があったことをお伝えください

☒ 伝言を残します

伝言

「打ち合わせ時間の変更について、了解しました。」と  
のことです。

このメモを書いた人

高橋 健太

登録する

キャンセルする

1

2

3

4

5

番号	パーツ	説明
1	(メール転送設定あり)	宛先のユーザーが電話メモの転送先を設定している場合だけに 表示されます。 <a href="#">1.9.5 電話メモの転送先を設定する - 195ページ</a>
2	時刻	電話を受けた時刻を入力します。
3	依頼主	電話をかけてきた相手の名前を入力します。
4	用件	電話の内容を選択します。 折返しの電話が必要な場合は、連絡先の電話番号を入力しま す。
5	伝言	宛先のユーザーへの伝言を入力します。

### 1.9.3 電話メモを削除する

電話メモを削除します。自分宛の電話メモと、受信者が未確認の電話メモのみ削除できます。  
削除した電話メモは、元に戻せません。

## 操作手順:

1. 「電話メモ」画面で、自分の名前の [一覧] をクリックします。



2. 削除する電話メモを選択して、[削除する] をクリックします。



3. 確認画面で [はい] をクリックします。  
削除を中止する場合は、確認画面で [いいえ] をクリックします。

## 1.9.4 電話メモを検索する

キーワードで、電話メモを利用しているユーザーや電話メモの履歴を検索します。

検索キーワードは大文字と小文字が区別されます。

## ユーザーを検索する

電話メモを利用しているユーザーを検索します。電話メモの宛先を素早く見つけることができます。

[詳細検索] をクリックすると、キーワードの大文字と小文字を区別するかどうかを選択できます。

## 操作手順:

1. 「電話メモ」画面で、目的のユーザーが所属する組織を選択します。



2. 検索ボックスにキーワードを入力し、[電話メモ検索] をクリックします。



次のいずれかの項目にキーワードを含むユーザーを検索します。

- ユーザーの名前
- 英語名
- ログイン名
- よみ

- メールアドレス
- 役職

### 3. 検索結果を確認します。

再検索する場合は、キーワードを入力し直し、[検索する]をクリックします。

## 電話メモの履歴を検索する

指定したユーザーが過去に受信した電話メモを検索します。

[詳細検索] をクリックすると、検索結果画面で、詳細な検索条件を設定して検索できます。

### 操作手順:

#### 1. 「電話メモ」画面で、目的のユーザーの [一覧] をクリックします。

#### 2. 検索ボックスにキーワードを入力し、[電話メモ履歴検索] をクリックします。

### 3. 検索結果を確認します。

再検索が必要な場合は、検索条件を設定し、[検索する]をクリックします。

## 1.9.5 電話メモの転送先を設定する

自分宛の電話メモが登録された時に、メールで確認できるように設定します。

電話メモを転送するには、システム管理者がシステムメールアカウントを設定しておく必要があります。

### 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの [個人設定] をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[各アプリケーションの設定] > [電話メモ] > [メール転送の設定] の順にクリックします。

3. 「メール転送の設定」画面で、必要な項目を設定し、[設定する] をクリックします。

### ● 「メール転送の設定」画面の設定項目

番号	パーツ	説明
1	電話メモの転送	電話メモを転送する場合に選択します。
2	電話メモを受け取るメールアドレス	電話メモを受信するメールアドレスを選択します。 自分のユーザー情報に登録したメールアドレス以外に電話メモを転送する場合は、「指定メールアドレス」を選択し、転送先を入力します。カンマ(,)で区切って、複数のメールアドレスを設定することもできます。

### ● 転送されるメールの例

<p>           標題 : 電話メモ: いとう貿易 赤坂さんからの用件です。            差出人 : no-reply@sample.cybozu.com            日時 : 2013 年 09 月 06 日(金) 16:13            To : fujii-r@sample.cybozu.com         </p> <hr/> <p>           時刻: 2013 年 09 月 06 日(金) 16:00             いとう貿易 赤坂さんからの用件です。            伝言を残します            伝言: 「打ち合わせ時間の変更について、了解しました。」とのことです。             電話メモ発信者: 高橋 健太         </p>
---



# 1.10 タイムカード

## 1.10.1 画面の見かた

タイムカードの画面に表示されるアイコンやボタンなどを説明します。


### 「タイムカード」画面




ユーザーごとに、1か月の勤務状況が表示されます。

時刻は、個人設定の「ロケールの設定」で選択している時刻の形式で表示されます。

[3.4.3 タイムゾーンや言語を設定する - 376ページ](#)

### ● パーツの説明

番号	パーツ	説明
1	タイムカードの年月度	先頭の日付は、システム管理者が設定します。
2	CSVファイルへ書き出す	タイムカードをCSVファイルに書き出します。
3	印刷用画面	タイムカードが印刷用画面で表示されます。
4	IPアドレスを表示	タイムカードに時刻が記録されたときの、ユーザーのアクセス元のIPアドレスを表示します。
5		前月のタイムカードが表示されます。

番号	パーツ	説明
5		今月のタイムカードが表示されます。
		翌月のタイムカードが表示されます。
6	 1	備考を入力したり、記録した時刻を変更したりできます。
7	勤務時刻	ユーザーの勤務時刻です。
8	時刻を記録するボタン 1	出社、退社、外出、復帰の時刻を記録します。

1: システム管理者の設定によっては、表示されない場合があります。

## 1.10.2 勤務時間を記録する

システム管理者がタイムカードの自動打刻機能を有効にしている場合、出社時刻と退社時刻が自動的に記録されます。

- 出社時刻: その日に初めてガルーンにログインした時刻
- 退社時刻: その日の最後にガルーンにアクセスした時刻

外出時刻と復帰時刻は、自動的に記録されません。

システム管理者がタイムカードの自動打刻機能を無効にしている場合、または外出や復帰の時刻を打刻する場合は、ユーザーが手動で打刻します。

「タイムカード」画面を開き、時刻を記録するボタンをクリックします。

 CSVファイルへ書き出す
  印刷用画面

高橋 健太さんのタイムカード

2013 年 09 月度
 ◀
今月
▶
☐ IPアドレスを表示

日付	出社	退社	外出	復帰	備考および修正
09/01(日)					
02(月)	08:53	19:03			
03(火)	08:50	19:48			
04(水)	08:46	18:42			
05(木)	08:49	19:10			
06(金)	08:47	19:10			
07(土)					
08(日)					
09(月)	08:53	19:36			
10(火)	08:53	18:22			
11(水)	08:55	18:53			
12(木)	08:49	<span>退社</span>	<span>外出</span>		
13(金)					

#### 補足

- ケータイやKUNAIからのアクセスでは、タイムカードに時刻は打刻されません。

## 1.10.3 タイムカードを印刷する

タイムカードを1か月単位で印刷します。

印刷は常に白黒になります。

時刻を登録するためのボタンは印刷されません。

## 操作手順:

1. 「タイムカード」画面で、[印刷用画面] をクリックします。

2. [印刷する] をクリックします。
  - ユーザーのタイムゾーンは、印刷用画面の下部に表示されます。
  - 必要に応じて、次の項目を変更します。
    - 文字サイズ
    - IPアドレスを表示するかどうか  
タイムカードを打刻したパソコンのIPアドレスが、各時刻に併記されます。

3. タイムカードを印刷します。

## 1.10.4 タイムカードの記録を修正する

「タイムカード」画面で、「備考および修正」欄のアイコンをクリックし、タイムカードに打刻された時刻を変更します。

時刻を変更した理由などを備考欄に記入できます。

システム管理者の設定によって、時刻の修正が許可されていない場合があります。

 CSVファイルへ書き出す
  印刷用画面

高橋 健太さんのタイムカード

2013 年 09 月度
 ◀
今月
▶
☐ IPアドレスを表示

日付	出社	退社	外出	復帰	備考および修正
09/01(日)					
02(月)	08:53	19:03			
03(火)	08:50	19:48			
04(水)	08:46	18:42			
05(木)	08:49	19:10			
06(金)	08:47	19:10			
07(土)					
08(日)					
09(月)	08:53	19:36			
10(火)	08:53	18:22			
11(水)	08:55	18:53			
12(木)	08:49	退社	外出		
13(金)					

## 1.10.5 タイムカードのデータをCSVファイルに書き出す

指定した期間のタイムカードデータをCSVファイルに書き出します。

書き出したデータは、Excelなどで編集できます。

### 操作手順:

1. 「タイムカード」画面で、[CSVファイルへ書き出す] をクリックします。

 CSVファイルへ書き出す
  印刷用画面

高橋 健太さんのタイムカード

2013 年 09 月度
 ◀
今月
▶
☐ IPアドレスを表示

日付	出社	退社	外出	復帰	備考および修正
09/01(日)					
02(月)	08:53	19:03			
03(火)	08:50	19:48			

2. [書き出す] をクリックします。  
必要に応じて、次の項目を変更します。
  - 書き出す期間
  - 文字コード

- 先頭行に項目名を書き出すかどうか

3. CSVファイルを保存します。

補足

- 「個人設定」画面の、[各アプリケーションの設定] > [タイムカード] > [タイムカードの書き出し] でも、タイムカードをCSVファイルに書き出せます。

# 1.11 ToDoリスト

## 1.11.1 画面の見かた

ToDoリストの画面に表示されるアイコンやボタンなどを説明します。

### 「ToDoリスト(個人ToDo)」画面

ToDoの一覧が表示されます。ToDoを追加したり削除したりします。

ToDoには、次の3種類があります。

- 青字：締切日前のToDoと締切日を設定していないToDo
- 青太字：締切日当日のToDo
- 赤太字：締切日を過ぎたToDo



#### ● パーツの説明

番号	パーツ	説明
1	ToDoを追加する	ToDoを追加します。
2	カテゴリを設定する	カテゴリを追加したり、カテゴリの表示順を変更したりします。
3	個人ToDo	ToDoリストに追加したToDoが表示されます。
	共有ToDo	参加しているスペースで自分に割り当てられているToDoが表示されます。
4	未処理	未完了のToDoが表示されます。
	完了	完了済みのToDoが表示されます。
5	追加されたカテゴリ	選択したカテゴリにToDoを保存します。
6	完了する	チェックボックスが選択されているToDoを完了にします。
7	ToDo名	クリックすると、次の画面が表示されます。

番号	パーツ	説明
7	ToDo名	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 個人ToDo:「ToDoリストの詳細」画面 <a href="#">「ToDoリストの詳細」画面 - 204ページ</a></li> <li>● 共有ToDo:「ToDoの詳細」画面 <a href="#">「ToDoの詳細」画面 - 72ページ</a></li> </ul> <p>共有ToDoについては、次のページを参照してください。 <a href="#">1.2.13 共有ToDoを追加する - 73ページ</a></p>
8	締切日	ToDoの締切日です。
9	重要	ToDoの重要度が星で表示されます。

#### 補足

- 未完了のToDoや遅延しているToDoのタイトルを「スケジュール」画面に表示できます。  
詳細は次のページを確認してください。  
[1.4.3 スケジュール画面のアイコンとリンク - 92ページ](#)

## 「ToDoリストの詳細」画面

ToDoの内容を編集したり、ToDoを完了したりします。

### ● パーツの説明

番号	パーツ	説明
1	完了する	ToDoを完了にします。
2	変更する	未処理のToDoの内容を編集します。完了したToDoは、このリンクは無効です。
3	削除する	ToDoを削除します。



## 1.11.2 ToDoを追加する

ToDoを追加します。

「ToDoリスト」のToDoとスペースの共有ToDoは次の点異なります。

- 「ToDoリスト」のToDo
  - 個人のタスクを管理します。ほかのユーザーとは共有できません。
  - 登録したユーザーだけがToDoを閲覧できます。
- スペースの共有ToDo
  - ToDoに担当者を割り当て、スペースのメンバー間で作業の進捗状況を共有できます。
  - ToDoの担当者に複数のユーザーを割り当てられます。ToDoを追加したあとでも担当者を変更できます。
  - スペースのディスカッションと関連付けてToDoを追加します。

### 操作手順:

1. アプリケーションメニューで、[ToDoリスト] をクリックします。

2. 「ToDoリスト(個人ToDo)」画面の未処理ToDo一覧で、ToDoを追加するカテゴリを選択し、[ToDoを追加する] をクリックします。




3. 「ToDoの追加」画面で、ToDo名や締切日などを設定します。  
そのほかの項目は次のページを参照してください。

[「ToDoの追加」画面の項目 - 205ページ](#)

4. [追加する] をクリックします。

5. 追加したToDoが「ToDoリスト(個人ToDo)」画面に表示されることを確認します。



### ● 「ToDoの追加」画面の項目

ToDoの追加

「\*」は必須項目です。必ず入力してください。

カテゴリ

-----

1

ToDo名\*

締切日

2015年

3月

26(木)

📅

☒ 締切なし

2

重要度

★★

3

メモ

追加する

キャンセルする

番号	パーツ	説明
1	カテゴリ	手順2で選択したカテゴリが表示されます。
2	締切日	締切日を設定する場合は、「締切なし」の選択を外し、日付を選択します。
3	重要度	ToDoの重要度を設定します。星の数が多いほど、重要度は高くなります。

#### 補足

- 「ToDoリスト(共有ToDo)」画面では、共有ToDoの追加、削除、および完了の取り消しができません。  
共有ToDoの操作は、次のページを参照してください。  
[1.2.13 共有ToDoを追加する - 73ページ](#)

## 1.11.3 ToDoを完了する

「ToDoリストの詳細」画面で、[完了する]をクリックし、ToDoを完了します。

完了したToDoは、完了ToDo一覧に移動します。

タイムカード提出  
 << 前へ | 次へ >> **完了する** 変更する ✕ 削除する

カテゴリ	提出物
ToDo名	タイムカード提出
締切日	2015年03月20日(金)
重要度	★★★
メモ	

#### 補足

- 複数のToDoをまとめて完了するには、「ToDoリスト(ToDo一覧)」画面で、完了するToDoを選択し、[完了する]をクリックします。

ToDoを追加する カテゴリを設定する

個人ToDo 共有ToDo

未処理 完了

(すべて)

取引関係

社内業務

提出物

☒ 完了する

ToDo名	カテゴリ	締切日	重要度
<input type="checkbox"/> タイムカード提出	提出物	03/20(金)	★★★
<input type="checkbox"/> 社内監査の準備	社内業務	03/31(火)	★★
<input type="checkbox"/> 交通費清算	提出物	04/03(金)	★
<input checked="" type="checkbox"/> 完了する			

## ToDoの完了を取り消す

「ToDoリスト(個人ToDo)」画面で [完了] をクリックすると、完了したToDoの一覧が表示されます。

ToDoの完了を取り消す場合は、ToDoを選択し、「完了ToDoの詳細」画面で、[完了を取り消す] をクリックします。

完了を取り消したToDoは、未処理のToDoになります。

### 1.11.4 ToDoを変更する

「ToDoリストの詳細」画面で [変更する] をクリックし、ToDoを変更します。

変更できるToDoは、未処理のToDoだけです。

タイムカード提出	
<a href="#">&lt;&lt; 前へ</a>   <a href="#">次へ &gt;&gt;</a> <a href="#">完了する</a> <a href="#">変更する</a> <a href="#">削除する</a>	
カテゴリ	提出物
ToDo名	タイムカード提出
締切日	2015年03月20日(金)
重要度	★★★
メモ	

### 1.11.5 ToDoを削除する

ToDoを削除します。

ToDoを個別に削除する方法と、完了したToDoを一括で削除する方法があります。

削除したToDoは、元に戻せません。

## ToDoを個別に削除する

### 操作手順:

1. 「ToDoリストの詳細」画面で、[削除する] をクリックします。

タイムカード提出	
<a href="#">&lt;&lt; 前へ</a>   <a href="#">次へ &gt;&gt;</a> <a href="#">完了する</a> <a href="#">変更する</a> <a href="#">削除する</a>	
カテゴリ	提出物
ToDo名	タイムカード提出
締切日	2015年03月20日(金)
重要度	★★★
メモ	

2. 確認画面で [はい] をクリックします。  
削除を中止する場合は、確認画面で [いいえ] をクリックします。

## 完了したToDoを一括で削除する

### 操作手順:

1. 「ToDoリスト(個人ToDo)」画面で、[完了] をクリックします。



2. [全完了ToDoを削除する] をクリックします。



3. 確認画面で [はい] をクリックします。  
削除を中止する場合は、確認画面で [いいえ] をクリックします。

## 1.11.6 カテゴリーを設定する

カテゴリーを設定すると、ToDoリストを整理できます。

また、カテゴリーは表示順を変更できます。

カテゴリーは「ToDoリスト(個人ToDo)」画面、または個人設定から設定できます。

### 「ToDoリスト(個人ToDo)」画面で設定する

#### 操作手順:


1. 「ToDoリスト(個人ToDo)」画面で、[カテゴリを設定する] をクリックします。



2. 「カテゴリの設定」画面で、カテゴリーを設定し、[設定する] をクリックします。

1行につき1つのカテゴリーを入力します。

カテゴリーの表示順を変更する場合は、カテゴリーを並び替えます。



## 個人設定で設定する

### 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの「個人設定」をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[各アプリケーションの設定] > [ToDoリスト] > [カテゴリの設定] の順にクリックします。
3. 「カテゴリの設定」画面で、カテゴリを設定し、[設定する] をクリックします。  
1行につき1つのカテゴリを入力します。  
カテゴリの表示順を変更する場合は、カテゴリを並び替えます。


## 1.12 アドレス帳

### 1.12.1 画面の見かた

アドレス帳の画面に表示されるアイコンやボタンなどを説明します。

#### 「アドレス帳」画面

アドレスの一覧が表示されます。アドレスはブックごとに表示されます。  
各ブックのアドレス一覧に表示される項目は個人設定で変更できます。




#### ● パーツの説明

番号	パーツ	説明
1	アドレスを登録する	アドレスを登録します。
2	Myアドレスグループ	Myアドレスグループに登録したアドレスが表示されます。 <a href="#">1.12.7 Myアドレスグループを設定する - 219ページ</a>
3	ユーザー名簿	ガルーンのユーザーが表示されます。 <a href="#">「ユーザー名簿」画面 - 211ページ</a>
4	個人アドレス帳	個人で使用するアドレス帳です。
5	共有アドレス帳	ほかのユーザーと共有するアドレス帳です。 システム管理者によって作成されます。
6	アドレス帳検索	キーワードや設定した検索条件でアドレスを検索します。
	詳細検索	キーワードの大文字と小文字を区別するかどうかを選択して、アドレスを検索します。
7	アドレスを絞り込むためのリンク	「個人名(よみ)」の先頭の文字でアドレスを絞り込みます。

番号	パーツ	説明
8	削除する	選択したアドレスを削除します。

## 「ユーザー名簿」画面

ガルーンに登録されたユーザーの一覧が表示されます。



## ● パーツの説明

番号	パーツ	説明
1	ユーザー選択	ユーザー情報を閲覧する組織、またはユーザーを選択します。 <a href="#">2.2.2 組織、カテゴリー、またはフォルダーを選択する - 345ページ</a>
2	ユーザー名簿検索	キーワードを入力して、ユーザーを検索します。
	詳細検索	キーワードの大文字と小文字を区別するかどうかを選択して、ユーザーを検索します。
3	在席情報	ユーザーの在席情報が表示されます。
4	ユーザー名と画像	「ユーザーの詳細」画面が表示されます。

## 「Myアドレスグループ」画面

Myアドレスグループとは、ユーザー名簿、個人アドレス帳、および共有アドレス帳から、自分がよく使用するアドレスをグループにまとめられる機能です。

「Myアドレスグループ」画面には、Myアドレスグループと、そのグループで参照しているアドレスが表示されます。



## ● パーツの説明

番号	パーツ	説明
1	Myアドレスグループを追加する	Myアドレスグループを追加します。 <a href="#">1.12.7 Myアドレスグループを設定する - 219ページ</a>
2	Myアドレスグループを順番変更する	「Myアドレスグループ」画面での Myアドレスグループの表示順を変更します。
3	詳細	「Myアドレスグループの詳細」画面が表示されます。
4	Myアドレスグループ内のアドレスを変更する	Myアドレスグループ内のアドレスを追加したり、削除したりします。
5	メモ欄	Myアドレスグループのメモが表示されます。
6	Myアドレスグループ	追加したMyアドレスグループです。

## 「アドレスの詳細」画面

アドレス情報を編集します。



1 2 3 4 5

赤坂様

変更する
 再利用する
 削除する
 他のブックにコピーする
 関連するレポートを表示する

ブック名	取引先
個人名	赤坂 剛
個人名(よみ)	あかさか つよし
会社名	いとう貿易株式会社  →会社情報を表示する…
会社名(よみ)	いとうばうえぎかふしぎがいしゃ
部課名	情報システム部
表示名	赤坂様
郵便番号	
住所	
地図	
路線	
会社電話番号	047-***-***
会社FAX 番号	047-***-***
URL	
役職名	課長
個人電話番号	090-***-***
E-mail	akasaka@***.sample.cybozu.com
画像	
メモ	
登録情報	高橋 健太 (2014年03月04日(火) 17:03)
更新情報	高橋 健太 (2014年03月04日(火) 17:10)

6

## ● パーツの説明

番号	パーツ	説明
1	変更する	アドレスを編集します。
2	再利用する	アドレスを再利用して、別のアドレスを登録します。
3	削除する	アドレスを削除します。
4	他のブックにコピーする	アドレスのコピーを他のブックに登録します。共有アドレス帳のアドレスは、個人アドレス帳にコピーできません。
5	関連するレポートを表示する	アドレスに関連付けられたレポートが表示されます。
6	→会社情報を表示する…	インターネットで会社情報を検索したり、検索した情報をアドレス帳に取り込んだりします。

## 1.12.2 アドレスを登録する

個人アドレス帳、または共有アドレス帳にアドレスを登録します。

## 操作手順:

1. アプリケーションメニューで、[アドレス帳] をクリックします。

2. 「アドレス帳」画面で、アドレスを登録するブックを選択し、  
[アドレス帳を登録する] をクリックします。



3. 「アドレスの登録」画面で、必要な項目を入力します。

入力項目は管理者の設定によって異なります。

[「アドレスの登録」画面の項目 - 215ページ](#)

4. [登録する] をクリックします。

5. 登録したアドレスの詳細画面が表示されることを確認します。

## ●「アドレスの登録」画面の項目

アドレスの登録

「\*」は必須項目です。必ず入力してください。

ブック名	個人アドレス帳		
個人名	伊藤	姓 太郎	名
個人名(よみ)	いとう	姓 たろう	名
会社名	いとう貿易	→会社情報を表示する...	
会社名(よみ)	いとうばうえき		
部課名			
表示名*	伊藤 太郎		
郵便番号		→郵便番号検索...	
住所			
地図	←地図検索...	クリアする	
路線	経路		
	所要時間		分
	運賃		円
	←路線検索...		
会社電話番号	03-****-****		
会社FAX 番号			
URL			
役職名			
個人電話番号	090-****-****		
E-mail	ito@***.com		
画像			参照...
メモ			

登録する      キャンセルする

番号	パーツ	説明
1	個人名(よみ)	空欄の場合、個人名を入力すると「個人名(よみ)」欄に自動的によみ仮名が入力されます。ただし、個人名にカタカナ、数字、または全角の英字を入力した場合は、よみ仮名は入力されません。
2	→会社情報を表示する… <sup>1</sup>	インターネットで会社情報を検索したり、検索した情報をアドレス帳に取り込んだりします。
3	→郵便番号検索… <sup>1</sup>	インターネットで郵便番号から住所を検索したり、検索した情報を取り込んだりします。
4	←地図検索… <sup>1</sup>	インターネットで地図を検索したり、検索した情報を取り込んだりします。取り込んだ地図を削除する場合は、[クリアする]をクリックします。
5	←路線検索… <sup>1</sup>	インターネットで路線を検索したり、検索した情報を取り込んだりします。

<sup>1</sup>: ネット連携サービスを使用して、日本国内の情報のみ検索できます。

## ●「個人名(よみ)」の自動入力

「個人名(よみ)」欄が空欄の場合、個人名を入力すると「個人名(よみ)」欄に自動的によみ仮名が入力されます。ただし、個人名にカタカナ、または数字を入力した場合は、よみ仮名は入力されません。

## アドレスを再利用して登録する

アドレスを再利用して、新しくアドレスを登録します。

個人アドレス帳と共有アドレス帳のアドレスを再利用できます。

「アドレスの詳細」画面で [再利用する] をクリックし、アドレスを登録します。

赤坂 剛
  
 変更する
 再利用する
 削除する
 他のブックにコピーする

ブック名	個人アドレス帳
個人名	赤坂 剛
個人名(よみ)	あかさか つよし
会社名	いとう貿易
会社名(よみ)	
部課名	営業部 2課
表示名	赤坂 剛

## 1.12.3 アドレスをほかのブックにコピーする

既存のアドレスをコピーし、ほかのブックに登録します。

「アドレスの詳細」画面で「他のブックにコピーする」をクリックし、アドレスをコピーします。

赤坂 剛

ブック名	個人アドレス帳
個人名	赤坂 剛
個人名(よみ)	あかさか つよし
会社名	いとう貿易
会社名(よみ)	
部課名	営業部 2課
表示名	赤坂 剛

### 補足

- 共有アドレス帳のアドレスは、個人アドレス帳にコピーできません。

## 1.12.4 アドレスを変更する

アドレス帳に登録したアドレスを変更します。

### 操作手順:

1. 「アドレスの詳細」画面で、「変更する」をクリックします。

赤坂 剛

ブック名	個人アドレス帳
個人名	赤坂 剛
個人名(よみ)	あかさか つよし
会社名	いとう貿易
会社名(よみ)	
部課名	営業部 2課
表示名	赤坂 剛

2. 必要な項目を変更し、「変更する」をクリックします。

[「アドレスの登録」画面の項目 - 215ページ](#)

変更を中止する場合は、「キャンセルする」をクリックします。

### 補足

- 登録した画像を削除する場合は、「削除する」のチェックボックスを選択し、[変更する] をクリックします。

## 1.12.5 アドレスを削除する

個人アドレス帳と共有アドレス帳のアドレスを削除します。削除したアドレスは、元に戻せません。

### 操作手順:

1. 「アドレスの詳細」画面で、[削除する] をクリックします。

ブック名	個人アドレス帳
個人名	赤坂 剛
個人名(よみ)	あかさか つよし
会社名	いとう貿易 <a href="#">→会社情報を表示する...</a>
会社名(よみ)	
部課名	営業部 2課
表示名	赤坂 剛

2. 確認画面で [はい] をクリックします。  
削除を中止する場合は、確認画面で [いいえ] をクリックします。

### 補足

- Myアドレスグループで参照しているアドレスを削除すると、Myアドレスグループのアドレス一覧からも削除されます。

## 1.12.6 アドレスに関連するレポートを閲覧する

共有アドレス帳のアドレスには、マルチレポートで作成したレポートが関連付けられている場合があります。

レポートが関連付けられたアドレスの詳細画面には、[関連するレポートを表示する] が表示されます。

クリックすると、レポートの一覧が表示されます。

伊藤 太郎

ブック名	取引先
個人名	伊藤 太郎
個人名(よみ)	いとう たらう
会社名	いとう貿易 <input type="button" value="→会社情報を表示する…"/>
会社名(よみ)	
部課名	営業2課
表示名	伊藤 太郎

## 1.12.7 Myアドレスグループを設定する

Myアドレスグループは、ユーザー名簿、個人アドレス帳、および共有アドレス帳から、自分がよく使用するアドレスをグループにまとめられる機能です。

例えば、メールを送信する時にMyアドレスグループを選択すると、グループに含まれるユーザーをメールの宛先として一括で設定できます。

Myアドレスグループは、作成したユーザーだけが利用できます。

### 操作手順:

1. 「アドレス帳」画面で [Myアドレスグループ] を選択し、[Myアドレスグループを追加する] をクリックします。



2. Myアドレスグループ名とメモを設定し、[追加する] をクリックします。

3. 追加した Myアドレスグループが「Myアドレスグループ一覧」に表示されることを確認します。




## Myアドレスグループのアドレスを設定する

作成したMyアドレスグループにアドレスを追加、または削除します。

追加するアドレスは、ユーザー名簿、個人アドレス帳、または共有アドレス帳から選択します。

### 操作手順:

1. 「Myアドレスグループ」画面で、Myアドレスグループを選択し、[Myアドレスグループ内のアドレスを変更する] をクリックします。




## 2. アドレスを追加、または削除し、[変更する] をクリックします。

- a): [ユーザー名簿から選択する] をクリックすると、別画面でユーザー名簿が表示され、ユーザーを選択できます。

### [ユーザーを選択する - 346ページ](#)

- b): ドロップダウンリストでアドレス帳を絞り込み、アドレスを検索できます。



## 3. 「Myアドレスグループ」画面で、アドレスが設定されていることを確認します。



### 補足

- Myアドレスグループの画面では、アドレス情報を変更できません。アドレス情報は、アドレス帳やユーザー名簿で変更します。

## Myアドレスグループを削除する

Myアドレスグループを削除します。

Myアドレスグループを削除しても、アドレス帳とユーザー名簿に登録されているアドレスは、削除されません。

削除したMyアドレスグループは、元に戻せません。

### 操作手順:

#### 1. 「Myアドレスグループ」画面で、Myアドレスグループを選択し、[詳細] をクリックします。



#### 2. 「Myアドレスグループの詳細」画面で、[削除する] をクリックします。

#### 3. 確認画面で [はい] をクリックします。

削除を中止する場合は、確認画面で [いいえ] をクリックします。


## 1.12.8 一覧に表示する項目を設定する

ブックごとに、一覧に表示する項目を変更できます。



## 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの「個人設定」をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、「各アプリケーションの設定」>「アドレス帳」>「表示する項目の設定」の順にクリックします。
3. 表示する項目を設定するユーザー名簿、またはブックを選択します。
4. アドレスの一覧に表示する項目を選択し、「設定する」をクリックします。



5. 「アドレス帳」画面で、選択した項目が表示されていることを確認します。



## 1.12.9 アドレスを検索する

キーワードで、アドレス、またはユーザーを検索できます。  
 「詳細検索」をクリックすると、詳細な検索条件を設定できます。

## 操作手順:

1. 「アドレス帳」画面で、アドレスを検索するブック、またはユーザー名簿を選択し、「アドレス帳検索」をクリックします。
- ユーザー名簿を検索する場合は、「アドレス帳検索」が「ユーザー名簿検索」になります。



## 2. 検索結果を確認します。

再検索する場合は、検索条件を設定し、[検索する] をクリックします。

## 1.12.10 アドレスを絞り込む

個人アドレス帳と共有アドレス帳では、「個人名(よみ)」の先頭の文字で、アドレスを絞り込みます。五十音かアルファベットをクリックすると、選択した文字から始まるアドレスの一覧が表示されます。

- 日本語:  
全角、半角、ひらがな、カタカナ、濁音(例: が)、および半濁音(例: パ)は区別されません。
- 英語:  
全角、半角、大文字、および小文字は区別されません。

## 補足

- 「個人名(よみ)」が設定されていないか、「個人名(よみ)」を使用しない設定の場合、アドレスを絞り込めません。

## 1.12.11 CSVファイルで個人アドレス帳のデータを管理する

個人アドレス帳のデータをCSVファイルで読み込んだり、書き出したりします。

## データを読み込む

個人アドレス帳のデータをCSVファイルから読み込みます。

データを一括で更新するときに便利です。

## 操作手順:

1. 次のページを参照し、データを読み込むためのCSVファイルを作成します。  
管理者ガイド: [📄 アドレス帳](#)
2. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの [個人設定] をクリックします。
3. 「個人設定」画面で、[各アプリケーションの設定] > [アドレス帳] > [個人アドレスの読み込み] の順にクリックします。
4. 「個人アドレス帳の読み込み- Step 1/2」画面で、CSVファイルを選択し、[次へ>>] をクリックします。  
CSVファイルの先頭行に項目名が入っている場合、「先頭行をスキップする」で「はい」を選択します。
5. 「個人アドレス帳の読み込み- Step 2/2」画面で、[読み込む] をクリックします。

## データを書き出す

個人アドレス帳のデータをCSVファイルに書き出します。

データをバックアップするときやシステムを移行するときに便利です。

## 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの [個人設定] をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[各アプリケーションの設定] > [アドレス帳] > [個人アドレスの書き出し] の順にクリックします。
3. 「個人アドレス帳の書き出し」画面で、必要な項目を設定し、[書き出す] をクリックします。  
CSVファイルの先頭行に項目名を入れる場合、「先頭行に項目名を書き出す」で「はい」を選択します。
4. ファイルを保存します。

## 1.13 メール

### 1.13.1 画面の見かた(プレビューを表示している場合)

「メール」画面でプレビューを表示している場合の画面の見かたを説明します。

プレビューを表示すると、「メール」画面でメールの一覧と詳細の両方を確認できます。

プレビューを表示していない画面からプレビューを表示する画面に切り替えるには、[オプション] > [プレビューを表示する] をクリックすると、プレビューを表示する画面に切り替えられます。

システム管理者の設定によっては、プレビューを表示できない場合があります。

#### 補足


- プレビューを表示していない場合の画面の見かたは、次のページを参照してください。

[1.13.2 画面の見かた\(プレビューを表示していない場合\) - 228ページ](#)


### 「メール」画面







メールの一覧と詳細が表示されます。



未読のメールは黄色の背景色で表示されます。



## ● パーツの説明

番号	パーツ	説明
1	メールアカウント	現在選択しているメールアカウントです。複数のアカウントを作成している場合に使用するアカウントを選択できます。
2	作成	メールを作成して、送信します。
	返信	宛先欄の「To:」に表示されている宛先に返信します。
	全員に返信	宛先欄の「To:」と「Cc:」に表示されている、すべての宛先に返信します。
	転送	メールをほかの宛先に転送します。
	削除	メールを削除します。
	移動	選択したメールを、指定するフォルダーへ移動します。
	ステータス	選択したメールのステータスを設定します。
3		印刷用画面: メールを印刷するための画面を表示します。
		振り分ける: メールの振り分け条件を設定します。
		ソースの表示: メールのヘッダー情報や本文の情報をテキストファイルで表示します。
		ファイルに出力する: メールをテキストファイルに出力します。
		文字コード: 受信したメールの文字コードを、タイトルと本文でそれぞれ設定します。
		テキスト形式で表示する: HTMLメールを表示している場合にのみ表示されるオプションです。HTMLメールをテキスト形式で表示します。
		メッセージに転送する: システム管理者がメッセージの使用を許可している場合にのみ表示されるオプションです。 メールの標題、内容、および添付ファイルをコピーして、新しいメッセージを作成します。 <sup>1</sup> <a href="#">1.5.2 メッセージを送信する - 138ページ</a>
		添付ファイルを削除する: メールにファイルが添付されている場合にのみ表示されるオプションです。選択したメールに添付されたすべてのファイルを削除します。特定のファイルだけを削除することはできません。添付ファイルを削除したメールでは、次の操作ができません。

番号	パーツ	説明
3		<ul style="list-style-type: none"> <li>● メールソースを表示</li> <li>● 文字コードを変更</li> <li>● メールデータのUNIX mbox形式、またはeml形式のファイルへの出力</li> </ul>
		自動転送の設定: メールを自動転送する条件や転送先を設定します。 <a href="#">1.13.27 自動転送を設定する - 266ページ</a>
		プレビューを表示しない: プレビューを表示しない画面に切り替えます。
		フォルダー内の全データを削除する: 選択したフォルダー内のすべてのメールを削除します。
4	ソート項目	メールをソートします。ソートの基準は次の中から選択できます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 受信日時</li> <li>● 送信日時</li> <li>● 差出人</li> <li>● 標題</li> <li>● サイズ</li> </ul>
		メールを降順、または昇順にソートします。
		メールのステータスで閲覧するメールを絞り込みます。
		メールの一覧を表示したり、隠したりします。
5		サーバーに保存されている、全アカウントとアカウントごとのメールデータのサイズを表示します。システム管理者が、ユーザー1人あたりのメールを保存できる総サイズを設定している場合は、ディスクの使用状況も表示されます。
6	メール検索	キーワードを入力して、メールを検索します。
	詳細検索	検索条件を入力してメールを検索します。
7		メールアドレスをアドレス帳に登録します。
8	宛先欄	宛先の人数と宛先の詳細が表示されます。隠れている宛先を表示するには、[(→宛先をすべて表示する)] をクリックします。 [(←宛先を隠す)] をクリックすると、「To:」に設定された1件目の宛先だけが表示されます。
9	添付ファイル	添付ファイルをダウンロードします。

番号	パーツ	説明
10	受信	選択しているメールアカウントに送信されたメールを受信します。 数字は、メールサーバーに残っている未読メールの件数です。
	一括受信	▼をクリックすると、「一括受信」が表示されます。すべてのメールアカウントに送信されたメールを一括で受信します。
11	フォルダ	フォルダを追加する: フォルダーを追加します。
		フォルダを順番変更する: フォルダーの順番を変更します。
		フォルダの詳細: フォルダーの詳細を表示します。
12	(数字)	フォルダーにある未読メールの件数です。
13		更新通知が設定されているフォルダーです。
14	(区切り線)	マウスカースルをあわせると、区切り線の位置を変更できます。
15		最初の100件、前の100件、または次の100件のメールを表示します。個人設定で設定する「一覧画面で表示する件数」にかかわらず、1度に表示されるメールの件数は100件です。





↑: HTML形式のメールは、テキストと添付ファイルがコピーされます。添付ファイルはメッセージの本文の添付ファイルとしてコピーされます。

## ● メールのショートカットキー

プレビューを表示している場合は、「メール」画面で次のショートカットキーが利用できます。

- 「K」: 前のメールに移動します。
- 「J」: 次のメールに移動します。
- 「Tab」: メール本文にカーソルのフォーカスを移動します。
- 「Shift + Tab」: メール一覧にカーソルのフォーカスを移動します。
- 「↑」、「↓」: カーソルのフォーカスがメール本文に当たっている場合は、メール本文をスクロールします。  
カーソルのフォーカスがメール一覧に当たっている場合は、前後のメールに移動します。

## ● メールのアイコン


アイコン	説明
	1件の宛先に返信したメール
	すべての宛先に返信したメール
	転送したメール
	ファイルが添付されているメール

## 1.13.2 画面の見かた(プレビューを表示していない場合)

「メール」画面でプレビューを表示していない場合の画面の見かたを説明します。

プレビューを表示していない場合、「メール」画面にはメールのタイトルや差出人などの一覧だけが表示されます。

メールの标题をクリックすると、「メールの詳細」画面でメールの本文を確認できます。

プレビューを表示している画面からプレビューを表示しない画面に切り替えるには、 > [プレビューを表示しない] をクリックします。

### 補足


- プレビューを表示している場合の画面の見かたは、次のページを参照してください。

[1.13.1 画面の見かた\(プレビューを表示している場合\) - 224ページ](#)

## 「メール」画面

メールの一覧が表示されます。メールを追加したり削除したりします。




未読のメールは黄色の背景色で表示されます。



### ● パーツの説明






番号	パーツ	説明
1	受信	選択しているメールアカウントに送信されたメールを受信します。 数字は、メールサーバーに残っている未読メールの件数です。
	一括受信	▼をクリックすると、[一括受信] が表示されます。すべてのメールアカウントに送信されたメールを一括で受信します。
2	メールを送る	メールを作成して、送信します。



番号	パーツ	説明
3	メールアカウント	現在選択しているメールアカウントです。複数のアカウントを作成している場合に使用するアカウントを選択できます。
4	フォルダ	フォルダを追加する:フォルダーを追加します。
		フォルダを順番変更する:フォルダーの順番を変更します。
		フォルダの詳細:フォルダーの詳細を表示します。
5	オプション	自動転送の設定:メールを自動転送する条件や転送先を設定します。 <a href="#">1.13.27 自動転送を設定する - 266ページ</a>
		プレビューを表示する:プレビューを表示する画面に切り替えます。
		フォルダ内の全データを削除する: 選択したフォルダー内のすべてのメールを削除します。
6	メール検索	キーワードを入力して、メールを検索します。
	詳細検索	検索条件を入力してメールを検索します。
7	メールサイズの使用状況	選択しているメールアカウントのメールデータのサイズです。
		サーバーに保存されている、全アカウントとアカウントごとのメールデータのサイズを表示します。システム管理者が、ユーザー1人あたりのメールを保存できる総サイズを設定している場合は、ディスクの使用状況も表示されます。
8	メモ欄	フォルダーのメモです。
9	絞り込み	メールのステータスで閲覧するメールを絞り込みます。
10	開封確認	メールの受信者がメールを開封し、内容を確認したことを、送信者に伝えるメールです。
11	(数字)	フォルダーにある未読メールの件数です。
12		更新通知が設定されているフォルダーです。
13		メールの本文の一部を表示したり、隠したりします。 [続きを読む] をクリックすると、「メールの詳細」画面が表示されます。
14	削除する	選択したメールを削除します。
	既読にする	選択したメールを、既読にします。

番号	パーツ	説明
14	移動する	選択したメールを、指定するフォルダーへ移動します。
	ステータスを変更	選択したメールのステータスを、指定するステータスに変更します。
15	メールのタイトル	「メールの詳細」画面を表示します。
16	差出人	差出人に対するメールの送受信の履歴を表示します。

## ● メールアイコン


アイコン	説明
	通常のメール
	すべての宛先に返信したメール
	1件の宛先に返信したメール
	転送したメール
	ファイルが添付されているメール

## 「メールの詳細」画面

メールを返信したり、転送したりします。

画面に表示されるアイコンは、メールの種類によって異なります。

このセクションでは、受信メールの「メールの詳細」画面に表示されるアイコンについて説明します。



★ 今週の新着情報

差出人

system@sample.cybozu.com

<system@sample.cybozu.com>

(参照/登録)

日時

2014年06月19日(木) 10:15

To

kenta.takahashi

<takahashi@sample.cybozu.com>

画像を表示する

9

kenta さん、こんにちは

今週の新着情報です。

埋め込み画像 1

Linux環境に必要なライブラリー

埋め込み画像 2

「データファイルを開けませんでした」と表示される場合

埋め込み画像 3

SSLを使用して、LDAPサーバーに接続するために必要な設定

★ 今週の新着情報

差出人

system@sample.cybozu.com

<system@sample.cybozu.com>

(参照/登録)

日時

2015年06月19日(金) 20:41

To

system@sample.cybozu.com

<system@sample.cybozu.com>

HTML形式で表示する

10

Kentaさん、こんにちは

今週の新着情報です。

<https://example.com/page1.html> Linux環境に必要なライブラリー

<https://example.com/page2.html> 「データファイルを開けませんでした」と表示される場合

<https://example.com/page3.html> SSLを使用して、LDAPサーバーに接続するために必要な設定

埋め込み画像を表示する

11

## ● パーツの説明

番号	パーツ	説明
1	返信する	宛先欄の「To:」に表示されている宛先に返信します。
2	全員に返信する	宛先欄の「To:」と「Cc:」に表示されている、すべての宛先に返信します。
3	転送する	メールをほかの宛先に転送します。
4	削除する	メールを削除します。
5	印刷用画面	メールを印刷するための画面を表示します。
6	オプション	振り分ける:メールの振り分け条件を設定します。
		ソースの表示:メールのヘッダー情報や本文の情報をテキストファイルで表示します。
		ファイルに出力する:メールをテキストファイルに出力します。
		文字コード:受信したメールの文字コードをタイトルと本文で、それぞれ設定します。

サイボウズ ガルーン バージョン 4.2 ユーザーヘルプ

231

番号	パーツ	説明
6	オプション	テキスト形式で表示する:HTMLメールを表示している場合にのみ表示されるオプションです。 HTMLメールをテキスト形式で表示します。
		メッセージに転送する:システム管理者がメッセージの使用を許可している場合にのみ表示されるオプションです。 メールの標題、内容、および添付ファイルをコピーして、新しいメッセージを作成します。 <sup>1</sup> <a href="#">1.5.2 メッセージを送信する - 138ページ</a>
		添付ファイルを削除する:メールにファイルが添付されている場合にのみ表示されるオプションです。選択したメールに添付されたすべてのファイルを削除します。特定のファイルだけを削除することはできません。添付ファイルを削除したメールでは、次の操作ができません。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● メールソースを表示</li> <li>● 文字コードを変更</li> <li>● メールデータのUNIX mbox形式、またはeml形式のファイルへの出力</li> </ul>
7	(参照/登録)	メールアドレスをアドレス帳に登録します。
8	宛先欄	宛先の人数と宛先の詳細が表示されます。隠れている宛先を表示するには、[(→宛先をすべて表示する)]をクリックします。 [(←宛先を隠す)]をクリックすると、「To:」に設定された1件目の宛先だけが表示されます。
9	画像を表示する	画像を表示します。システム管理者がHTMLメール内の画像の参照を許可している場合にのみ表示されます。
10	HTML形式で表示する	テキスト形式で表示されているHTMLメールをHTML形式で表示します。システム管理者がメールの初期表示をテキスト形式に設定している場合にのみ表示されます。
11	埋め込み画像を表示する	画像を表示します。メールの本文に画像が埋め込まれている場合にのみ表示されます。

<sup>1</sup>:HTML形式のメールは、テキストと添付ファイルがコピーされます。添付ファイルはメッセージの本文の添付ファイルとしてコピーされます。


## 1.13.3 メールを受信する

メールを受信する方法を説明します。

### 操作手順:

1. アプリケーションメニューで、[メール] をクリックします。
2. 「メール」画面で、[受信] をクリックします
  - 選択中のアカウントのメールを受信します。
  - すべてのアカウントのメールを一括受信するには、[受信] の右の▼をクリックし、[一括受信] をクリックします。  
システム管理者の設定によって、メールを一括受信できない場合があります。

「メール」画面でプレビューを表示している場合



「メール」画面でプレビューを表示していない場合



3. 本文を閲覧するメールのタイトルをクリックします。

#### 補足

- セキュリティのため、HTMLメールの画像は [画像を表示する] をクリックするまで表示されない仕様になっています。  
また、システム管理者の設定によっては、HTMLメールの画像を表示できない場合があります。
- HTMLメールの画像を表示するには、画像が保存されているサーバーにアクセスする必要があります。  
安全なメールであることを確認した上で、画像を表示することを推奨します。

### ● 宛先の表示

- 宛先が2件以上あると、宛先欄に次のアイコンとリンクが表示されます。
  - [(→宛先をすべて表示する)]:  
「To:」や「Cc:」に設定されたすべての宛先が表示されます。
  - [(←宛先を隠す)]:  
「To:」に設定された先頭の宛先だけが表示されます。
- 「To:」や「Cc:」に宛先が設定されていない場合は、「To:」欄または「Cc:」欄は表示されません。
- 受信メールの宛先に「Bcc:」欄は表示されません。

### ● 添付ファイルの表示

プレビューを表示している場合、添付ファイルはメールの本文の上下に表示されます。



プレビューを表示していない場合、添付ファイルはメールの本文の下にだけ表示されます。



## 外部通知を受信した場合

システム管理者が外部通知を設定している場合、ガルーン以外のシステムからの通知がメールで送信されます。外部通知を受信すると、「メール」画面に「外部からの通知をN件受信しました。」と表示されます。受信した外部通知の詳細は、通知一覧または最新情報ポートレットから確認します。

## 開封確認メールを受信した場合

開封確認メールとは、受信者がメールを開覧したかどうかを、送信者が確認できるメールです。開封確認メールを受信すると、メールの差出人欄の上に次のメッセージが表示される場合があります。



[返信する] をクリックすると、メールの送信者に、メールを開覧したことを知らせるメールが送信されます。[返信する] または [返信しない] をクリックすると、このメッセージは表示されなくなります。

## 1.13.4 メールを受信できない場合

メールを受信できない場合、次の原因が考えられます。

- 受信メールサイズが上限値を超えている
- メールの総サイズが上限値を超えている
- 分割されたメールを受信しようとしている
- 受信したメールがメールサーバーに残っている

各原因の詳細と対処方法を説明します。

### 受信メールのサイズが上限値を超えている

システム管理者が、受信メール1通あたりのメールサイズを制限している場合、上限値を超えるメールを受信できません。

上限を超えるメールを受信しようとすると、「メール」画面の上部に「サイズの制限により受信できなかったメールがあります」と表示されます。

サイズの制限により受信できなかったメールがあります。

- ・  [受信できなかったメールの一覧](#)

次のどちらかの対処を行います。

- 受信できなかったメールをメールサーバーから削除する  
上記の画面で「受信できなかったメールの一覧」をクリックし、「受信できなかったメールの一覧」画面で、削除するメールを選択し、「削除する」をクリックします。
- ほかのメールソフトで受信する

### メールの総サイズが上限値を超えている

システム管理者が、ユーザーが保存できるメールの総サイズを制限している場合、上限値を超えると、メールを受信できません。

メールを受信するには、不要なメールを削除し、保存しているメールのサイズを減らします。

### 分割されたメールを受信しようとしている

メールの分割機能を搭載したメールソフトで分割送信されたメールは、ガルーンでは受信できません。

分割されたメールを受信すると、次のメッセージが表示されます。

「このメールは、メールを分割して送受信する機能を搭載したメールソフトから送信されています。

本アプリケーションは、分割機能によって分割されたメールに対応しておりません。

メールの内容は「ソースの表示」で確認できます。」



次のどちらかの対処を行います。

- 「メールの詳細」画面で [ソースの表示] をクリックして、分割されたメールの内容を確認する
- 分割されたメールを受信できるメールソフトで受信する

## 受信したメールがメールサーバーに残っている

メールサーバーに大量のメールが残っている場合、一度にすべてのメールを受信できない場合があります。

メールを受信するには、メールサーバーに残っているメールがなくなるまで、「メール」画面で [受信する] を繰り返しクリックします。

## 1.13.5 既読のメールを未読に戻す

既読のメールを未読の状態に戻します。

メールを読んだあとに読み直す必要があるメールを区別できます。

### 操作手順:

1. アプリケーションメニューで、[メール] をクリックします。
2. 「メール」画面で、未読に戻すメールのチェックボックスを選択し、[ステータス] > [未読にする] をクリックします。
  - プレビューを表示している場合、未読に戻すメールの詳細を表示した状態で [未読にする] をクリックしても、該当するメールを未読に戻せます。
  - [既読にする] をクリックすると、未読のメールを既読にできます。

「メール」画面でプレビューを表示している場合



「メール」画面でプレビューを表示していない場合



### 補足

- 既読のメールを未読に戻しても、メールの受信通知は未読に戻りません。
- 開封確認メールの場合、最初にメールを確認した時にだけ、メールの送信者に開封を知らせるメールが送信されます。
- 既読にしたメールを、ガルーン側で未読に戻していても、KUNAIでは既読メールとして表示されます。
- ケータイではメールの既読と未読を切り替えられません。



## 未読のメールに絞り込む

未読のメールに絞り込んで表示します。

プレビューを表示している場合

「メール」画面で、▼ > [未読のみ] をクリックします。



プレビューを表示していない場合

「メール」画面で、[絞り込み] > [未読のみ] をクリックします。



## 1.13.6 メールを検索する

キーワードで、メールを検索できます。

ただし、1度も既読にしていないメールの本文は検索されません。


ここでは全文検索を使用していない場合の検索方法を説明します。

全文検索を使用している場合は、次のページを参照してください。


### [2.2.7 全文検索を使う - 351ページ](#)

キーワードを何も入力せずに検索するか、[詳細検索] をクリックすると、検索結果画面で、詳細な検索条件を設定して検索できます。

## 操作手順:

1. 「メール」画面で、検索ボックスにキーワードを入力し、をクリックします。

- 表示しているフォルダー内のメールを検索します。
- 次のいずれかの項目にキーワードを含むメールが表示されます。
  - 標題
  - 本文
  - 差出人
  - To
  - Cc
  - Bcc



2. 検索結果を確認します。

- 再検索する場合は、検索条件を設定し、「検索」をクリックします。
- 次の条件で検索結果を絞り込んだり、再検索したりできます。
  - 検索メールアカウント: すべてのメールアカウントのフォルダーを検索するかどうかを選択します。
  - 検索フォルダ: フォルダーを指定して検索します。
  - サブフォルダ: サブフォルダーを検索するかどうかを選択します。
  - 検索期間: メールを受信、または送信した期間を指定して検索します。
  - 検索項目: 検索項目を指定して検索します。



## 1.13.7 メールを印刷する


メールを1通ずつ印刷します。


メールに添付されているファイルは印刷できません。ファイル名だけが印刷されます。

下書きメールは印刷できません。

## 操作手順:

### 1. 印刷用画面を表示します。

- プレビューを表示している場合  
「メール」画面で、メールを選択し、 > [印刷用画面] の順にクリックします。
- プレビューを表示していない場合  
「メールの詳細」画面で、[印刷用画面] をクリックします。



### 2. [印刷する] をクリックします。

必要に応じて、文字サイズを変更します。

### 3. Webブラウザの印刷機能を使用し、メールを印刷します。

## 1.13.8 メールを送信する

新しいメールを作成し、送信します。

システム管理者の設定によっては、HTMLメールを送信できない場合があります。

## 操作手順:

### 1. アプリケーションメニューで、[メール] をクリックします。

### 2. 「メール」画面で、[作成] または [メールを送る] をクリックします。



### 3. 「メールの作成」画面で、宛先や標題、本文などを設定し、[送信する] をクリックします。

そのほかの項目は次のページを参照してください。

[「メールの作成」画面の項目 - 240ページ](#)

4. 「メールの送信確認」画面で、[送信する] をクリックします。

- 個人設定で「送信前の確認」を無効にしている場合は、この画面は表示されません。

[1.13.23 メールを表示や機能を設定する - 264ページ](#)

- 「メール」画面でプレビューを使用しない設定にし、HTMLメールを作成した場合、「メールの送信確認」画面に [テキスト表示] が表示されます。

クリックすると、HTMLで作成した本文がテキストで表示されます。

## ● 「メールの作成」画面の項目

「メール」画面でプレビューを使用しているかどうかによって、画面に表示されるパーツが異なります。

ここでは、プレビューを設定していない画面を例に説明します。

The screenshot shows the 'Email Creation' interface with the following numbered callouts:

1. 差出人 (Sender)
2. To: (Recipient field)
3. Cc: (Carbon Copy field)
4. Bccを追加 (Add Bcc) (Link)
5. ファイルを添付 (Attach File) (Link)
6. テキスト編集 (Text Editing) (Radio button)
7. 署名 (署名) (Signature) (Dropdown menu)
8. 開封確認の要求: ☐ 開封確認を要求する (Require Confirmation of Opening: ☐ Require Confirmation of Opening)
9. 送信する (Send) (Button)

The interface includes buttons for '送信する' (Send), '下書きとして保存する' (Save as Draft), and 'キャンセルする' (Cancel) at the top and bottom. The main content area contains fields for 'To:', 'Cc:', 'Bcc', 'Subject' (標題), and a large text area for the body. The signature section shows a dropdown menu with '署名' (Signature) and a preview of the signature block.

番号	パーツ	説明
1	差出人	次のすべての条件を満たす場合は、差出人に使用するアカウントを選択できます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 複数のメールアカウントを使用している</li> <li>● 「メール」画面でプレビューを表示しない設定にしている</li> </ul>
2	To: Cc:	クリックすると、「宛先アドレスの選択」画面が、別ウィンドウで表示されます。アドレス帳の次のデータから宛先を検索できます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● Myアドレスグループ</li> <li>● ユーザー名簿</li> <li>● 個人アドレス帳</li> <li>● Myグループ</li> <li>● 共有アドレス帳</li> </ul>
3	宛先入力欄	文字を入力すると、次のデータの中から、先頭の文字が一致するユーザーの表示名またはメールアドレスが、候補として表示されます。 <sup>1</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ユーザー名簿</li> <li>● 個人アドレス帳</li> <li>● アクセス権がある共有アドレス帳</li> <li>● 過去に送信したメールの宛先</li> </ul> 不正なメールアドレスを入力した場合は、背景が赤色で表示されます。
4	Bccを追加	クリックすると、「Bcc:」欄が表示されます。「Bcc:」に設定したメールアドレスは、「To:」、「Cc:」、およびほかの「Bcc:」の送信先に表示されません。
5	ファイルを添付	ドラッグアンドドロップでもファイルを添付できます。 <a href="#">ドラッグアンドドロップでファイルを添付する - 350ページ</a>
6	本文	テキスト形式、または書式編集を使用できます。 <a href="#">2.2.8 書式編集を使う - 352ページ</a>
7	署名	署名を設定している場合にだけ表示されます。 選択した署名が、メール本文の文末に挿入されます。 <a href="#">1.13.16 署名を設定する - 256ページ</a>
8	開封確認の要求	宛先のユーザーがメールを開封したかどうかを確認する場合に、選択します。 システム管理者の設定によっては開封確認機能を使用できない場合があります。

番号	パーツ	説明
9	下書きとして保存する	メールを下書きとして保存します。下書きのメールは「下書き」フォルダーに保存されます。

1: カスタマイズ項目に登録されたメールアドレスは、候補の対象外です。

## メールを再送信する


再送信できるメールは、ユーザーが送信したメールだけです。

送信箱にあるメールの詳細を表示し、[再送信する] をクリックすると、再送信するメールを編集できます。

### 「メール」画面でプレビューを表示している場合



### 「メール」画面でプレビューを表示していない場合



## 1.13.9 メールを返信する

受信したメールを返信します。

メールの詳細を表示し、[返信] または [返信する] をクリックして、返信するメールを編集します。

「メールの返信」画面には、受信したメールの宛先が表示されます。

返信するメールの標題には、「Re:」が挿入されます。

「宛先」の「To:」や「Cc:」のすべての宛先に返信する場合、[全員に返信] または [全員に返信する] をクリックします。  
 ファイルが添付されているメールに返信する場合、返信するメールにはファイルは添付されません。

#### 「メール」画面でプレビューを表示している場合



#### 「メール」画面でプレビューを表示していない場合



#### 補足

- 次のどちらかの場合にHTMLメールに返信すると、メールはテキスト形式に変換されて送信されます。
  - システム管理者がHTMLメールの送信を許可していない
  - 書式編集に対応していないWebブラウザから返信した

## 1.13.10 メールを転送する

受信したメールを転送します。


メールの詳細を表示し、[転送] または [転送する] をクリックし、宛先を指定して送信します。

添付ファイルも転送されます。

転送するメールの標題には、「Fwd:」が挿入されます。



## 「メール」画面でプレビューを表示している場合



## 「メール」画面でプレビューを表示していない場合



## 補足

- 次のどちらかの場合にHTMLメールを転送すると、メールはテキスト形式に変換されて送信されます。
  - システム管理者がHTMLメールの送信を許可していない
  - 書式編集に対応していないWebブラウザから転送した

## 1.13.11 メールを削除する

次のいずれかの方法でメールを削除します。

- 個別に削除する
- 複数のメールを選択して一括削除する
- フォルダー内のすべてのメールを一括削除する
- 期間を指定してメールを完全に削除する

ごみ箱機能を使用している場合、削除したメールはごみ箱に移動します。

ごみ箱の保存期間内であれば、削除したメールはごみ箱から復旧できます。

ただし、次の場合はメールが完全に削除されます。



- 「期間を指定してメールを完全に削除する」で削除した場合
- ごみ箱機能を使用していない場合
- ごみ箱の保存期間が経過した場合

ごみ箱を使用するかどうかや、ごみ箱の保存期間は個人設定で設定します。

#### 1.13.24 ごみ箱を設定する - 265ページ

## 個別に削除する

メールを個別に削除します。

「ごみ箱」フォルダー内のメールを削除すると、メールは完全に削除されます。

### 操作手順:

1. メールの詳細を表示し、[削除] または [削除する] をクリックします。



2. 確認画面で [はい] をクリックします。  
削除を中止する場合は、[いいえ] をクリックします。


## 複数のメールを選択して一括削除する

複数のメールを選択して一括削除します。

「ごみ箱」フォルダー内のメールを削除した場合、メールは完全に削除されます。

## 操作手順:

1. 「メール」画面で、削除するメールを選択し、[削除] または [削除する] をクリックします。



2. 確認画面で [はい] をクリックします。  
削除を中止する場合は、[いいえ] をクリックします。


## フォルダー内のすべてのメールを一括削除する

フォルダー内のすべてのメールを一括で削除します。

「ごみ箱」フォルダーのメールを削除した場合、メールは完全に削除されます。

## 操作手順:

1. 「メール」画面で、[オプション] > [フォルダ内の全データを削除する] をクリックします。



2. 確認画面で [はい] をクリックします。  
削除を中止する場合は、[いいえ] をクリックします。

## 期間を指定してメールを完全に削除する

指定した日付よりも前に受信したメールを削除します。

この方法で削除したメールは、ごみ箱に移動せず、完全に削除されます。

## 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの [個人設定] をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[各アプリケーションの設定] > [メール] > [メールの一括削除] の順にクリックします。
3. 必要な項目を設定し、[削除する] をクリックします。
  - メールアカウント:  
メールを削除するメールアカウントを指定します。
  - 日付:  
削除するメールの基準になる日付を指定します。指定した日付よりも前に受信したメールがすべて削除されます。
4. 確認画面で [はい] をクリックします。  
削除を中止する場合は、[いいえ] をクリックします。

## メールのアカウントが削除されている場合

システム管理者の設定によって、メールアカウントが削除されていても、メールデータを閲覧できる場合があります。その場合、「メール」画面に「このメールアカウントは削除されています」と表示されます。

このメールアカウントは削除されています。  
全てのメールデータの移動や削除を行い、よければ **アカウントを完全に削除する** を押してください。

上記の画面で、[アカウントを完全に削除する] をクリックすると、削除されたメールアカウントのメールデータが完全に削除されます。

## 1.13.12 フォルダーを設定する

メールを保存するフォルダーを設定します。

目的に応じたフォルダーを作成すると、メールの整理や受信メールの振り分けができます。

## フォルダーを追加する


フォルダーを追加します。

追加したフォルダーには更新通知が設定されます。

受信箱、送信箱、下書き、およびごみ箱フォルダーには、サブフォルダーを追加できません。

## 操作手順:

1. 「メール」画面で、[フォルダ] > [フォルダを追加する] の順にクリックします。



2. 必要な項目を設定し、[追加する] をクリックします。

- タイトル:  
フォルダーの名前を設定します。
- 位置:  
追加するフォルダーの親フォルダーを選択します。
- メモ:  
フォルダーの説明を入力します。プレビューを表示していない場合、「メール」画面の上部に表示されます。

### 補足

- メール振り分け保存の設定方法は、次のページを参照してください。  
[1.13.14 振り分け保存を設定する - 252ページ](#)

## フォルダーを変更する

フォルダーの位置やメモ、更新通知の設定を変更します。

ごみ箱のフォルダー情報は変更できません。

受信箱、送信箱、下書きフォルダーは、メモと更新通知の設定だけ、変更できます。

## 操作手順:

1. 「メール」画面で、変更するフォルダーを選択し、[フォルダ] > [フォルダの詳細] の順にクリックします。



2. [変更する] をクリックします。  
フォルダーの更新通知の設定を変更する場合は、[更新通知を解除する] または [更新通知を設定する] をクリックします。
3. 必要な項目を変更し、[変更する] をクリックします。

## フォルダーを順番変更する

同じ階層のフォルダーの順番を変更します。

受信箱、送信箱、下書き、およびごみ箱フォルダーの順番は変更できません。

## 操作手順:

1. 「メール」画面で、順番を変更するフォルダーを選択し、[フォルダ] > [フォルダを順番変更する] の順にクリックします。



2. フォルダーの順番を変更し、[変更する] をクリックします。

## フォルダーを削除する

フォルダーを削除します。

フォルダーを削除すると、サブフォルダーも削除されます。

削除したフォルダーは元に戻せません。

受信箱、送信箱、下書き、およびごみ箱フォルダーは削除できません。

ごみ箱機能を使用している場合、削除したフォルダーとサブフォルダーの中のメールは、ごみ箱に移動します。

ごみ箱の保存期間内であれば、削除したメールをごみ箱から復旧できます。

ただし、次の場合は削除したメールはごみ箱に移動せず、完全に削除されます。

- ごみ箱機能を使用していない場合
- ごみ箱の保存期間が経過した場合

ごみ箱を使用するかどうかや、ごみ箱の保存期間は個人設定で設定します。

[1.13.24 ごみ箱を設定する - 265ページ](#)

### 操作手順:

1. 「メール」画面で、削除するフォルダーを選択し、[フォルダ] > [フォルダの詳細] の順にクリックします。



2. [削除する] をクリックします。
3. 確認画面で [はい] をクリックします。  
削除を中止する場合は、[いいえ] をクリックします。

## 1.13.13 メールを移動する

メールを別のフォルダーに移動します。

ドロップダウンリストを使用する方法と、ドラッグアンドドロップで移動する方法があります。

## ドロップダウンリストを使用してメールを移動する

プレビューを表示するかどうかで、メールを移動する方法が異なります。

### 「メール」画面でプレビューを表示している場合

「メール」画面で移動するメールの詳細を表示し、「移動」ドロップダウンリストをクリックし、移動先のフォルダーを選択します。



### 「メール」画面でプレビューを表示していない場合

「メールの詳細」画面で、「移動する」ドロップダウンリストをクリックし、移動先のフォルダーを選択します。



## ドラッグアンドドロップでメールを移動する

「メール」画面で移動するメールを選択し、移動先のフォルダーへドラッグアンドドロップで移動します。

ごみ箱にも移動できます。


選択した項目を移動先のフォルダーまでドラッグすると、移動したメールの件数と「元に戻す」が表示されます。

「元に戻す」をクリックすると、移動したメールを元のフォルダーに戻せます。

### 「メール」画面でプレビューを表示している場合

移動するメールを選択し、メールをクリックしたまま移動先のフォルダーにドラッグし、クリックを解除します。

Shiftキーを押しながら、項目を選択すると、複数の項目を同時に選択できます。



### 「メール」画面でプレビューを表示していない場合

移動するメールを選択し、メールのドラッグコントロールをクリックしたまま移動先のフォルダーにドラッグし、クリックを解除します。



#### 補足

- メールは、一度に複数のフォルダーには移動できません。

## 1.13.14 振り分け保存を設定する

振り分け保存は、条件に一致する受信メールに対し、自動的にステータスを設定したり、指定するフォルダーに保存したりする機能です。

例えば、振り分け条件に迷惑メールの差出人のメールアドレスを指定し、保存先を「ごみ箱」フォルダーに設定すると、受信した迷惑メールを自動的に「ごみ箱」フォルダーに振り分けられます。

振り分け条件が複数ある場合、上位に記載されている条件から順に適用されます。

### 振り分け保存を追加する


新しい振り分け保存を追加します。



## 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの [個人設定] をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[各アプリケーションの設定] > [メール] > [振り分け保存の設定] の順にクリックします。
3. 「振り分け保存の設定」画面で、[振り分け保存を追加する] をクリックします。
4. 「振り分け保存の追加」画面で、必要な項目を設定し、[追加する] をクリックします。
  - 振り分け保存設定名
  - 振り分け条件:  
メールを振り分けるための条件を設定します。
  - ステータス設定:  
「振り分け条件」に一致するメールに設定するステータスを選択します。
  - 保存先のフォルダ:  
「振り分け条件」に一致するメールの保存先のフォルダを選択します。  
「(新規作成)」を選択すると、保存先のフォルダとして、「振り分け保存設定名」と同じ名前のフォルダが作成されます。

### 補足

- メールの詳細を表示した状態で、次の順にクリックしても、振り分け保存を設定できます。
  - プレビューを表示している場合:  > [振り分ける]
  - プレビューを表示していない場合: [オプション] > [振り分ける]

## 振り分け保存を変更する

振り分け保存の条件や保存先などを変更します。

## 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの [個人設定] をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[各アプリケーションの設定] > [メール] > [振り分け保存の設定] の順にクリックします。
3. 「振り分け保存の設定」画面で、変更する振り分け保存設定名をクリックします。
4. [変更する] をクリックします。
5. 必要な項目を設定し、[変更する] をクリックします。

## 補足

- 振り分け保存先のフォルダーが削除されている場合、「振り分け保存の設定」画面で、振り分け保存設定名の番号に「×」が追加され、グレー表示されます。

No.	振り分け保存設定名	ステータス設定
1 ×	営業部	未設定

## 振り分け保存を順番変更する

振り分け保存の順番を変更します。

振り分け保存の順番を変更すると、メールに適用される条件の優先順位も変更されます。

### 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの「個人設定」をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[各アプリケーションの設定] > [メール] > [振り分け保存の設定] の順にクリックします。
3. 「振り分け保存の設定」画面で、[振り分け保存を順番変更する] をクリックします。
4. 振り分け保存の順番を変更し、[変更する] をクリックします。

## 振り分け保存を削除する

振り分け保存を削除します。

削除した振り分け保存は元に戻せません。

### 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの「個人設定」をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[各アプリケーションの設定] > [メール] > [振り分け保存の設定] の順にクリックします。
3. 「振り分け保存の設定」画面で、削除する振り分け保存設定名をクリックします。
4. [削除する] をクリックします。
5. 確認画面で [はい] をクリックします。  
削除を中止する場合は [いいえ] をクリックします。

## 1.13.15 メールアカウントを設定する

自分のメールアカウントの登録、変更、表示順の変更、および削除ができます。

システム管理者の設定によっては、メールアカウントの登録や変更ができない場合があります。

ここではメールアカウントを変更する手順を例に説明します。

### 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの「個人設定」をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[各アプリケーションの設定] > [メール] > [メールアカウントの設定] の順にクリックします。
3. 「メールアカウントの設定」画面で、変更するメールアカウントをクリックします。
4. 「メールアカウントの詳細」画面で、[変更する] をクリックします。
5. 必要に応じて項目を設定し、[変更する] をクリックします。

#### 補足

- 「メールアカウントの詳細」画面や「メールアカウントの変更」画面で、「メールサーバー」欄の「詳細」をクリックすると、メールサーバーの詳細な情報を確認できます。
- 「受信メールサーバーにメールを残す」で「設定する」を選択すると、メールサーバーのパフォーマンスが低下する場合があります。

## メールアカウントの表示順を変更する

メールアカウントの表示順を変更します。

設定した表示順は、「メール」画面で、メールアカウントを選択するドロップダウンリストの表示順に反映されます。



### 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの「個人設定」をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[各アプリケーションの設定] > [メール] > [メールアカウントの設定] の順にクリックします。

3. メールアカウントの順番を変更し、[変更する] をクリックします。

## 1.13.16 署名を設定する

署名を設定します。

メールアカウントごとに複数の署名を設定し、送信するメールに合わせて、署名を選択できます。

選択した署名は、メール本文の文末に表示されます。



### 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの [個人設定] をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[各アプリケーションの設定] > [メール] > [署名の設定] の順にクリックします。
3. 「署名の設定」画面で、署名を登録するメールアカウントを選択し、[署名を登録する] をクリックします。
4. 「署名の登録」画面で、必要な項目を設定し、[登録する] をクリックします。
  - 署名の名称
  - 署名の位置:  
メールに返信や転送で、署名を引用文の前に入れるか、後ろに入れるかを選択します。
  - 署名の内容

### 署名を変更する

署名の名称や内容などを変更します。


## 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの [個人設定] をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[各アプリケーションの設定] > [メール] > [署名の設定] の順にクリックします。
3. 「署名の設定」画面で、メールアカウントを選択し、変更する署名の名称をクリックします。
4. [変更する] をクリックします。
5. 必要な項目を設定し、[変更する] をクリックします。

## 署名の表示順を変更する

署名の表示順を変更します。

設定した表示順は、「メールの作成」画面で、署名を選択するドロップダウンリストの表示順に反映されます。



## 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの [個人設定] をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[各アプリケーションの設定] > [メール] > [署名の設定] の順にクリックします。
3. 「署名の設定」画面で、[署名を順番変更する] をクリックします。
4. 署名の順番を変更し、[変更する] をクリックします。

## 署名を削除する

署名を削除します。

削除した署名は元に戻せません。

## 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの [個人設定] をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[各アプリケーションの設定] > [メール] > [署名の設定] の順にクリックします。

3. 「署名の設定」画面で、削除する署名の名称をクリックします。

4. [削除する] をクリックします。

5. 確認画面で [はい] をクリックします。

削除を中止する場合は、[いいえ] をクリックします。

## 1.13.17 ステータス管理機能を使う

ステータス管理機能を使用すると、メールにステータスを設定し、処理状況がひと目でわかるようになります。

また、「メール」画面でステータスを使ってメールの絞り込みやソートができます。

振り分け保存の条件に一致するメールに、自動的にステータスを設定することもできます。

設定できるステータスは、次のとおりです。

- 未処理
- 要送信
- 処理済
- 保留
- 送信待ち



## ステータス管理機能を有効にする

ステータス管理機能を有効にします。

### 操作手順:


1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの [個人設定] をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[各アプリケーションの設定] > [メール] > [ステータス管理] の順にクリックします。
3. 「ステータス管理機能」のチェックボックスを選択し、[設定する] をクリックします。

## メールにステータスを設定する

メールにステータスを設定します。

### プレビューを表示している場合

メールを選択し、「ステータス」のドロップダウンリストから、ステータスを選択します。



### プレビューを表示していない場合

「メールの詳細」画面で、「ステータスを変更」ドロップダウンリストから、ステータスを選択します。



## 1.13.18 受信メールの文字コードを変更する

受信メールのヘッダー、または本文の文字コードを変更します。

文字コードは、タイトルと本文でそれぞれ設定します。


選択できる文字コードは次のとおりです。


- ユニコード(UTF-8)
- 日本語(シフトJIS)
- 日本語(JIS)
- 日本語(EUC)
- ASCII

- Latin1(ISO-8859-1)
- 簡体字中国語(GB2312)
- タイ語(TIS-620)

プレビューを表示しているかどうかで、文字コードの変更手順が異なります。

#### プレビューを表示している場合

「メール」画面で、メールを選択し、 > [文字コード] の順にクリックし、文字コードを選択して [保存] をクリックします。



#### プレビューを表示していない場合

「メールの詳細」画面で、[オプション] > [文字コード] の順にクリックし、文字コードを選択して [保存] をクリックします。




## 1.13.19 メールアドレスをアドレス帳に登録する


差出人のメールアドレスを、ガルーンのアドレス帳に登録します。

プレビューを表示しているかどうかで、アドレス帳の登録手順が異なります。

#### プレビューを表示している場合



「メール」画面で、メールを選択し、 をクリックすると、「アドレスの登録」画面が別ウィンドウで表示されます。必要な項目を設定し、[登録する] をクリックします。



### プレビューを表示していない場合

「メールの詳細」画面で、差出人の右の [(参照/登録)] をクリックすると、「アドレスの登録」画面が別ウィンドウで表示されます。必要な項目を設定し、[登録する] をクリックします。



### 補足


- アドレス帳にアドレスを登録する方法は、次のページを参照してください。  
[1.12.2 アドレスを登録する - 213ページ](#)


## 1.13.20 メールソースを表示する

メールのヘッダー情報やメールデータをテキストファイルで表示します。  
下書きメールのメールソースは表示できません。

プレビューを表示しているかどうかで、メールソースの表示手順が異なります。

## プレビューを表示している場合

「メール」画面で、メールを選択し、 > [ソースの表示] の順にクリックすると、メールソースをテキストファイルで表示できます。



## プレビューを表示していない場合

「メールの詳細」画面で、[オプション] > [ソースの表示] をクリックすると、メールソースをテキストファイルで表示できます。



## 1.13.21 メールをファイルに出力する

メールをテキストファイルに出力します。

ファイルに出力される項目は、次のとおりです。

- メールの標題
- 差出人
- 宛先
- 送信日時
- 本文の各内容
- 添付ファイルのファイル名

ファイル自体は出力できません。ファイル名だけが出力されます。

下書きメールと添付ファイルを削除したメールはファイルに出力されません。

## 補足


- メールデータをガルーンやほかのメールソフトで読み込む場合は、UNIX mbox形式、またはeml形式で書き出します。

[データを書き出す - 270ページ](#)

## 操作手順:

### 1. メールをファイルに出力します。


- **プレビューを表示している場合**

「メール」画面で、メールを表示し、 > [ファイルに出力する] の順にクリックします。

- **プレビューを表示していない場合**

「メールの詳細」画面で、[オプション] > [ファイルに出力する] の順にクリックします。

「メール」画面でプレビューを表示している場合



「メール」画面でプレビューを表示していない場合



### 2. ファイルを保存します。


## 1.13.22 送受信記録を確認する


メールの差出人や宛先ごとに、メールの送受信の履歴を表示します。

システム管理者の設定によっては、送受信記録機能を使用できない場合があります。


プレビューを表示しているかどうかで、送受信記録の確認手順が異なります。

### プレビューを表示している場合

「メール」画面で、メールを選択し、 をクリックすると、そのメールアドレスに関する送受信記録が表示されます。



### プレビューを表示していない場合

「メールの詳細」画面で、 をクリックすると、そのメールアドレスに関する送受信記録が表示されます。



### ● 送受信記録の例



## 1.13.23 メールの表示や機能を設定する

一覧に表示する名前の形式や、送信前に確認画面を表示するかどうかなどを設定します。

### 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの「個人設定」をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[各アプリケーションの設定] > [メール] > [一般設定] の順にクリックします。
3. 必要な項目を設定し、[設定する] をクリックします。

- 一覧に表示する名前の形式:  
「メール」画面に表示する宛先や名前の表示形式を選択します。
- 添付ファイルの保存:  
送信メールに添付したファイルを、メールデータと一緒に保存するかどうかを選択します。
- 送信前の確認:  
メールを送信する前に、確認画面を表示するかどうかを選択します。
- 送信メールの文字コード  
初期値は「日本語(JIS)」です。言語とタイムゾーンの設定で設定している言語に合わせて変更します。

## 1.13.24 ごみ箱を設定する

ごみ箱を使用するかどうかや、ごみ箱にメールを保存する期間を設定します。

ごみ箱を使用する場合、削除したメールはごみ箱に移動します。

ごみ箱の保存期間内であれば、削除したメールはごみ箱から復旧できます。

ごみ箱を使用しない場合、削除したメールはごみ箱に移動せず、完全に削除されます。

### 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの「個人設定」をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、「各アプリケーションの設定」>「メール」>「ごみ箱の設定」の順にクリックします。
3. 必要な項目を設定し、「設定する」をクリックします。
  - ごみ箱機能:  
ごみ箱を使用する場合は「使用する」を選択します。
  - ごみ箱に保存する期間:  
削除したメールをごみ箱に残す日数を設定します。

## 1.13.25 差出人として表示される名前を設定する

自分が送信したメールに差出人として表示される名前を、メールアカウントごとに設定します。

### 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの「個人設定」をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、「各アプリケーションの設定」>「メール」>「送信情報の設定」の順にクリックします。
3. 「送信情報の設定」画面で、メールアカウントを選択し、送信メールのFrom行に表示する差出人の名前を入力します。
4. 「設定する」をクリックします。


## 1.13.26 更新通知を設定する

指定したフォルダーに新しいメールを受信した時に、更新通知を受け取れるように設定します。

更新通知はフォルダーごとに設定します。

ごみ箱には更新通知を設定できません。

### 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの「個人設定」をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、「各アプリケーションの設定」>「メール」>「更新通知の設定」の順にクリックします。
3. 「更新通知の設定」画面で、メールアカウントを選択し、更新通知の対象のフォルダーのチェックボックスを選択します。
4. 「設定する」をクリックします。  
更新通知が設定されているフォルダーには、「メール」画面で、フォルダー名の右にが表示されます。

#### 補足

- ユーザーが追加したフォルダーには、初期状態で更新通知が設定されています。

## 1.13.27 自動転送を設定する

自動転送設定は、ガルーンで受信したメールを自動で転送するための設定です。

自動転送を設定すると、指定した条件に一致する受信メールを、別のメールアドレスに転送できます。

例えば、外出中に受信した自分宛のメールを、ほかの担当者に転送するように設定できます。

ただし、転送されたメールの送信者と、自動転送設定で指定した転送先のメールアドレスが一致する場合は、メールは転送されません。

システム管理者の設定によっては、自動転送を使用できない場合があります。

#### 補足

- 自動転送を設定しただけでは、メールは転送されません。ガルーンでメールを受信する必要があります。
- メールを受信するには、システム管理者が自動受信を有効にするか、ユーザーが手動でメールを受信する必要があります。

## 自動転送設定を追加する


メールを自動転送する条件や、転送先のメールアドレスなどを設定します。

自動転送はメールアカウントごとに設定します。

### 操作手順:

1. 「メール」画面で、[オプション] > [自動転送の設定] をクリックします。

「メール」画面でプレビューを表示している場合



「メール」画面でプレビューを表示していない場合



2. 「自動転送の設定」画面で、「選択メールアカウント」のドロップダウンリストから自動転送を設定するメールアカウントを選択し、[自動転送設定を追加する] をクリックします。

3. 「自動転送設定の追加」画面で、転送設定名を入力し、転送条件を設定します。

次の項目を指定して転送条件を設定できます。


- メールの標題
- Fromのメールアドレス
- Toのメールアドレス
- Ccのメールアドレス



4. 転送先のメールアドレスを設定します。

次のどちらかの方法で設定します。

- 「転送先」欄に直接入力する  
文字を入力すると、次のデータの中から、先頭の文字が一致するユーザーの表示名またはメールアドレスが、候補として表示されます。
- ユーザー名簿
- 個人アドレス帳
- アクセス権がある共有アドレス帳
- 過去に送信したメールの宛先





- アドレス帳に登録されたメールアドレスから選択する  
[アドレス帳から選択する] をクリックしたあと、「宛先アドレスの選択」画面で、アドレスを選択して [候補→] をクリックし、[適用する] をクリックします。

5. [追加する] をクリックします。

6. 「自動転送の設定」画面で、追加した自動転送設定が有効なことを確認します。

### 注意

- 転送先に誤ったメールアドレスを設定していると、エラーメールが繰り返し自動転送されます。転送先に正しいメールアドレスが設定されていることを確認してください。

### 補足

- 「自動転送の設定」画面は、画面右上のユーザー名のドロップダウンリストから、[個人設定] > [各アプリケーションの設定] > [メール] > [自動転送の設定] の順にクリックしても表示できます。
- 自動転送を設定したメールアカウントが使用停止、または削除された場合、メールは転送されません。
- 自動転送設定は、1ユーザーにつき50件まで登録できます。

## 自動転送設定を変更する

自動転送の転送条件や転送先などを変更します。

### 操作手順:

1. 「自動転送の設定」画面で、変更する自動転送設定の [変更] をクリックします。



2. 「自動転送設定の変更」画面で、必要な項目を変更し、[変更する] をクリックします。

## 自動転送を無効にする

指定した自動転送設定を一時的に無効にします。

### 操作手順:

1. 「自動転送の設定」画面で、無効にする自動転送設定の [有効] にマウスオーバーして、[無効にする] をクリックします。



2. 無効にした自動転送設定の「状態」が、「有効にする」になっていることを確認します。



### 補足

- 無効にしている自動転送設定を有効にする場合は、[有効にする] をクリックします。

## 自動転送を削除する

指定した自動転送設定を削除します。

削除した自動転送設定は、元に戻せません。

### 操作手順:

1. 「自動転送の設定」画面で、削除する自動転送設定の [削除] をクリックします。



2. 確認画面で、[はい] をクリックします。  
削除を中止する場合は、[いいえ] をクリックします。

## 1.13.28 開封確認メールの設定を変更する

「メールの作成」画面に開封確認の設定項目を表示するかどうかや、開封確認を要求された場合の対応方法を設定します。

システム管理者の設定によっては、この設定が表示されない場合があります。

### 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの [個人設定] をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[各アプリケーションの設定] > [メール] > [開封確認の設定] の順にクリックします。
3. 「開封確認の設定」画面で、必要な項目を設定し、[設定する] をクリックします。
  - 開封確認の要求:
 

「メールの作成」画面に、開封確認メールの設定項目を表示するかどうかを選択します。
  - 開封確認の要求に対する返信:
 

開封確認メールを受信した場合の返信方法を、次の中から選択します。

    - 返信しない
    - 確認メッセージを表示する:
 

開封確認メールを受信すると、メールの差出人欄の上に確認メッセージが表示され、開封確認に返信するかどうかを選択します。

[開封確認メールを受信した場合 - 234ページ](#)

- 常に返信する:  
自分がToまたはCcに設定されている場合だけに、確認メッセージを返信するように設定することもできます。

## 1.13.29 ファイルでメールのデータを管理する

UNIX mbox形式、またはeml形式のファイルで、メールデータを読み込んだり、書き出したりできます。

### データを読み込む

UNIX mbox形式、またはeml形式で、サイズが300MB未満のファイルを読み込めます。

ファイルの読み込み中にエラーが発生すると、読み込みは中止されます。

途中まで読み込まれた内容は反映されません。

#### 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの[個人設定]をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[各アプリケーションの設定] > [メール] > [ファイルからの読み込み] の順にクリックします。
3. 「ファイルからの読み込み」画面で、必要な項目を設定し、[次へ>>] をクリックします。
  - 対象メールアカウント:  
メールデータを読み込む先のメールアカウントを設定します。
  - ファイルを読み込むフォルダ:  
読み込んだメールデータの保存先のフォルダーを選択します。  
ごみ箱フォルダーは選択できません。
  - フォーマット:  
読み込むファイルの形式を選択します。
    - UNIX mbox形式: 1つのファイルで複数のメールを読み込みます。
    - eml形式: 1つのファイルで1通のメールを読み込みます。
  - ファイル  
読み込むファイルを選択します。
4. 確認画面で [はい] をクリックします。

### データを書き出す

UNIX mbox形式、またはeml形式のファイルにメールデータを書き出します。

下書きのメールと添付ファイルを削除したメールは、ファイルに書き出せません。

## 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの [個人設定] をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[各アプリケーションの設定] > [メール] > [ファイルへの書き出し] の順にクリックします。
3. 「ファイルへの書き出し」画面で、必要な項目を設定し、[書き出す] をクリックします。
  - 対象メールアカウント:  
メールデータを書き出すメールアカウントを設定します。
  - ファイルに書き出すフォルダ:  
ファイルにメールデータを書き出すフォルダーを選択します。
  - フォーマット:  
書き出すファイルの形式を選択します。
    - UNIX mbox形式: 1つのファイルにフォルダ内のすべてのメールが書き出されます。
    - eml形式: 1つのファイルに1通のメールが書き出されます。
4. ファイルを保存します。

### 補足

- メールをテキストファイルに書き出す場合は、メールの詳細を表示し、[ファイルに出力する] をクリックします。  
[1.13.21 メールをファイルに出力する - 262ページ](#)
- 書き出したファイルのサイズが300MB以上の場合、出力したファイル、そのままではガルーンに読み込めません。  
300MB未満のファイルに分割してから読み込む必要があります。

## 1.14 ワークフロー

---

### 1.14.1 ワークフローの機能

ワークフローの基本的な機能や、申請の流れについて説明します。

ワークフローでは、主に次の操作ができます。

- 申請の提出  
休暇取得や交通費精算など、上司やほかの部署の決裁や承認が必要な申請を提出します。  
申請に使用するフォームは、システム管理者が作成します。  
代理人を設定し、ほかのユーザーに自分の代理で申請を提出してもらうこともできます。
- 受信した申請の処理  
自分が承認者に設定された申請に対して、承認、却下などの処理をします。  
代理人を設定し、ほかのユーザーに自分の代理で申請を処理してもらうこともできます。
- 自分が申請したデータの管理  
公開された申請を閲覧したり、削除したりできます。

### 利用ユーザーの種類

ワークフローの利用ユーザーは、次の種類に分類されます。

- 申請者: 申請を提出するユーザー
- 処理者: 申請を処理するユーザー
  - 承認者: 受信した申請を承認、却下、または差し戻すユーザー
  - 回覧者: 申請を確認するユーザー


### 申請の流れ

申請の提出から完了までのフローを「申請経路」といいます。また、申請が完了するまでの各段階を「経路ステップ」といいます。

申請経路には、次の種類があります。

- 承認経路: 申請者が提出した申請を、複数の経路ステップを経て、承認者が、承認、却下、または差し戻すための経路です。
- 回覧経路: 申請者が提出した申請を、複数の回覧者が申請を確認するための経路です。複数の経路ステップを設定できます。

### 申請の提出から完了までの流れの例



### 申請を取り下げる操作の種類

申請者が申請を取り下げる操作には、次の種類があります。

- 申請の取り戻し:  
最初の処理者が申請を処理する前に、申請者が申請を取り下げることです。
- 申請の取り消し:  
処理が開始された申請を取り下げることです。最終承認者が承認した申請は、取り消せません。

### 申請の処理状況の種類

申請には、次のいずれかの処理状況が表示されます。


状況	説明
進行中	承認者が処理中です。 処理者が申請を差し戻した場合も含まれます。
承認	承認経路が設定された申請で、最終承認者が承認しています。 承認経路と回覧経路が設定されている場合、最終回覧者が確認を完了するまで表示されます。
却下	承認者が申請を却下しています。
取消	次のどちらかの状況です。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 最初の処理者が申請を処理する前に、申請者が申請を取り戻した。</li> <li>● 承認経路の最後の経路ステップに進む前に、申請者が申請を取り消した。</li> </ul>
完了	申請経路と回覧経路のすべての処理が完了しています。

## 1.14.2 画面の見かた

ワークフローの画面に表示されるアイコンやボタンなどを説明します。


### 「ワークフロー(最新一覧)」画面

自分の処理が必要な申請と、自分が送信した申請の中で処理が完了した申請の一覧が表示されます。



#### ● パーツの説明

番号	パーツ	説明
1	申請する	申請を作成して、提出します。
2	申請データ検索	キーワードを入力して、申請を検索します。
	詳細検索	検索条件を入力して申請を検索します。
3	未処理一覧	自分の処理が必要な申請を表示します。
4	ドロップダウンリスト	連続で処理する申請の開始番号を選択します。
	連続で処理する	申請を連続で処理します。 処理を開始する申請の番号を、ドロップダウンリストで選択します。
5	状況	申請の処理状況です。
6	番号	申請の詳細を表示します。 選択した番号以降の申請を連続して処理できます。
7	結果一覧	自分が提出し、最終承認者または最終閲覧者が処理した申請です。

番号	パーツ	説明
8	最新一覧	自分の処理が必要な申請や、自分が提出し、処理が完了した申請の一覧です。
	送信一覧	自分が提出した申請の一覧です。
	受信一覧	自分が提出した申請や、自分の処理が必要な申請の一覧です。
	下書き	作成中の申請です。取り戻した申請も表示されます。
	代理承認一覧 <sup>1</sup>	自分が代理承認者に設定されている場合に表示されます。 委任者の代理として処理できる申請の一覧です。 <a href="#">1.14.14 代理で申請を処理する - 295ページ</a>
	承認予定一覧 <sup>1</sup>	自分が経路ステップに設定されている申請の一覧です。
	公開一覧 <sup>1</sup>	公開されている申請の一覧です。
9	優先度	申請者が申請に優先度を設定した場合、「至急」と表示されます。  至急の申請は、通知のアイコンが  になります。
10	削除する	選択した申請データを削除します。
11	申請フォームの標題	申請に使用されている申請フォーム名です。 クリックすると、「申請内容の詳細」画面が表示されます。
	申請の標題	「申請内容の詳細」画面が表示されます。

<sup>1</sup>: システム管理者の設定によっては、表示されない場合があります。

## 「申請内容の詳細」画面

申請内容や、経路ステップを確認します。

The screenshot shows a web application for managing security seminar applications. It includes a header with navigation links (1, 2, 3), a list of applications (4), a detailed view of a specific application (5), a progress status table (6), and a history table (7, 8).

**1** 再利用して申請する (再利用して申請する) **2** 印刷用画面 (印刷用画面) **3** 送信一覧から削除する (送信一覧から削除する)

**4** 申請を取り消す (申請を取り消す)

**5** 申請内容 (申請内容)

**6** 進行状況 (進行状況)

**7** 経路変更履歴 (経路変更履歴)

**8** 経路変更履歴 (経路変更履歴)

## ● パーツの説明

番号	パーツ	説明
1	再利用して申請する	申請を再利用して、別の申請を作成します。 再利用できる申請は次のとおりです。 ● 送信一覧 ● 結果一覧 ● 取り消した申請 ● 却下された申請
2	印刷用画面	申請を印刷するための画面を表示します。
3	送信一覧から削除する/受信一覧から削除する/下書きから削除する	送信一覧、受信一覧、または下書きにある申請データを削除します。 どの画面から「申請の詳細」画面を表示したかによって、表示されるリンクが異なります。
4	申請を取り消す	申請を取り消します。自分が申請したデータだけに表示されます。
5	申請内容	申請内容が表示されます。申請フォームによって、表示される項目は異なります。
6	進行状況	申請の処理の進行状況が表示されます。
7	経路変更履歴	申請後に経路が変更されていた場合の履歴を表示します。



番号	パーツ	説明
8	(←経路ステップ、経路種別のみを表示)	<p>経路ステップと経路種別だけを表示します。</p> <p>[(→進行状況をすべて表示する)] をクリックすると、次の情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 処理者、結果、コメント、日時、経路ステップ、経路種別</li> </ul>

## 「未処理申請の処理」画面

申請を処理したり、確認したりします。

申請の処理状況によって、画面に表示されるリンクやボタンが異なります。

未処理申請の処理

印刷画面

申請内容を確認して、処理してください。

No.1 研修参加申請(セキュリティセミナーへの参加)

申請内容

申請者	和田 和夫
申請日	2014年08月06日(木) 14:13
受講名	セキュリティセミナー
受講日	2014年04月01日(火) ~ 2014年04月01日(火)
受講金額	¥ 20,000
受講理由	機密情報に関する法律や、クレームの対応方法を学ぶため。
備考	開催要項: <a href="http://sample.cybozu.com/***/">http://sample.cybozu.com/***/</a>

進行状況 (←経路種別、経路ステップのみを表示)

経路変更履歴

経路種別	経路ステップ	結果	日時	処理者/コメント
承認(全員)	上長承認	承認	2014年08月06日(木) 14:30	高橋 健太
→ 承認(全員)	経理部承認			藤井 淳
回覧	経理担当			若林 寛
回覧	本人確認			和田 和夫

(←経路種別、経路ステップのみを表示)

必要に応じてコメントを入力し、承認/却下/差し戻しを行うかを決定してください。

名前 藤井 淳

コメント 受講後に報告書を提出してください。

承認する
却下する
(差し戻し先)
差し戻す

1

2

### ● パーツの説明

番号	パーツ	説明
1	コメント欄	<p>申請を処理する時にコメントを入力できます。</p> <p>入力したコメントは、進行状況のコメント欄に表示されます。</p>
2	承認する	申請を承認します。
	却下する	申請を却下します。
	差し戻す	申請者、または指定した処理者に、申請を差し戻します。

## 1.14.3 申請を提出する

システム管理者が作成した申請フォームを使って、申請を提出します。

申請フォームには、入力項目や申請経路など、申請に必要な情報があらかじめ設定されています。

申請の目的に合った申請フォームを選択して申請します。


### 操作手順:

1. アプリケーションメニューで、[ワークフロー] をクリックします。

2. 「ワークフロー(最新一覧)」画面で、[申請する] をクリックします。

3. 「申請の作成(申請フォームの選択)」画面で、カテゴリを選択し、申請フォームを選択します。

4. 「申請の作成(内容の入力)」画面で、必要な項目を入力し、[経路を設定する>>] をクリックします。

- 手順3で選択したフォームによって、入力項目が異なります。
- 急ぎの処理を依頼する場合は、優先度に「至急」を設定します。
-  または [説明] をクリックすると、項目の説明が表示されます。
- アクセス権の設定によっては、項目に初期値が設定されていたり、入力が制限されていたりする場合があります。
- [下書きとして保存する] をクリックすると、申請が「下書き」フォルダーに保存されます。下書きの申請には、経路の設定は保存されません。

5. 「申請の作成(経路の設定)」画面で、経路ステップごとに処理者を設定し、[内容を確認する>>] をクリックします。

- 処理者を省略する場合は、「(省略)」を設定します。ただし、次の処理者には「(省略)」を設定できません。
- 承認経路の最後の経路ステップの処理者
- 経路ステップに設定された処理者全員
- 処理者には初期値が設定されている場合があります。また、管理者の設定によって、初期値から変更できない場合があります。

6. 「申請の作成(内容の確認)」画面で、申請の内容を確認し、[申請する] をクリックします。

承認経路の最後の承認者は、背景がオレンジ色で表示されます。

7. 「ワークフロー(送信一覧)」画面に、作成した申請が表示されていることを確認します。

## 補足

- 申請フォームに申請番号が設定されている場合、提出した申請には次のどちらかの形式で申請番号が表示されます。
  - 全申請フォーム共通の番号
  - 申請フォームごとの番号

## 申請を再利用して提出する

自分が送信した申請を再利用すると、各項目の値がコピーされ、新しい申請を作成できます。

ただし、標題と処理者の設定はコピーされません。

申請フォームに処理者の初期値が設定されている申請を再利用すると、標題や処理者には自動的に初期値が設定

されます。

必要に応じて、変更してから申請を提出します。

申請を再利用するには、「申請内容の詳細」画面で、[再利用して申請する] をクリックします。

### 補足

- 再利用する申請の申請フォームが変更された場合、新しい申請には、最新の申請フォームが適用されます。

## 1.14.4 自分が提出した申請を確認する

自分が提出した申請は、次の画面で確認できます。

- 「ワークフロー(最新一覧)」画面の「結果一覧」:  
自分が提出した申請の中で、申請経路の処理が完了したものが表示されます。
- 「ワークフロー(送信一覧)」画面:  
自分が提出した、すべての申請が表示されます。

### 操作手順:

1. アプリケーションメニューで、[ワークフロー] をクリックします。

2. 「ワークフロー(最新一覧)」画面の結果一覧で、目的の申請のタイトルをクリックし、申請の内容を確認します。

申請が表示されていない場合は、手順3の方法で確認します。

3. [送信一覧] をクリックし、目的の申請のタイトルをクリックし、申請の内容を確認します。

## 1.14.5 申請経路を変更する

申請経路に設定された処理者が不在の場合や、処理者が申請を承認できない場合などに、申請経路を変更します。

処理者が処理する前の申請経路だけを変更できます。

システム管理者の設定によっては、申請経路を変更できない場合があります。

### 操作手順:

1. 「ワークフロー(最新一覧)」画面で、[送信一覧] をクリックし、申請経路を変更する申請のタイトルをクリックします。



2. 「申請内容の詳細」画面で、変更する経路ステップをクリックします。




3. 「経路ステップの詳細」画面で、[変更する] をクリックします。



4. 「経路ステップの変更」画面で、現在の処理者を削除し、新しい処理者を追加して、[変更する] をクリックします。

- 必要に応じてコメントを入力します。
- 最終承認者に、「(省略)」は設定できません。



## 経路変更履歴を確認する

「申請内容の詳細」画面で、「経路変更履歴」をクリックすると、「経路変更履歴」画面が表示されます。

②No.2 休暇取得申請(代休取得申請)

申請内容	
申請者	和田 和夫
申請日	2013年12月12日(木) 16:34
所属組織	営業本部 必ず、[説明]を確認してください。
有給/無給	有給
休暇種類	指定休暇(1日休、午前半休、午後半休)
取得開始日	2013年12月16日(月) 休暇開始時刻 9:00
終了日	2013年12月16日(月) 休暇終了時刻 18:00
休暇日数	1日間
理由・備考	

進行状況 (←経路種別、経路ステップのみを表示)

**経路変更履歴**

経路種別	経路ステップ	結果	日時	処理者/コメント
承認(全員)	上長承認			海老澤 憲一
承認(全員)	経理部承認			高橋 健太
回覧	経理担当			若林 寛
回覧	本人確認			和田 和夫

(←経路種別、経路ステップのみを表示)

「経路変更履歴」画面では、経路を変更したユーザーのコメントや、変更前と変更後の処理者などを確認できます。

経路変更履歴

② 休暇取得申請(代休取得申請)

変更者	経路ステップ	経路種別	追加	削除	コメント	日時
和田 和夫	上長承認	承認(全員)	海老澤 憲一	藤井 淳	藤井課長が不在のため、代理の承認をよろしくお願いたします。	2013年12月12日(木) 16:35

## 1.14.6 申請を取り戻す

処理者に処理される前の申請を取り戻します。

取り戻した申請は、下書きとして保存されるため、再申請できます。

処理が開始された申請は取り戻せません。

処理が開始された申請をキャンセルする場合は、申請を取り消します。

### 1.14.7 申請を取り消す - 283ページ

#### 操作手順:

- 「ワークフロー(最新一覧)」画面で[送信一覧]をクリックし、取り戻す申請の标题をクリックします。

2. 「申請内容の詳細」画面で、[申請を取り戻す]をクリックします。

3. コメントを入力し、[取り戻す]をクリックします。

取り戻した申請は、「下書き」フォルダーに保存されます。

## 取り戻した申請を再度申請する

取り戻した申請は、下書きフォルダーに保存されています。

必要な項目を設定して、再申請します。

### 操作手順:

1. 「ワークフロー(最新一覧)」画面で、下書きフォルダーを選択し、再申請する申請をクリックします。

2. [下書きを編集する]をクリックします。

3. 必要な項目を設定し、申請します。

#### 補足

- 申請を取り戻したあとに申請フォームが変更された場合、取り戻した申請を編集して再度申請を提出すると、変更前の申請フォームが適用されます。

## 1.14.7 申請を取り消す

処理が開始された申請を取り消します。


最終承認者が承認した申請は、取り消せません。

処理が開始されていない申請をキャンセルする場合は、申請を取り戻します。

### 1.14.6 申請を取り戻す - 282ページ

## 操作手順:

1. 「ワークフロー(最新一覧)」画面で[送信一覧]をクリックし、取り消す申請の标题をクリックします。




2. 「申請内容の詳細」画面で、[申請を取り消す]をクリックします。



3. コメントを入力し、[取り消す]をクリックします。

取り消した申請は、「状況」が「取消」に変わります。




## 取り消した申請を再度申請する

取り消した申請は、最新一覧フォルダー、または送信一覧フォルダーで確認できます。  
必要な項目を設定して、再申請します。

## 操作手順:

1. 「ワークフロー(最新一覧)」画面で、再申請する申請をクリックします。
2. [再利用して申請する]をクリックします。



3. 必要な項目を設定し、申請します。

### 補足

- 申請を取り消したあとに申請フォームが変更された場合、取り消した申請を再利用して再度申請を提出すると、最新の申請フォームが適用されます。



## 1.14.8 申請が差し戻された場合の対処

処理者が申請者に差し戻した申請は、「ワークフロー（最新一覧）」画面の未処理一覧に表示されます。

申請データの状況には、「進行中」と表示されます。

差し戻された申請の標題をクリックすると、申請を差し戻した処理者のコメントを確認できます。

再度申請するには、[再申請する>>] をクリックし、申請内容を修正して、再申請します。

差し戻された申請の処理

印刷用画面

申請内容を確認して、処理してください。

この申請は差し戻されました。

処理者

高橋 健太

日時

2013年10月31日(木) 14:47

コメント

開催日が違うようです。確認してください。

No.15 研修参加申請(セキュリティセミナーへの参加)

申請内容

申請者	住友 千春
申請日	2013年10月30日(水) 19:35
受講名	セキュリティセミナー
受講日	2013年11月07日(木) ~ 2013年11月07日(木)
受講金額	¥ 30,000
受講理由	機密情報に関する法律や、クレームの対応方法を学ぶため。
備考	

進行状況 (←経路種別、経路ステップのみを表示)

経路変更履歴

経路種別	経路ステップ	結果	日時	処理者/コメント
承認(全員)	上長承認			高橋 健太 差し戻し(←申請者) 2013年10月31日(木) 14:47 開催日が違うようです。確認してください。
承認(全員)	経理部承認			藤井 淳
回覧	経理担当			石井 寛
回覧	本人確認			住友 千春

(←経路種別、経路ステップのみを表示)

再申請する>>

取り消し

### 補足

- 差し戻されたあと、再申請するまでの間に、申請フォームが変更されても、初回申請時の申請フォームが適用されます。

## 1.14.9 申請が却下された場合の対処

処理者が却下した申請は、「ワークフロー（最新一覧）」画面の結果一覧、「ワークフロー（受信一覧）」画面、または「ワークフロー（送信一覧）」画面に表示されます。

申請データの状況には、「却下」と表示されます。

却下された申請の標題をクリックすると、申請を却下した処理者のコメントを確認できます。

再度申請するには、[再利用して申請する] をクリックし、申請内容を修正して、新しい申請として提出します。

研修参加申請(セキュリティセミナーへの参加)

[再利用率して申請する](#) [印刷用画面](#)

No.17 研修参加申請(セキュリティセミナーへの参加)

申請内容

申請者	住友 千春
申請日	2013年10月31日(木) 14:52
受講名	セキュリティセミナー
受講日	2013年11月07日(木) ~ 2013年11月07日(木)
受講金額	¥ 30,000
受講理由	機密情報に関する法律や、クレームの対応方法を学ぶため。
備考	

進行状況 (←経路種別、経路ステップのみを表示)

[経路変更履歴](#)

経路種別	経路ステップ	結果	日時	処理者/コメント
承認(全員)	上長承認	却下	2013年10月31日(木) 15:03	高橋 健太 開催日が違うようです。確認してください。
承認(全員)	経理部承認			藤井 淳
閲覧	経理担当			若林 寛
閲覧	本人確認			住友 千春

(←経路種別、経路ステップのみを表示)

## 1.14.10 代理で申請を提出する

申請者が不在の場合に、ほかのユーザーが代理で申請を提出できます。

委任者(本来の申請者)に代わって、代理申請者が申請を提出するには、次のすべての条件を満たす必要があります。

- システム管理者が代理申請を許可している。
  - システム管理者、または委任者本人が代理申請者を設定している。
- システム管理者がユーザーに代理人設定を許可している場合は、委任者本人も代理申請者を設定できます。

### 1.14.19 代理人を設定する - 301ページ

#### ● 代理申請者が提出した申請の扱い

代理申請者が提出した申請は、委任者が提出した場合と同様に処理されます。


また、代理申請者と委任者の両方が、代理申請者が提出した申請を取り戻したり、取り消したりできます。

委任者は、送信一覧から、代理申請者が提出した申請データを操作できます。

代理で提出された申請が処理されると、結果が代理申請者と委任者の両方に通知されます。

### 代理申請者が申請を提出する場合の流れ

申請が差し戻し、または却下されると、委任者と代理申請者に通知されます。



代理申請者が申請を提出する手順は次のとおりです。

### 操作手順:

1. 「ワークフロー(最新一覧)」画面で、[代理で申請する]をクリックします。



2. 「委任者の選択」画面で、委任者を選択し、[フォームを選択する>>]をクリックします。




3. 「代理申請の作成(申請フォームの選択)」画面で、カテゴリを選択し、申請フォームを選択します。

- 代理申請者は、委任者がアクセス権を持つ申請フォームを使用して、申請を提出できます。
- 次の処理者には、「(省略)」を設定できません。
  - 承認経路の最後の経路ステップの処理者
  - 経路ステップに設定された処理者全員
- 管理者の設定によって、申請者が、初期値として設定された処理者を変更できない場合があります。



#### 4. 「代理申請の作成(内容の入力)」画面で、必要な項目を入力し、[経路を設定する>>]をクリックします。

- 手順3で選択した申請フォームによって、入力項目が異なります。
- 急ぎの処理を依頼する場合は、優先度に「至急」を設定します。
-  または「説明」をクリックすると、項目の説明が表示されます。
- アクセス権の設定によっては、項目に初期値が設定されていたり、入力が制限されていたりする場合があります。
- 「下書きとして保存する」をクリックすると、申請が「下書き」フォルダーに保存されます。下書きの申請には、経路の設定は保存されません。



#### 5. 「代理申請の作成(経路の設定)」画面で、申請経路の処理者を選択し、[内容を確認する>>]をクリックします。

- 処理者を省略する場合は、「(省略)」を設定します。ただし、次の処理者には「(省略)」を設定できません。
- 承認経路の最後の経路ステップの処理者
- 経路ステップに設定された処理者全員
- 処理者には初期値が設定されている場合があります。また、管理者の設定によって、初期値を変更できない場合があります。



#### 6. 「代理申請の作成(内容の確認)」画面で、申請データの内容を確認し、[代理申請する]をクリックします。

承認経路の最後の承認者は、背景がオレンジ色で表示されます。



#### 7. 「ワークフロー(送信一覧)」画面に、作成した申請が表示されていることを確認します。

- 提出した申請データは、代理申請者と委任者の送信一覧に保存されます。
- 申請の取戻しや取り消しは、委任者と代理申請者のどちらでも可能です。



## 補足

- 申請フォームに申請番号が設定されている場合、提出した申請には次のどちらかの形式で申請番号が表示されます。
  - 全申請フォーム共通の番号
  - 申請フォームごとの番号
- 代理で提出された申請の申請者欄には、委任者と代理申請者のユーザー名が両方表示されます。

進行状況 (←経路種別、経路ステップのみを表示)  
経路変更履歴

経路種別	経路ステップ	結果	日時	処理者/コメント
承認(全員)	上長承認	承認	2013年10月30日(水) 15:00	高橋 淳
承認(全員)	経理部承認	承認	2013年10月30日(水) 15:12	高橋 健太 (代理承認者: 海老澤 憲一)
→ 回覧	経理担当			西村 寛

## 代理で提出された申請を取り戻す

代理で提出された申請は、代理申請者、委任者のどちらでも取り戻せます。

申請を取り戻すには、「申請内容の詳細」画面で、[申請を取り戻す]をクリックします。

休暇取得申請(代休取得申請)  
 再利用して申請する 印刷用画面 送信一覧から削除する

No.30 休暇取得申請(代休取得申請)

申請内容

申請者	和田 和夫
申請日	2013年10月31日(木) 19:21
所属組織	営業本部 必ず、[説明]を確認してください。

申請を取り戻す

申請を取り戻すと、代理申請者と委任者の送信一覧から、申請が削除されます。

委任者は、申請を取り戻せますが、取り戻した申請を閲覧できません。

取り戻した申請は、代理申請者の下書きフォルダーに保存されます。

## 代理で提出された申請を取り消す

代理で提出された申請は、代理申請者または委任者が取り消せます。

申請を取り消すには、「申請内容の詳細」画面で、[申請を取り消す]をクリックします。

研修参加申請(セキュリティセミナーへの参加)  
 再利用して申請する 印刷用画面 送信一覧から削除する

No.4 研修参加申請(セキュリティセミナーへの参加)

申請内容

申請者	和田 和夫
申請日	2013年10月30日(水) 12:33
受講名	セキュリティセミナー

申請を取り消す

取り消した申請は、代理申請者と委任者の両方の送信一覧で閲覧できます。

## 申請を再利用して代理申請する

代理申請者は、次の申請を再利用して、同じ委任者の新しい代理申請を提出できます。

- 自分が提出した代理申請
- 自分が提出して、取り消した代理申請
- 自分が提出して、取り戻した申請
- 自分が提出して、却下された代理申請
- 自分が提出して、委任者が取り消した申請
- 自分が提出して、委任者が取り戻した申請

処理者の設定は再利用できません。

申請フォームに処理者の初期値が設定されている申請を再利用すると、処理者には初期値が表示されます。

必要に応じて、処理者を変更してから申請を提出します。

申請を再利用するには、「申請内容の詳細」画面で、[再利用して申請する] をクリックします。

### 補足

- 委任者が代理人を変更すると、それまでに提出した申請を再利用して代理申請を提出できません。
- 再利用する申請の申請フォームが変更された場合、最新の申請フォームが適用されます。

## 1.14.11 申請を処理する

自分が承認経路の処理者に設定されている場合に、申請を処理する方法を説明します。

申請の確認、承認、却下、または差し戻しが可能です。

### 操作手順:

1. アプリケーションメニューで、[ワークフロー] をクリックします。

2. 「ワークフロー(最新一覧)」画面の未処理一覧から、処理する申請の标题をクリックします。

3. 申請内容を確認し、[承認する]、[却下する]、または[差し戻す]をクリックします。

- 必要に応じて、コメントを入力できます。
- 差し戻す場合は、ドロップダウンリストから差し戻し先のユーザーを指定します。
- 申請の処理に応じて、次のユーザーに通知が送信されます。
  - 承認: 次の経路ステップのユーザー
  - 却下: 申請者
  - 差し戻し: 差し戻し先のユーザー

## 補足

- 未処理の経路ステップで、経路変更が許可されている場合、処理者は経路を変更できます。  
[1.14.5 申請経路を変更する - 281ページ](#)
- 申請フォームの項目のアクセス権で「編集」が許可されている項目は、処理者が値や添付ファイルを編集できます。
- 申請フォームの項目のアクセス権の設定によっては、処理者は一部の項目の値や添付ファイルを閲覧できない場合があります。

## ● 承認経路の経路種別

承認経路の経路種別には、次の種類があります。

- 承認(全員):  
経路ステップに設定された、すべての処理者の承認が必要です。
- 承認(誰か1人):  
経路ステップに設定されている処理者のうち、誰か1人の承認が必要です。

どちらの経路種別でも、処理者のうち、誰か1人でも申請を差し戻したり、却下したりすると、ほかの処理者は申請を処理できません。

また、1人の処理者が申請を承認、差し戻し、または却下したあとも、ほかの処理者の「ワークフロー(最新一覧)」画面には、申請の通知が残ります。

申請の通知を削除するには、目的の申請をクリックし、[確認する]をクリックします。



## 申請を連続して処理する

処理する申請が複数ある場合、処理を開始する申請の番号を選択し、申請を連続して処理できます。  
大量の申請をすばやく処理できます。

### 操作手順:

1. 「ワークフロー（最新一覧）」画面の未処理一覧で、申請の番号をドロップダウンリストで選択して「連続で処理する」をクリックするか、ボタンをクリックして、申請の開始番号を選択します。

2. 「未処理申請の処理」画面で、コメントを入力し、「承認する」、「却下する」、または「差し戻す」をクリックします。

- 必要に応じて、コメントを入力します。
- 差し戻す場合は、ドロップダウンリストから差し戻し先のユーザーを指定します。
- 右上または右下の「未処理のまま次の申請へ: 次へ>>」をクリックすると、画面に表示している申請の処理を保留して、次の申請を処理できます。

3. 手順2を繰り返し、すべての申請を処理します。

### 補足

- 未処理の経路ステップで、経路変更が許可されている場合、処理者は経路を変更できます。  
[1.14.5 申請経路を変更する - 281ページ](#)
- 申請フォームの項目のアクセス権で編集が許可されている項目は、処理者が値や添付ファイルを編集できます。
- 申請フォームの項目にアクセス権の設定によっては、処理者は一部の項目の値や添付ファイルを閲覧できない場合があります。

## 経路ステップから自分が削除されている場合

自分が承認経路の経路ステップから削除された申請は、「ワークフロー（最新一覧）」画面の未処理一覧、または「ワークフロー（受信一覧）」画面に表示されます。

標題をクリックしても、申請の内容は確認できません。

「確認する」をクリックすると、「ワークフロー（最新一覧）」画面や「ワークフロー（受信一覧）」画面から申請の通知が削除されます。



自分が処理する前に経路ステップから削除された場合は、申請は表示されません。

### 経路変更された申請の確認

[印刷用画面](#)

通知内容を確認して、「確認する」を押してください。

この申請は経路変更されました。

処理者	 住友 千春	日時	2013年10月31日(木) 18:57
経路ステップ名	上長承認		
経路種別	承認(全員)		
追加	 藤井 淳		
削除	 高橋 健太		
コメント			

確認する

## 申請者が申請を取り戻した場合

申請者が取り戻した申請は、「ワークフロー(最新一覧)」画面の未処理一覧、または「ワークフロー(受信一覧)」画面に表示されます。

申請データの状況は、「取消」と表示されます。


標題をクリックしても、申請の内容は確認できません。

[確認する] をクリックすると、「ワークフロー(最新一覧)」画面から申請が削除されます。

### 取り戻された申請の確認

通知内容を確認して、「確認する」を押してください。

この申請は削除(取り戻し)されました。

処理者	 住友 千春	日時	2013年10月31日(木) 18:53
コメント	開催日が違うため、申請を取り下げます。		

確認する

## 申請者が申請を取り消した場合

申請者が取り消した申請は、「ワークフロー(最新一覧)」画面の未処理一覧、または「ワークフロー(受信一覧)」画面に表示されます。

ただし、自分が処理する前に取り消された申請は表示されません。

申請データの状況は、「取消」と表示されます。

申請の内容を確認し、[確認する] をクリックすると、「ワークフロー（最新一覧）」画面から申請が削除されます。

### 取り消された申請の確認

[印刷用画面](#)

通知内容を確認して、「確認する」を押してください。

この申請は削除(取り消し)されました。

処理者	住友 千春	日時	2013年10月31日(木) 18:49
コメント	開催日が違うため、申請を取り下げます。		

確認する

## 1.14.12 承認予定の申請の状況を確認する

「ワークフロー（承認予定一覧）」画面では、これから承認経路の自分の経路ステップに回ってくる申請が表示されます。

ただし、次の申請は表示されません。

- すでに承認経路の自分の経路ステップに回ってきている申請
- 自分が回覧経路の経路ステップに設定された申請

システム管理者が「承認予定の使用許可」を有効にしている場合にだけ、この画面が表示されます。

[申請する](#)

[申請データ検索](#)
[詳細検索](#)

[最新一覧](#)
[送信一覧](#)
[受信一覧](#)
[下書き](#)
[代理承認一覧](#)
[承認予定一覧](#)

○:経路ステップ ●:処理中 人:自分の経路ステップ

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

番号	優先度	申請フォーム名	経路	状況	申請者	申請日
16		出張申請	代理店視察	進行中	藤井 淳	10/56
15		研修参加申請	セキュリティセミナーへの参加	進行中	住友 千春	10/30(水)
8		休職取得申請	代休取得申請	進行中	和田 和夫	10/30(水)

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

「ワークフロー（承認予定一覧）」画面には、申請の状況を示す次のアイコンが表示されます。

アイコン名	説明
	自分が処理者に設定されている経路ステップです。
	ほかの処理者が処理中です。処理後は、○に変わります。
	ほかの処理者が処理済み、または、これから処理します。

## 1.14.13 申請の回覧を確認する

自分が回覧経路の経路ステップに設定されている場合に、申請を確認する方法を説明します。

### 操作手順:

1. アプリケーションメニューで、[ワークフロー] をクリックします。
2. 「ワークフロー(最新一覧)」画面の未処理一覧で、状況が「承認」または「進行中」の申請をクリックします。

申請番号	優先度	申請フォーム名	経路	状況	申請者	申請日
11	緊急	経路取得申請	代理取得申請	進行中	和田 和夫	15:25
10	通常	経路参加申請	セキュリティセミナーへの参加	進行中	住友 千香	15:23
10	通常	経路参加申請	10/30分 交通費申請	進行中	和田 和夫	15:21

3. 「未処理申請の処理」画面で、申請内容を確認し、[確認する] をクリックします。

- コメントの入力もできます。
- 未処理一覧から申請の通知が削除されます。

経路種別	経路ステップ	結果	日時	処理者/コメント
承認(全員)	上長承認	承認	2013年10月30日(水) 14:23	藤井 淳
承認(全員)	経理部承認	承認	2013年10月30日(水) 19:40	高橋 健太
回覧	経理担当			若林 寛
回覧	本人確認			和田 和夫

申請内容を確認し、「確認する」を押してください。

名前: 若林 寛

コメント:

## 1.14.14 代理で申請を処理する

委任者(本来の処理者)に代わって、代理承認者が申請を処理できます。

代理承認者は、委任者が経路ステップに設定されている申請を処理します。

代理承認者が申請を処理するには、次のすべての条件を満たす必要があります。

- システム管理者が代理承認を許可している。
- システム管理者、または委任者本人が代理承認者を設定している。

システム管理者がユーザーに代理人設定を許可している場合は、委任者本人も代理承認者を設定できます。

[1.14.19 代理人を設定する - 301ページ](#)


委任者に送信された申請は、代理承認者の「ワークフロー(代理承認一覧)」画面に表示されます。

委任者は、「ワークフロー(受信一覧)」画面と「ワークフロー(最新一覧)」画面で、申請を確認できます。

代理承認者が処理した申請は、委任者が処理した場合と同様に処理されます。

委任者も申請を処理できますが、委任者が申請を処理すると代理承認者の「ワークフロー(代理承認一覧)」画面から申請が削除されるため、代理承認者は申請の内容や状況を確認できません。

## 代理承認者が申請を処理する場合の流れ



代理承認者が申請を処理する手順は次のとおりです。

## 操作手順:

1. 「ワークフロー（代理承認一覧）」画面で、処理する申請の標題をクリックします。

番号	優先度	申請フォーム名	種類	状況	承認者/承認者	申請者	申請日
11	至急	申請書	承認	承認	高橋 健太	和友 和夫	15:56
12	普通	申請書	承認	承認	高橋 健太	和友 和夫	15:23
13	普通	申請書	承認	承認	高橋 健太	和友 和夫	14:13

2. 申請内容を確認し、[承認する]、[却下する]、または[差し戻す]をクリックします。

- 必要に応じて、コメントを入力できます。
- 差し戻す場合は、ドロップダウンリストから差し戻し先のユーザーを指定します。
- 申請の処理に応じて、次のユーザーに通知が送信されます。
  - 承認: 次の経路ステップのユーザーに通知が送信されます。
  - 却下: 申請者
  - 差し戻し: 差し戻し先のユーザー

経路種別	経路ステップ	結果	日時	処理者/コメント
承認(全員)	上長承認	承認	2013年10月30日(水) 16:00	高橋 健太
承認(全員)	経理部承認			高橋 健太
回覧	経理担当			若林 寛
回覧	本人確認			和友 和夫

必要に応じてコメントを入力し、承認/却下/差し戻しを行うかを決定してください。

名前: 高橋 健太 (代理承認者: 海老澤 憲一)

コメント:

承認する 却下する (差し戻し先) 差し戻す

## ● 代理承認の処理者の表示

代理で承認された申請データの処理者欄には、委任者と代理承認者のユーザー名が両方表示されます。

進行状況 (←経路種別、経路ステップのみを表示)  
経路変更履歴

経路種別	経路ステップ	結果	日時	処理者/コメント
承認(全員)	上長承認	承認	2013年10月30日(水) 15:00	藤井 淳
承認(全員)	経理部承認	承認	2013年10月30日(水) 15:12	高橋 健太 (代理承認者: 海老澤 恵一)
→ 閲覧	経理担当			石井 寛

## 代理で申請を連続して処理する

処理する申請が複数ある場合、処理を開始する申請の番号を選択し、申請を連続して処理できます。  
大量の申請をすばやく処理できます。

### 操作手順:

1. 「ワークフロー(代理承認一覧)」画面の未処理一覧で、申請の番号をドロップダウンリストで選択して「連続で処理する」をクリックするか、ボタンをクリックして、申請の開始番号を選択します。

2. 「未処理申請の処理」画面で、コメントを入力し、「承認する」、「却下する」、または「差し戻す」をクリックします。

右上または右下の「未処理のまま次の申請へ: 次へ >>」をクリックすると、画面に表示している申請の処理を保留して、次の申請を処理できます。

3. 手順2を繰り返し、すべての申請を処理します。

### 補足

- 未処理の経路ステップで、経路変更が許可されている場合、処理者は経路を変更できます。  
[1.14.5 申請経路を変更する - 281ページ](#)
- 申請フォームの項目のアクセス権で「編集」が許可されている項目は、処理者が値や添付ファイルを編集できます。
- 申請フォームの項目にアクセス権の設定によっては、処理者は一部の項目の値や添付ファイルを閲覧できない場合があります。

## 1.14.15 公開された申請を閲覧する

公開が許可されたカテゴリの申請フォームを使用し、申請の最終承認者の処理が完了している申請は、すべてのユーザーが閲覧できます。

公開された申請は、「ワークフロー（公開一覧）」画面で確認できます。



## 1.14.16 申請を削除する

申請を削除する方法は、次の種類があります。

- 申請を個別に削除する
- 複数の申請を選択して一括削除する

削除した申請は元に戻せません。

また、申請を削除しても、ほかのユーザーのフォルダーからは削除されません。

未処理一覧の申請は削除できません。

### 申請を個別に削除する

受信一覧、送信一覧、および下書き一覧のフォルダーにある申請を1件ずつ削除します。

「ワークフロー（最新一覧）」画面からは、申請を削除できません。

### 操作手順：

1. 「ワークフロー（最新一覧）」画面で、フォルダーを選択し、削除する申請の標題をクリックします。



2. 「申請内容の詳細」画面で、[受信一覧から削除する]、[送信一覧から削除する]、または[下書きから削除する]をクリックします。

研修参加申請(セキュリティセミナーへの参加)	
印刷用画面 <input checked="" type="checkbox"/> 受信一覧から削除する	
No.15 研修参加申請(セキュリティセミナーへの参加)	
申請内容	
申請者	住友 千春
申請日	2013年10月30日(水) 19:35
受講名	セキュリティセミナー

3. 確認画面で[はい]をクリックします。  
削除を中止する場合は、[いいえ]をクリックします。

## 複数の申請を選択して一括削除する

複数の申請を選択して一括削除します。

### 操作手順:

1. 「ワークフロー(最新一覧)」画面で、フォルダーを選択します。
2. 削除する申請のチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。

ワークフロー(最新一覧)		1-5 件表示	
<input checked="" type="checkbox"/> 削除する <input type="checkbox"/> 送信一覧 <input type="checkbox"/> 受信一覧 <input type="checkbox"/> 下書き <input type="checkbox"/> 代付承認一覧 <input type="checkbox"/> 承認予定一覧	<input checked="" type="checkbox"/> 削除する <input type="checkbox"/> 送信一覧 <input type="checkbox"/> 受信一覧 <input type="checkbox"/> 下書き <input type="checkbox"/> 代付承認一覧 <input type="checkbox"/> 承認予定一覧	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 	

## 操作手順:

1. 「ワークフロー」画面で、フォルダーを選択し、検索ボックスにキーワードを入力して[申請データ検索]をクリックします。

- 選択したフォルダー内の申請を検索します。
- 次のいずれかの項目にキーワードを含む申請が表示されます。
  - 番号
  - 申請フォーム名
  - 標題
  - 申請者: ユーザーの名前、英語名を検索します。
  - 入力項目

2. 検索結果を確認します。

- 再検索が必要な場合は、検索条件を設定し、[検索]をクリックします。
- 次の検索条件を追加できます。
  - 状況: 申請の状況を、「進行中」、「完了」、「却下」、「承認」、「取消」のいずれかから選択します。
  - 申請日: 指定した日付に提出された申請データを検索します。
  - 優先度: 申請の優先度を、「指定なし」または「緊急」から選択します。

### 補足

- 次のフォルダー内の申請を検索できます。
  - 最新一覧、受信一覧、送信一覧、承認予定一覧、公開予定一覧

## 1.14.18 申請を印刷する

選択した申請を印刷します。

申請に添付されているファイルは印刷できません。ファイル名だけが印刷されます。



## 操作手順:

1. 「申請内容の詳細」画面で、[印刷用画面] をクリックします。



2. [印刷する] をクリックします。  
必要に応じて、文字サイズや、各項目の横幅を揃えるかどうかなどを設定します。

3. 申請を印刷します。

## 1.14.19 代理人を設定する

自分の代わりに申請を提出する代理申請者や、申請を処理する代理承認者を設定します。

代理申請者と代理承認者は、1人ずつ設定できます。

代理申請者と代理承認者に同じユーザーを設定することもできます。

代理申請者を設定しても、代理申請者が提出した申請を自分で取り戻したり、取り消したりできます。

また、代理処理者を設定しても、自分で申請を処理できます。

代理承認者によって処理された申請データは、自分の最新一覧の未処理一覧から削除されます。


システム管理者の設定によっては、代理人機能を使用できない場合や、代理人の設定がシステム管理者に限定されている場合があります。

## 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの [個人設定] をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[各アプリケーションの設定] > [ワークフロー] > [代理人の設定] の順にクリックします。
3. 「代理人の設定」画面で、[変更する] をクリックします。

4. 代理申請者や代理承認者に設定するユーザーを選択し、[← 追加] をクリックします。

キーワードを検索して [ユーザー検索] をクリックして検索することもできます。



5. [変更する] をクリックします。

## 1.14.20 申請の状況をメールで受信する

提出した申請が処理された時や、処理が必要な申請を受信した時に、通知をメールで受信できるように、メール通知を設定します。

提出した申請に対して通知されるのは、次のタイミングです。

- 最終承認者が承認した
- 処理者が申請を却下した
- 処理者が申請を差し戻した
- すべての回覧者の確認が完了した

代理申請者が申請を提出した場合は、代理申請者と本来の申請者の両方にメール通知が送信されます。

代理承認者には、メール通知は送信されません。

ワークフローのメール通知を利用するには、システム管理者が次の設定を完了している必要があります。

- システムメールアカウントの設定
- メール通知の使用許可

メール通知を設定する方法は次のとおりです。

### 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの「個人設定」をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[各アプリケーションの設定] > [ワークフロー] > [メール通知の設定] の順にクリックします。
3. 「メール通知の設定」画面で、必要な項目を設定し、[設定する] をクリックします。

### ● 「メール通知の設定」画面の例

メール通知の設定

1 — メール通知 ☒ 使用する

2 — メールアドレス ☒ ユーザー情報のメールアドレスを使う:

番号	パーツ	説明
1	メール通知	メール通知を使用する場合にチェックボックスを選択します。
2	メールアドレス	メール通知を受信するメールアドレスを選択します。 自分のユーザー情報に登録したメールアドレス以外で通知を受信する場合は、「ユーザー情報のメールアドレスを使う」の選択を外し、通知を受信するメールアドレスを入力します。カンマ(,)で区切って、複数のメールアドレスを設定することもできます。

### 補足

- メール通知のメールの文字コードは、個人設定で変更できます。

[3.4.2 ユーザー名の表示言語やメール通知の文字コードを設定する - 376ページ](#)

## 1.15 マルチレポート

### 1.15.1 画面の見かた

マルチレポートのアイコンの説明やマルチレポートの画面で操作できることを説明します。

#### 「マルチレポート」画面

レポートの一覧を表示します。未読のレポートは黄色の背景色で表示されます。









#### ● パーツの説明

番号	パーツ	説明
1	レポートを作成する	レポートを作成します。
2	(数字)	新着レポートの数です。 レポートを確認すると、表示が消えます。
3	閲覧可能なレポート	公開されているレポートの一覧が表示されます。自分が通知先に設定されていないレポートも閲覧できます。
4	レポート検索	キーワードを入力して、レポートを検索します。
	詳細検索	検索条件を入力してレポートを検索します。
5	(通知解除中)	更新通知を解除しているレポートです。
6		非公開のレポートです。
7 <sup>1</sup>	最近選択した絞込	最近選択した絞込が表示されます。
	おすすめの絞込	おすすめの絞込が表示されます。

番号	パーツ	説明
7 <sup>1</sup>	すべての絞込	使用可能な絞込が表示されます。
8	レポートの標題	クリックすると、「レポートの詳細」画面が表示されます。

<sup>1</sup>: 表示する絞込がある場合だけ、リンクで表示されます。

## ● レポートのアイコン

アイコン	説明
	レポート
	ファイルが添付されたレポート
	変更されたレポート
	ファイルが添付された、変更されたレポート
	未読のコメントがあるレポート
	未読のコメントがある、ファイルが添付されたレポート

## 「レポートの詳細」画面

レポートの内容やコメントを表示します。未読の内容とコメントの背景色は黄色で表示されます。

The screenshot shows a web form titled '出張報告書2 (上海出張報告)'. At the top, there are six numbered callouts (1-6) pointing to icons for editing, changing notification recipients, viewing attachments, reusing, printing, and deleting. Below these is a button '更新通知を解除する' (Callout 7). The form displays metadata: '作成者' (Callout 8) as 藤井 亮平, '最終更新者' as 高橋 健太, '公開先' as '参加者と通知先のユーザー', and '参加者以外の通知先' as '(2人) 高橋 健太, 藤井 淳' (Callout 9). A button '参加者/通知先を表示する' is below. The main body is a table with fields: '参加者' (1人: 藤井 亮平, Callout 10), '相手側の参加者' (2人: 赤坂様(いとう貿易株式会社), 赤坂様(いとう貿易株式会社), Callout 11), '活動日' (2015年3月27日), '出張先' (上海支店), '内容・目的' (建設工事の進行状況の確認, 上海支店の視察, Callout 12), '課題点等' (建物予定通り完成している, 通信設備の工事が遅れている), and '感想' (通信設備の工事は遅れは、機材の発注ミスが原因だった。至急、必要な機材を手配してもらおう、取引先に依頼した). Below the table is a 'コメント' section with radio buttons for 'テキスト' (selected) and '書式編集', a text area, and a 'ファイルを添付' button (Callout 13). A '書き込み' button is at the bottom.

## ● パーツの説明

番号	パーツ	説明
1	変更する <sup>1</sup>	レポートの本文を編集します。 本文を編集すると、更新者として記録され、一覧画面などに表示されます。
2	通知先を変更する <sup>1</sup>	レポートの通知先を変更します。
3	添付ファイル一覧	本文とコメントに添付された、すべてのファイルが表示されます。
4	再利用する	レポートの情報と本文を再利用して、別のレポートを作成します。
5	印刷用画面	レポートが印刷用の画面で表示されます。
6	削除する	レポートを削除します。
7	更新通知を解除する	レポートの更新に関する通知を解除します。再度、通知を設定する場合は、[更新通知を設定する] をクリックします。
8	公開先	レポートの公開先です。
9	参加者以外の通知先	レポートに設定された参加者とは別に、レポートの更新が通知されるユーザーです。隠れている通知先を表示するには、[(→通知先をすべて表示する)] をクリックします。
	参加者／通知先を表示する	「参加者/通知先の詳細」画面が表示されます。

番号	パーツ	説明
10	参加者 <sup>2</sup>	会議や出張などに参加した社内のユーザーです。
11	相手側の参加者 <sup>2</sup>	取引先やお客様などの社外の参加者です。共有のアドレス帳から選択します。
12	レポートの本文	レポートに記載されている内容が表示されます。
13	ファイルを添付	コメントにファイルを添付します。

<sup>1</sup>: 作成者と、レポートを変更できるユーザーだけに表示されます。

<sup>2</sup>: レポートフォームによって、表示されない場合があります。

## 1.15.2 レポートを作成する

議事録や報告書などのレポートを作成します。

### 操作手順:

1. アプリケーションメニューで、[マルチレポート] をクリックします。

2. 「マルチレポート」画面で、[レポートを作成する] をクリックします。



3. 「レポートの作成(レポートフォームの選択)」画面で、カテゴリーを選択し、レポートフォームを選択します。  
[(ルート)] をクリックすると、最近選択したレポートフォームが最大5件表示されます。

4. 「レポートの作成(内容の入力)」画面で、必要な項目を入力します。  
入力項目は、手順2で選択したレポートフォームによって異なります。  
[「レポートの作成\(内容の入力\)」画面の項目の例 - 308ページ](#)

5. [内容を確認する >>] をクリックします。

6. 「レポートの作成(内容の確認)」画面で、[作成する] をクリックします。

7. 「マルチレポート」画面に、作成したレポートが表示されることを確認します。

## ● 「レポートの作成 (内容の入力)」画面の項目の例

レポートの作成(内容の入力)

レポートフォームの選択 → 内容の入力 → 内容の確認

レポート内容を入力してください。

「●」は必須項目です。必ず入力してください。  
「■」は数値項目です。数値を入力してください。

「議事録」

1 課題\*

作成者 ■ 高橋 健太

参加者\*

※参加者には更新通知が設定されます。

高橋 健太

全組織から選択する

営業本部 (優先する組織)

高橋 健太  
和田 和夫  
森井 淳  
森井 亮平

← 追加  
削除 →

ユーザー情報の詳細…

2 相手側の参加者

共有アドレス帳を検索する

← 入力  
削除 →

日付 2015年 3月 27(金)

決定事項

●テキスト ○書式編集

【決定事項→担当者】  
・ 例) 資料作成→山崎

内容

●テキスト ○書式編集

【営業部】  
・  
・  
・  
【マーケティング部】  
・  
・  
・  
【営業企画部】  
・  
・  
・

課題

●テキスト ○書式編集

ファイル(参考資料)

④ ファイルを添付

3 公開先

○すべてのユーザー ●参加者と通知先のユーザー

4 参加者以外の通知先

作成者および参加者のほかに更新通知を受け取るユーザーを指定してください。

全組織から選択する

営業本部 (優先する組織)

高橋 健太  
和田 和夫  
森井 淳  
森井 亮平

← 追加  
削除 →

ユーザー情報の詳細…

5 レポートを変更できるユーザー

●作成者のみ ○変更できるユーザーを設定する▼

内容を確認する >> 下書きとして保存する キャンセルする



番号	パーツ	説明
1	参加者	会議や打ち合わせなどの参加者を設定します。
2	相手側の参加者	次のどちらかの方法で入力します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 共有のアドレス帳からアドレスを選択する</li> <li>● テキストボックスに参加者名を入力し、[←入力]をクリックする</li> </ul>
3	公開先	次の中から選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● すべてのユーザー</li> <li>● 参加者と通知先のユーザー レポートを作成者、参加者、通知先のユーザーだけに公開します。レポートフォームに「参加者」欄が設定されている場合に表示されます。</li> <li>● 通知先のユーザー レポートを作成者と通知先のユーザーだけに公開します。レポートフォームに「参加者」欄が設定されていない場合に表示されます。</li> </ul>
4	参加者以外の通知先 通知先	アドレス帳から通知先を選択します。
5	レポートを変更できるユーザー	レポートの変更を許可するユーザーを設定します。次のどちらかを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 作成者のみ</li> <li>● 変更できるユーザーを設定する 参加者と通知先に設定したユーザーの中から選択します。</li> </ul>
6	入力項目	表示される項目はレポートフォームによって異なります。 項目によって、書式編集を使用できる場合があります。 <a href="#">2.2.8 書式編集を使う - 352ページ</a>

### 補足

- 作成者と参加者には、自動的に更新情報が通知されます。
- レポートの参加者や通知先に設定されたユーザーは、レポートの詳細画面で更新通知を解除できます。
- 次の条件を満たす場合、相手側の参加者の名前をクリックすると、アドレスの詳細画面が表示されます。
  - 相手側の参加者が共有アドレス帳に登録されている。
  - レポートを閲覧するユーザーが、アドレス帳の使用権限を持つ。
  - レポートを閲覧するユーザーが、設定されたアドレスに対してアクセス権を持つ。
- アクセス権の設定に関わらず、レポートの作成者、参加者、通知先のユーザーはレポートを閲覧できます。

## 添付されているファイルを確認する

レポートの本文とコメントに、ファイルを添付できます。

添付ファイルの「詳細」、または「レポートの詳細」画面の「添付ファイル一覧」をクリックすると、「添付ファイルの一覧」画面が表示されます。

自分が添付したファイルだけを編集できます。

☆ 出張報告書(上海出張報告)
 [変更する](#)
[通知先を変更する](#)
[添付ファイル一覧](#)
[再利用する](#)
[印刷用画面](#)
[削除する](#)

作成者 : 高橋 健太 2013年09月03日(火) 18:19  
 最終更新者 : 高橋 健太 2013年09月03日(火) 18:21  
 公開先 : 参加者と通知先のユーザー  
 参加者以外の通知先 : (0人)  
[参加者/通知先を表示する](#)

関連する予定	出張_上海出張 <a href="#">関連付けを削除する</a>
参加者	(2人)  高橋 健太  和田 和夫
相手側の参加者	(2人)  赤坂 聡(いとう貿易)  伊藤 太郎(いとう貿易)
活動日	2013年8月26日
出張先	上海工場
内容・目的	・建設工事の進行状況の確認 ・上海支店の視察
課題点等	建物は予定通り完成している。 通信設備の工事が遅れている。
感想	通信設備の工事の遅れは、機材の発注ミスが原因だった。 至急、必要な機材を手配してもらおう、取引先に依頼した。
参考資料	調査資料.pdf (application/pdf) <a href="#">詳細</a> 284 KB

レポートフォームによっては、レポートの本文にファイルを添付できません。

## レポートを再利用して作成する

レポートを再利用して、新しくレポートを作成します。

「レポートの詳細」画面で「再利用する」をクリックし、レポートを作成します。

☆ 出張報告書(上海出張報告)
 [変更する](#)
[通知先を変更する](#)
[添付ファイル一覧](#)
[再利用する](#)
[印刷用画面](#)
[削除する](#)

作成者 : 高橋 健太 2013年09月03日(火) 18:19  
 最終更新者 : 高橋 健太 2013年09月03日(火) 18:21  
 公開先 : 参加者と通知先のユーザー  
 参加者以外の通知先 : (0人)  
[参加者/通知先を表示する](#)

関連する予定	出張_上海出張 <a href="#">関連付けを削除する</a>
参加者	(2人)  高橋 健太  和田 和夫
相手側の参加者	(2人)  赤坂 聡(いとう貿易)  伊藤 太郎(いとう貿易)
活動日	2013年8月26日
出張先	上海工場
内容・目的	・建設工事の進行状況の確認 ・上海支店の視察
課題点等	建物は予定通り完成している。 通信設備の工事が遅れている。
感想	通信設備の工事の遅れは、機材の発注ミスが原因だった。 至急、必要な機材を手配してもらおう、取引先に依頼した。
参考資料	調査資料.pdf (application/pdf) <a href="#">詳細</a> 284 KB

### 補足

- レポートフォームが削除されているレポートは再利用できません。  
レポートフォームが更新されているレポートは、再利用するときに最新のレポートフォームが適用されます。

## レポートを下書き保存する

「レポートの作成(内容の入力)」画面で、[下書きとして保存する] をクリックすると、レポートを下書きとして保存できます。

下書きのレポートは、「下書き」カテゴリーに保存され、レポートを保存したユーザーだけが閲覧、編集できます。



## 1.15.3 予定に関連付けてレポートを作成する

自分が参加した予定に関連付けてレポートを作成できます。

予定とレポートを関連付けると、スケジュールの会議の詳細画面からその会議の議事録を閲覧したり、レポートの詳細画面からその予定の詳細画面を表示したりできます。

1つの予定に対し、各ユーザーが1つのレポートを関連付けられます。

予定とレポートを関連付けたあと、関連付けを解除することもできます。

## ● 予定と関連付けたレポートの例

### 「レポートの詳細」画面

★ 出張報告書(上海出張報告)

[変更する](#)
[通知先を変更する](#)
[添付ファイル一覧](#)
[再利用する](#)
[印刷用画面](#)
[削除する](#)

作成者 : 高橋 健太 2013年09月03日(火) 18:19  
 最終更新者 : 高橋 健太 2013年09月03日(火) 18:21  
 公開先 : 参加者と通知先のユーザー  
 参加者以外の通知先 : (0人)  
[参加者/通知先を表示する](#)

関連する予定	出張_上海出張 <a href="#">関連付けを削除する</a>
参加者	(2人)  高橋 健太  和田 和夫
相手側の参加者	(2人)  赤坂 剛(いとう貿易)  伊藤 太郎(いとう貿易)
活動日	2013年 8月 26日
出張先	上海工場
内容・目的	・建設工事の進行状況の確認 ・上海支店の視察
課題点等	建物は予定通り完成している。 通信設備の工事が遅れている。
感想	通信設備の工事の遅れは、機材の発注ミスが原因だった。 至急、必要な機材を手配してもらおう、取引先に依頼した。
参考資料	<a href="#">調査資料.pdf (application/pdf) [詳細] 284 KB</a>

### 「予定の詳細」画面

[変更する](#)
[削除する](#)
[再利用する](#)
[この予定から抜ける](#)
[印刷用画面](#)
[オプション](#)
[レポート](#)
[日予定を表示する](#)

[レポートを作成する](#)
[レポートと関連付ける](#)

標題	更新日	作成者	
上海出張報告	2013/09/03	高橋 健太	<a href="#">関連付けを削除する</a>

★ 出張\_上海出張

期間	2013年08月26日(月) 01:00 ~ 2013年08月31日(土) 00:59
施設	
参加者(2名)	和田 和夫  高橋 健太
メモ	

## 操作手順:

1. レポートを関連付ける予定の「予定の詳細」画面で、[レポート▼]をクリックし、[レポートを作成する]をクリックします。
2. カテゴリーを選択し、レポートフォームを選択します。  
 [(ルート)]をクリックすると、最近選択したレポートフォームが最大5件表示されます。
3. 「レポートの作成(内容の入力)」画面で、必要な項目を設定します。
  - 「標題」には、予定のタイトルが挿入されます。
  - 「通知先」には、予定の参加者が設定されます。
  - 入力項目は、手順2で選択したレポートフォームによって異なります。
4. [内容を確認する>>]をクリックします。
5. 「レポートの作成(内容の確認)」画面で、[作成する]をクリックします。

[変更する](#)
[削除する](#)
[再利用する](#)
[この予定から抜ける](#)
[印刷用画面](#)
[オプション](#)
[レポート](#)
[日予定を表示する](#)

[レポートを作成する](#)
[レポートと関連付ける](#)

★ 出張\_上海出張

期間	2013年08月26日(月) 00:00 ~ 2013年08月31日(土) 23:59
施設	
参加者(2名)	高橋 健太  和田 和夫
メモ	

### 補足

- 予定とレポートを関連付けたあとでも、レポートの参加者と予定の参加者の両方を変更できます。
- レポートの参加者と予定の参加者は関連付けられていません。レポートの参加者を変更しても、予定の参加者は変更されません。

## 作成済みのレポートを予定に関連付ける

自分が参加している予定と、自分が作成したレポートを関連づけられます。

「予定の詳細」画面で、[レポート▼] > [レポートと関連付ける] の順にクリックし、「関連付けるレポートを選択」画面で、関連付けるレポートを選択します。

すでにほかの予定と関連付けられているレポートは、選択できません。

「関連付けるレポートを選択」画面では、次の操作が可能です。

- レポートの右横の [詳細] をクリックし、レポートの内容を確認する
- キーワードを入力し、関連付けられるレポートを検索する

## 関連付けを解除する

自分が参加した予定の「予定の詳細」画面で、関連付けられているレポートを表示し、[関連付けを削除する] をクリックすると、予定とレポートの関連付けを解除できます。

または、「レポートの詳細」画面で、[関連付けを削除する] をクリックしても、関連付けを解除できます。

関連付けを解除しても、レポート自体は削除されません。

## 予定に関連付けられたレポートで可能な操作

予定の種類によって、予定に関連付けられたレポートに対して可能な操作が異なります。

予定に関連付けられたレポートの閲覧が許可されている場合を例に説明します。

予定の種類	操作				
	関連付けられたレポートの閲覧	予定に関連付くレポートの作成	作成済みのレポートの予定への関連付け	予定に関連付けたレポートの変更	関連付けの解除
参加している予定	○	○ <sup>1</sup>	○ <sup>2</sup>	○	○
参加していない予定	○	×	×	×	×
途中で抜けた予定	○	×	×	○	○
非公開の予定	×	×	×	×	×
調整中の予定	—	×	×	—	—

○：可能、×：不可能、—：該当するレポートがありません。

<sup>1</sup>：予定に関連付くレポートを下書きとして保存した場合、同じ予定に、ほかのレポートを関連付けられません。

<sup>2</sup>：作成済みのレポートだけを予定に関連付けられます。レポートを関連付けた繰り返し予定は、通常予定になります。

## 1.15.4 レポートにコメントを書き込む

レポートにコメントを書き込みます。

システム管理者、または運用管理者がコメントの書き込みを許可している場合だけ、コメントを書き込めます。

書き込んだコメントは、日時が新しいものが上に表示されます。

### 操作手順：

1. 「マルチレポート」画面でコメントを書き込むレポートのタイトルをクリックします。

2. 「レポートの詳細」画面で「コメント」欄にコメントを書き込み、[書き込む] をクリックします。

- コメントには書式編集を使用したり、ファイルを添付したりできます。

[2.2.8 書式編集を使う - 352ページ](#)

[2.2.6 ファイルを添付する - 349ページ](#)

## 補足

- すでに書き込まれているコメントのコメント番号の前に、「>>(半角不等号)」をつけると、そのコメントへのリンクを生成できます。  
この機能を使用するには、システム管理者がアンカー機能を有効にする必要があります。

## 1.15.5 レポートを変更する

レポートの内容や添付ファイルなどを変更します。

レポートを変更できるのは、レポートの作成者、作成者によってレポートの変更を許可されたユーザー、およびシステム管理者だけです。

### 操作手順:

1. 「レポートの詳細」画面で、「変更する」をクリックし、必要な項目を変更します。

2. 「変更する」をクリックします。

## 通知先を変更する

レポートの更新通知を送信する宛先を変更します。

「レポートの詳細」画面で「通知先を変更する」をクリックし、通知先のユーザーを変更します。

レポートの通知先を変更できるのは、レポートの作成者、作成者によってレポートの変更を許可されたユーザー、およびシステム管理者だけです。

通知先を追加または変更しても、更新通知は送信されません。

a)

★ 出張報告書(上海出張報告)

作成者 : 2013年09月03日(火) 18:19  
 最終更新者 : 2013年09月03日(火) 18:21  
 公開先 : 参加者と通知先のユーザー  
 参加者以外の通知先 : (0人)

関連する予定	出張-上海出張 <input type="button" value="関連付けを削除する"/>
参加者	(2人)
相手側の参加者	(2人)
活動日	2013年8月26日
出張先	上海工場
内容・目的	・建設工事の進行状況の確認 ・上海支店の視察
課題点等	建物は予定通り完成している。 通信設備の工事が遅れている。
感想	通信設備の工事の遅れは、機材の発注ミスが原因だった。 至急、必要な機材を手配してもらおう。取引先に依頼した。
参考資料	調査資料.pdf (application/pdf) <a href="#">[詳細]</a> 284 KB

a): クリックすると、レポートを変更できるユーザー、通知先に設定されたユーザー、および通知を解除しているユーザーを確認できます。

## 1.15.6 レポートを削除する

公開済みのレポートを削除します。

削除したレポートは元に戻せません。

レポートを削除できるのは、レポートの作成者、作成者によってレポートの変更を許可されたユーザー、およびシステム管理者だけです。

レポートが削除されても、更新通知は送信されません。

### 操作手順:

1. 「レポートの詳細」画面で、**[削除する]** をクリックします。

★ 出張報告書(上海出張報告)

作成者 : 2013年09月03日(火) 18:19  
 最終更新者 : 2013年09月03日(火) 18:21  
 公開先 : 参加者と通知先のユーザー  
 参加者以外の通知先 : (0人)

関連する予定	出張-上海出張 <input type="button" value="関連付けを削除する"/>
参加者	(2人)
相手側の参加者	(2人)
活動日	2013年8月26日
出張先	上海工場
内容・目的	・建設工事の進行状況の確認 ・上海支店の視察
課題点等	建物は予定通り完成している。 通信設備の工事が遅れている。
感想	通信設備の工事の遅れは、機材の発注ミスが原因だった。 至急、必要な機材を手配してもらおう。取引先に依頼した。
参考資料	調査資料.pdf (application/pdf) <a href="#">[詳細]</a> 284 KB

2. 確認画面で **[はい]** をクリックします。

削除を中止する場合は、確認画面で **[いいえ]** をクリックします。

## 1.15.7 レポートを検索する

キーワードで、レポートを検索できます。

**[詳細検索]** をクリックすると、検索結果画面で、詳細な検索条件を設定して検索できます。



## 操作手順:

1. 「マルチレポート」画面で、検索ボックスにキーワードを入力し、[レポート検索] をクリックします。

表示しているフォルダー内のレポートを検索します。

次のいずれかの項目にキーワードを含むレポートが表示されます。

- レポートフォームの項目
- 作成者
- コメント



2. 検索結果を確認します。

再検索が必要な場合は、検索条件を設定し、[検索する] をクリックします。



## 1.15.8 レポートを印刷する

選択したレポートの内容を印刷します。次の項目は、印刷されません。

- 通知先のユーザー
- レポートを変更できるユーザー
- 添付ファイル

印刷用画面には、本文に添付されたファイルのファイル名だけが表示されます。

レポートフォームのファイル添付項目で、「イメージを本文と一緒に表示する」を有効にしている場合は、印刷用画面にも画像が表示されます。

- コメント

## 操作手順:

1. 「レポートの詳細」画面で [印刷用画面] をクリックします。



2. [印刷する] をクリックします。

必要に応じて、印刷する文字の大きさを変更します。

### 3. レポートを印刷します。

## 1.15.9 アドレスに関連するレポートを閲覧する

レポートで「相手側の参加者」欄に共有アドレス帳のアドレスを設定すると、レポートとアドレスを関連付けられます。  
レポートフォームによっては、「相手側の参加者」欄がない場合があります。

### ● アドレスと関連付けたレポートの例

#### 「レポートの詳細」画面

★ 出張報告書(上海出張報告)

作成者 : 高橋 健太 2013年09月03日(火) 18:19  
 最終更新者 : 高橋 健太 2013年09月03日(火) 18:21  
 公開先 : 参加者と通知先のユーザー  
 参加者以外の通知先 : (0人)  
[参加者/通知先を表示する](#)

関連する予定	出張 上海出張
参加者	(2人)  高橋 健太  和田 和夫
相手側の参加者	(2人)  赤坂 舞  伊藤 太郎
活動日	2013年 8月 26日
出張先	上海工場
内容・目的	・建設工事の進行状況の確認 ・上海支店の視察
課題点等	建物は予定通り完成している。 通信設備の工事が遅れている。
感想	通信設備の工事の遅れは、機材の発注ミスが原因だった。 至急、必要な機材を手配してもらおう。取引先に依頼した。
参考資料	調査資料.pdf (application/pdf) <a href="#">[詳細]</a> 284 KB

#### 共有アドレス帳の「アドレスの詳細」画面

伊藤 太郎

ブック名	取引先
個人名	
個人名(よみ)	いとう たらう
会社名	いとう貿易
会社名(よみ)	
部課名	営業2課
表示名	伊藤 太郎

「アドレスの詳細」画面で [\[関連するレポートを表示する\]](#) をクリックすると、次の条件を満たす場合にのみ、レポートを閲覧できます。

- レポートを閲覧するユーザーが、アドレス帳の使用権限、およびブックに対するアクセス権を持っている。
- レポートを閲覧するユーザーが、選択するレポートの閲覧権限を持っている

## 1.15.10 レポートを絞り込む

システム管理者、または運用管理者によってあらかじめ設定された条件を使用して、レポートを絞り込みます。

閲覧可能なレポートだけが絞り込みの対象になります。

絞り込みを選択すると、レポートの一覧の上部に、絞り込みに使用されている検索条件が表示されます。

### ● 絞り込みの種類

絞り込み	説明
最近選択した絞込 <sup>1</sup>	最近選択した絞り込みが表示されます。表示できる絞り込みは最大5件です。画面を読み込むと、選択履歴が更新されます。更新された絞り込みの選択履歴は、元に戻せません。
おすすめの絞込	システム管理者、または運用管理者によって推奨された絞り込みが表示されます。
すべての絞込	使用可能な絞り込みが表示されます。

<sup>1</sup>: 次の絞り込みは、「最近選択した絞込」の一覧に表示されません。

- 削除された絞り込み
- システム管理者、または運用管理者によって無効にされた絞り込み

## 1.16 RSSリーダー


### 1.16.1 画面の見かた

RSSリーダーの画面に表示されるアイコンやボタンなどを説明します。

#### 「RSSリーダー」画面

RSS記事の一覧が表示されます。タイトルが太字で表記されている記事は、新着の記事です。

ページをもう一度読み込むと、一覧に表示されているRSS記事は既読になります。




#### ● パーツの説明

番号	パーツ	説明
1	選択しているサイト	RSSを配信しているWebサイトのトップレベルドメインが表示されます。 サイト名を設定している場合は、サイト名が表示されます。 クリックすると、Webサイトが表示されます。
2	削除する	登録したサイトを削除します。
3	メモ欄	サイトのメモが表示されます。
4	記事	RSS配信するWebサイトからダウンロードされた記事です。
5	サイトを追加する(RSSのURL)	RSSフィードのURLを入力し、サイトを登録します。
6	(数字)	新着RSS記事の数です。 RSS記事一覧の表示や、ページの読み込みをすると、表示が消えます。

番号	パーツ	説明
6	(!)	次の状態を示します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● RSSを配信しているWebサイトと接続できていない。</li> <li>● RSSフィードが対応していないデータである。</li> </ul>
7	個人	個人のサイトです。ユーザー本人が登録します。
8	共有	共有のサイトです。システム管理者が登録します。

## 「サイトの一覧」画面

ユーザーが登録しているサイトが表示されます。個人設定画面でサイトの一覧を確認できます。



### ● パーツの説明

番号	パーツ	説明
1	サイトを追加する	RSSフィードを登録します。
2	区切り線を追加する	サイトの一覧に区切り線を追加します。
3	サイトを順番変更する	サイトや区切り線の順番を変更します。
4	サイトのタイトル	クリックすると、「サイトの詳細」画面が表示されます。

## 1.16.2 サイトや区切り線を設定する

RSS配信元のサイトを登録します。

サイトとサイトの間に区切り線を追加して、画面を見やすくする方法についても説明します。

### サイトや区切り線を追加する

RSSの配信元を登録します。

自分が登録したサイトの一覧を見やすくするために、サイトとサイトの間に区切り線を追加することもできます。

サイトは、登録したユーザー本人の画面だけに表示されます。  
共有サイトには区切り線を追加できません。


## サイトを追加する

---

### 操作手順:


1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの [個人設定] をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[各アプリケーションの設定] > [RSSリーダー] > [サイトの一覧] の順にクリックします。

3. 「サイトの一覧」画面で、[サイトを追加する] をクリックします。



4. 必要な項目を入力し、[追加する] をクリックします。
  - サイト名
  - URL:  
RSSフィードのURLです。  
すでに追加したサイトのURLは使用できません。
  - メモ

5. 「サイトの一覧」画面で、追加したサイトが一番下に表示されていることを確認します。



### 補足

- 「RSSリーダー」画面の「サイトを追加する (RSSのURL)」からもサイトを追加できます。  
RSSを配信しているWebサイトのタイトルが、そのままサイト名として登録されます。

## 区切り線を追加する

---

### 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの [個人設定] をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[各アプリケーションの設定] > [RSSリーダー] > [サイトの一覧] の順にクリックします。

3. 「サイトの一覧」画面で、[区切り線を追加する] をクリックします。

4. 「区切り線の追加」画面で [はい] をクリックします。

## サイトを変更する

個人設定の画面で、サイトのタイトルやURLなどを変更します。自分が登録したサイトだけを変更できます。

### 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの [個人設定] をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[各アプリケーションの設定] > [RSSリーダー] > [サイトの一覧] の順にクリックします。
3. 「サイトの一覧」画面で、変更するサイト名をクリックします。
4. 「サイトの詳細」画面で、[変更する] をクリックします。

サイトの詳細	
 変更する	 削除する
サイト名	サイボウズグループニュース
URL	<a href="http://group.cybozu.jp/news/index.xml">http://group.cybozu.jp/news/index.xml</a>
メモ	

5. 「サイトの変更」画面で、必要な項目を設定し、[変更する] をクリックします。

## サイトや区切り線の順番を変更する

個人設定の画面で、サイトや区切り線の順番を変更します。自分が登録したサイトや区切り線の順番だけを変更できます。

### 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの [個人設定] をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[各アプリケーションの設定] > [RSSリーダー] > [サイトの一覧] の順にクリックします。
3. 「サイトの一覧」画面で、[サイトを順番変更する] をクリックします。

サイトの一覧	
 サイトを追加する	 区切り線を追加する
 サイトを順番変更する	
サイト名	
■ 経済ニュース(!)	
■ サイボウズコミュニティ: 最新エントリー	
■ ビジネスマナー講座	

4. 「区切り線の追加」画面で [はい] をクリックします。
5. サイトや区切り線を並べ替え、[変更する] をクリックします。

## サイトや区切り線を削除する

自分が登録した個人サイトと区切り線だけを削除できます。共有サイトは削除できません。

### 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの[個人設定]をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[各アプリケーションの設定] > [RSSリーダー] > [サイトの一覧] の順にクリックします。
3. 「サイトの一覧」画面で、削除するサイト名や区切り線をクリックします。

4. 「サイトの詳細」画面、または「区切り線の詳細」画面で、[削除する]をクリックします。

サイトの詳細	
 変更する	 削除する
サイト名	サイボウズグループニュース
URL	<a href="http://group.cybozu.jp/news/index.xml">http://group.cybozu.jp/news/index.xml</a>
メモ	

5. 確認画面で[はい]をクリックします。  
削除を中止する場合は、確認画面で[いいえ]をクリックします。

#### 補足

- 「RSSリーダー」画面で、個人サイトを選択し、[削除する]をクリックしても、サイトを削除できます。

## 1.16.3 画面の表示を設定する

登録したWebサイトを別ウィンドウで表示するかどうかや、システム管理者が設定した共有サイトを表示するかどうかを設定します。

### 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの[個人設定]をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[各アプリケーションの設定] > [RSSリーダー] > [一般設定] の順にクリックします。
3. 「一般設定」画面で、必要な項目を設定し、[設定する]をクリックします。  
設定できる項目は次のとおりです。
  - ウィンドウ:  
リンク先のWebサイトを別ウィンドウで表示するかどうかを選択します。



- 共有サイト:

共有サイトを表示するかどうかを選択します。

システム管理者の設定によって、この機能を設定できない場合があります。


## 1.17 在席確認

### 1.17.1 在席情報の見かた

在席情報は次の画面に表示されます。

- 「ユーザー情報の詳細」画面
- スケジュールの「グループ日表示」画面と「グループ週表示」画面
- 「電話メモ」画面
- アドレス帳の「ユーザー名簿」画面


アドレス帳の「ユーザー名簿」画面を例に、在席情報の見かたを説明します。



#### ● パーツの説明

番号	パーツ	説明
1	ステータス	ユーザーの在席状況です。 自分の在席情報または自分を代理人に設定しているユーザーの在席情報をクリックすると、「在席情報の変更」画面が表示されます。
2	更新時刻	在席情報が更新された時刻です。 更新された日に応じて、次の色の文字で表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 黒: 当日に更新された在席情報</li> <li>● 赤: 当日より前に更新されたままの在席情報</li> </ul>

## ● 在席確認のアイコン

アイコン	説明
	スケジュールの画面でユーザー名の下に表示されます。 在席情報が表示されます。自分の在席情報、または自分を代理人に設定しているユーザーの在席情報をクリックすると、「在席情報の変更」画面が表示されます。

## 1.17.2 ユーザーの在席情報を確認する

ほかのユーザーが在席しているかどうかを確認します。

ここでは、スケジュールの「グループ週表示」画面で在席情報を確認する場合を例に説明します。



a): ユーザーの在席情報が表示されます。

スケジュール、電話メモ、またはアドレス帳のユーザー名簿では、ユーザー名で在席情報を確認するユーザーを検索できます。

## 1.17.3 在席情報を変更する

外出や会議で不在になる場合に、自分の在席情報を変更します。

自分を代理人に設定しているユーザーの在席情報を変更することもできます。

### [1.17.5 代理人を設定する - 329ページ](#)

スケジュールの「グループ週表示」画面から在席情報を変更する場合の手順を例に説明します。

### 操作手順:

1. 「グループ週表示」画面で、自分の在席情報、または自分を代理人に設定しているユーザーの在席情報のステータスをクリックします。



2. 「在席情報の変更」画面で、ステータスとメモを設定し、[変更する] をクリックします。

入力したメモは在席情報のステータスの後ろに表示されます。

## 在席情報の自動更新

ユーザーがログイン、またはログアウトしたタイミングで、在席情報のステータスが更新され、ログインやログアウトの時刻が記録されます。

ログインしても前日以前の日時が表示される場合は、Webブラウザの画面を更新すると、ログインした日時に更新されます。

また、Webブラウザを閉じるだけではステータスは変更されません。ステータスを変更するには、[ログアウト] をクリックする必要があります。

在席情報の自動更新は、システム管理者が自動設定を有効にする必要があります。

## 1.17.4 ステータスを設定する

在席情報のステータスは、ユーザーが独自に追加することができます。

初期値は、「不在」と「在席」が登録されています。

システム管理者がステータスを追加している場合もあります。

初期値のステータスとシステム管理者が設定したステータスは削除できません。

### 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの [個人設定] をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[各アプリケーションの設定] > [在席確認] > [ステータスの設定] の順にクリックします。
3. 「ステータスの設定」画面で、1行につき1つのステータスを入力し、[設定する] をクリックします。

### ● ステータスの表示順

「在席情報の変更」画面では、初期値のステータス、システム管理者が追加したステータス、ユーザーが独自に追加したステータスの順に表示されます。

在席情報の変更	
ユーザー名	高橋 健太
ステータス	在席
メモ	
	不在
	代休
	早退
	現地直行
	直帰
	キャンセルする

1: 在席

2: 不在

3: システム管理者が設定したステータス

4:ユーザーが追加したステータス


## 1.17.5 代理人を設定する

自分の代わりに代理人として、在席情報を変更できるユーザーを設定します。

システム管理者の設定によっては、代理人を設定できない場合があります。

### 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの[個人設定]をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[各アプリケーションの設定] > [在席確認] > [代理人の設定] の順にクリックします。
3. 「代理人の設定」画面で、代理人を選択して [←追加] をクリックし、[設定する] をクリックします。



## 1.18 お気に入り

### 1.18.1 画面の見かた

「お気に入り」の画面に表示されるアイコンやボタンなどを説明します。

#### 「お気に入り」画面

「お気に入り」に追加したページの一覧が表示されます。アプリケーションごとに絞り込んで一覧を表示できます。







#### ● パーツの説明

番号	パーツ	説明
1	お気に入りに追加したページ	お気に入りに追加したページの一覧です。追加した日時が新しい順に上から表示されます。ページのタイトルをクリックすると、ページの詳細が表示されます。
2	お気に入りのカテゴリー	アプリケーションごとにページを絞り込みます。カテゴリーは削除したり変更したりできません。
3	削除する	選択したページをお気に入りにから削除します。

#### ● お気に入りのアイコン

アイコン	説明
☆	お気に入りに追加できるページ
★	お気に入りに追加したページ
🕒	お気に入りに追加した予定
💬	お気に入りに追加したメッセージ
📅	お気に入りに追加した掲示

アイコン	説明
	お気に入りに追加したファイル
	お気に入りに追加したメール
	お気に入りに追加したスペース
	お気に入りに追加したマルチレポート

## 1.18.2 お気に入りに追加する

重要なメッセージやよく使うファイルなどを「お気に入り」に追加します。

「お気に入り」画面から目的のページをすばやく簡単に閲覧できるようになります。

「お気に入り」は他のユーザーと共有することはできません。

次のアプリケーションのページを「お気に入り」に追加できます。


- スケジュール
- メッセージ
- 掲示板
- ファイル管理
- メール
- マルチレポート
- スペース

「お気に入り」への追加は、各アプリケーションの画面で操作します。


「メッセージ」の画面から、お気に入りにメッセージを追加する方法を例に説明します。

### 操作手順:

1. アプリケーションメニューで [メッセージ] をクリックします。

2. 「メッセージ」画面で、お気に入りに追加するメッセージの  をクリックします。



3. アイコンが  に変わったことを確認します。



## 1.18.3 お気に入りから削除する

「お気に入り」に追加したページを削除します。

「お気に入り」から削除しても、ページ自体は削除されません。

### 操作手順:

1. アプリケーションメニューで「お気に入り」をクリックします。
2. 「お気に入り」画面で、お気に入りから削除するページのチェックボックスを選択し、「削除する」をクリックします。
3. 確認画面で「はい」をクリックします。  
削除を中止する場合は「いいえ」をクリックします。



### 補足

- 「お気に入り」から削除するページの詳細画面で、★をクリックし、☆に変更しても、お気に入りから削除できます。





# 1.19 通知一覧

## 1.19.1 画面の見かた

「通知一覧」では、スケジュールや掲示板などのアプリケーションでの更新情報を一覧で確認できます。

通知は30日間保存されます。

ただし、ワークフローの未処理通知は、申請を処理するまで削除されません。

通知一覧の画面に表示されるアイコンやボタンなどを説明します。

### 「通知一覧」画面

受信した通知の一覧が表示されます。受信した日時が新しい通知が上から順に表示されます。



### ● パーツの説明

番号	パーツ	説明
1	絞り込む	ドロップダウンリストでアプリケーションを選択し、通知を絞り込みます。
2	確認済みにする	チェックボックス1を選択した通知を既読にします。
3	通知検索	キーワードを入力して、通知を検索します。
	詳細検索	検索条件を入力して通知を検索します。
4	通知の種類	次の種類があります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 通知一覧: 受信したすべての通知</li> <li>● 未確認: 未確認の通知</li> </ul>

番号	パーツ	説明
4	通知の種類	● 確認済み: 確認済みの通知
5	(数字)	未確認の通知の件数です。 最新情報が100件以上ある場合は、件数が「99+」と表示されます。
6	通知の標題	「通知の詳細」画面を表示します。

!: 次の通知のタイトルには、チェックボックスが表示されません。

- 確認済みの通知
- 電話メモの通知
- ワークフローの通知

## 1.19.2 通知を確認する

「通知一覧」画面で、未読の通知の詳細を確認したり、既読の通知を再確認したりします。

ヘッダーのベルアイコンをクリックして、未読の通知を確認することもできます。

### 未読の通知の詳細を確認する

未読の通知の詳細を確認します。

詳細画面を表示した通知は、確認済みになります。

#### 操作手順:

1. アプリケーションメニューで [通知一覧] をクリックします。  
「通知一覧」画面のドロップダウンリストでアプリケーションを選択し、[絞り込む] をクリックすると、選択したアプリケーションの未読の通知だけが表示されます。
2. 「通知一覧」画面で、確認する通知の標題をクリックします。



### 未読の通知を一括で既読にする

未読の通知を一括で既読にします。

次のアプリケーションの通知は、一括で既読にできません。通知の標題をクリックし、詳細画面を表示することで確認済みにします。

- 電話メモ
- ワークフロー

## 操作手順:

1. アプリケーションメニューで「通知一覧」をクリックします。

2. 「通知一覧」画面で、「未確認」をクリックし、既読にする通知のチェックボックスを選択します。

ドロップダウンリストでアプリケーションを選択し、「絞り込む」をクリックすると、選択したアプリケーションの未読の通知だけが表示されます。

3. 「確認済みにする」をクリックします。



## 既読の通知を確認する

確認済みにした通知の詳細を確認します。

## 操作手順:

1. アプリケーションメニューで「通知一覧」をクリックします。

2. 「通知一覧」画面で、「確認済み」をクリックします。

- 本日受信した通知が表示されます。  
前日以前の通知を確認する場合は、通知を受信した期間を選択します。
- 既読の通知は、通知された順ではなく、確認された順に表示されます。



## 1.19.3 確認済みの通知を削除する

「確認済みの通知」画面で、確認済みの通知を一括で削除します。

未確認の通知は削除できません。また、削除した通知は元に戻せません。

通知を削除しても、メッセージやファイルなどのデータ自体は削除されません。

## 操作手順:

1. 「通知一覧」画面で、「確認済み」をクリックします。

本日受信した通知が表示されます。

前日以前の通知を確認する場合は、通知を受信した期間を選択します。



2. 「確認済みの通知」画面で、削除する通知のチェックボックスを選択し、[削除する] をクリックします。



3. 確認画面で [はい] をクリックします。  
削除を中止する場合は、[いいえ] をクリックします。

### 補足

- 「確認済みの通知」画面から通知を削除しても、「通知一覧」画面からは通知は削除されません。  
「通知一覧」画面の通知は、通知の保存期間(30日)を経過すると、削除されます。

## 1.19.4 通知を検索する

通知に含まれるキーワードを入力して、通知を検索します。

キーワードを何も入力せずに [通知検索] をクリックするか、[詳細検索] をクリックすると、検索結果画面で、詳細な検索条件を設定して検索できます。

### 操作手順:

1. 「通知一覧」画面で、検索ボックスにキーワードを入力し、[通知検索] をクリックします。


次のいずれかの項目にキーワードを含む通知を検索します。

- 標題
- スペース名
- 内容
- 名前



2. 検索結果を確認します。

再検索する場合は、検索条件を設定し、[検索する] をクリックします。



## 1.19.5 外部通知を通知一覧に表示するかどうかを設定する

外部通知とは、ガルーン以外のシステムから送信された通知です。

システム管理者が外部通知を設定している場合、ユーザーは通知一覧に外部通知を表示するかどうかや、外部通知をメールで受信するかどうかを設定できます。

通知一覧に外部通知を表示しない場合は、外部通知はメールで受信できます。

### 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの[個人設定]をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[各アプリケーションの設定] > [通知一覧] > [外部通知の利用] の順にクリックします。
3. 「外部通知の利用」画面で、外部通知を利用するかどうかを設定し、[変更する]をクリックします。  
通知一覧に外部通知を表示する場合は、「外部通知の使用停止」のチェックボックスの選択を外します。  
外部通知をメールで受信する場合は、「外部通知の使用停止」のチェックボックスを選択します。

## 2章 基本的な使い方

### 2.1 ログインと初期設定

#### 2.1.1 ログインする

ガルーンにログインします。

##### 注意

- ガルーンを使用するには、WebブラウザのCookieを有効にする必要があります。  
設定手順は、次のページで、ご利用のWebブラウザの項目を確認してください。  
技術情報: [各種Webブラウザの設定方法](#)

##### 操作手順:

1. システム管理者から、次の情報を取得します。
  - ログイン名
  - パスワード
  - ガルーンにアクセスするためのURL
2. Webブラウザを起動し、手順1で入手したURLにアクセスします。

3. ログイン名とパスワードを入力し、[ログイン] をクリックします。

「次回もこのログイン名を使用する」を選択すると、次回のログイン時に、ログイン名の入力を省略できます。




The screenshot shows a login interface with a light blue background. It contains two input fields: 'ログイン名' (Login Name) with the text 'takahashi' and 'パスワード' (Password) with masked characters. Below the password field is a checkbox labeled '次回もこのログイン名を使用する' (Use this login name next time). At the bottom is a button labeled 'ログイン' (Login).

4. ガルーンのトップページが表示されることを確認します。

トップページの見かたは、次のページを参照してください。

### [2.2.1 トップページの見かた - 342ページ](#)



#### 補足


- Internet Explorerで互換表示機能を有効にすると、ページが正しく表示されない場合があります。  
Internet Explorerを使用する場合は、互換表示機能を解除してください。  
技術情報: [Webブラウザのトラブル解決方法 Internet Explorerの場合](#)
- ログインの失敗を繰り返すと、アカウントがロックアウトされ、ログインできなくなる場合があります。  
アカウントがロックアウトされた場合は、システム管理者に解除を依頼してください。

## 2.1.2 ログアウトする

ガルーンからログアウトします。

### 操作手順:

- 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの [ログアウト] をクリックします。



## 2.1.3 パスワードを変更する

ログインパスワードを変更します。

パスワードの初期値は、システム管理者が設定したパスワードです。

初めてガルーンを使う場合は、ログインパスワードの変更を推奨します。

システム管理者の設定によっては、パスワードの変更が許可されていなかったり、文字数や使用できる文字の種類などに制限がある場合があります。

### 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの [パスワードの変更] をクリックします。
2. 新しいパスワードを2回入力し、[変更する] をクリックします。

## 2.1.4 ユーザー情報を変更する

自分のメールアドレスや連絡先などのユーザー情報を変更します。

システム管理者の設定によっては、ユーザー情報の一部の項目を変更できない場合があります。

### 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの [編集] をクリックします。
2. 必要な項目を変更し、[変更する] をクリックします。
  - 名前:
    - 標準:  
標準で使用するユーザー名と言語を設定します。
    - 英語表記:  
ユーザー名の英語表記です。
  - ロケール:  
ユーザーが使用するロケールです。詳細は次のページを参照してください。  
[3.4.3 タイムゾーンや言語を設定する - 376ページ](#)
  - 拠点:  
ユーザーが使用する拠点です。詳細は次のページを参照してください。  
[3.4.1 拠点を設定する - 375ページ](#)
  - 優先する組織  
予定の表示やメッセージの宛先の選択など、ユーザーを選択する時に優先して表示される組織です。
  - よみ  
名前のよみがなを入力します。



- E-mail  
メールアドレスを入力します。
- メモ  
プロフィール画面に表示されるメモを入力します。
- 役職  
所属する 組織における役職を入力します。
- 連絡先  
電話番号や内線番号などの連絡先を入力します。
- URL  
自分に関連するWebページのURLを入力します。
- 画像  
自分のプロフィール画像を設定します。  
システム管理者がプロフィール画像の表示を許可している場合、登録した画像は、電話メモやユーザー名簿などに表示されるユーザーアイコンに反映されます。

#### 補足

- システム管理者の設定によって、ユーザー名に使用する言語と英語表記は表示されない場合があります。
- 標準のユーザー名を設定していても、英語表記のユーザー名が表示される場合は、「ユーザー名を表示する言語」に標準のユーザー名と同じ言語を追加します。

[3.4.2 ユーザー名の表示言語やメール通知の文字コードを設定する - 376ページ](#)


## 2.2 アプリケーションの共通の操作

### 2.2.1 トップページの見かた

トップページは、ガルーンにアクセスした時に、最初に表示される画面です。

トップページやトップページに表示されるアイコンについて説明します。



トップページの例：



#### ● パーツの説明




システム管理者の設定や個人設定によって、表示されるパーツが異なる場合があります。

番号	パーツ	説明
1	ロゴ	トップページが表示されます。
2	最新情報	「最新情報」ウィンドウが表示され、更新通知が確認できます。 「最新情報」ウィンドウ上部の「最新情報」をクリックすると、情報が更新されます。

番号	パーツ	説明
2	最新情報	最新情報が100件以上ある場合は、件数が「99+」と表示されます。
3	リアクション	クリックすると、自分の書き込みに対するユーザーの応答の一覧が表示されます。
4	Myスペース	自分が参加しているスペースの一覧が表示されます。
5	アプリ一覧 <sup>1</sup>	ガルーンの各アプリケーションに移動するためのドロップダウンリストです。
6	ユーザー名	ユーザーのプロフィール(ユーザー情報)が表示されます。
	編集	ユーザーのプロフィール(ユーザー情報)を編集します。
	言語とタイムゾーン	画面を表示する言語とタイムゾーンを変更します。
	パスワードの変更	ガルーンにログインするためのパスワードを変更します。
	デザインの設定	画面の背景色やデザインを変更します。
	個人設定	ガルーンの画面の表示や設定を変更します。
	ヘルプ	ヘルプが別ウィンドウで表示されます。
	ログアウト	ガルーンからログアウトします。
7	システム設定	ガルーンの基本システムや各アプリケーションを管理します。 ガルーンの管理権限を持つユーザーの画面に表示されます。
	サポート	サポートへの問い合わせフォームが表示されます。 ガルーンの管理権限を持つユーザーの画面に表示されます。
	ヘルプ	管理者用のヘルプが別ウィンドウで表示されます。 ガルーンの管理権限を持つユーザーの画面に表示されます。
8	アプリケーションメニュー	ガルーンの各アプリケーションに移動するためのメニューです。
		アプリケーションメニューを隠します。
		アプリケーションメニューを表示します。
9	ポータル	システム管理者、またはユーザー自身が作成したポータルです。
10	ユーザーの操作画面	予定を登録したり、最新の情報を確認したりします。

<sup>1</sup>: [施設予約] をクリックすると、「スケジュール」画面で施設を予約できます。

## ● ユーザーのアイコン

アイコン	説明
	自分以外のユーザー
	ログインしているユーザー本人
	使用を停止されたユーザー または削除されたユーザー

## アプリケーションのアイコンと初期値

システム管理者の設定、またはユーザーが使用する言語によって、初期値と異なるアプリケーション名が表示される場合があります。

ガルーンのアプリケーション名の初期値は、次のとおりです。

アイコン	アプリケーション名の初期値	アイコン	アプリケーション名の初期値
	ポータル		スペース
	リンク集		スケジュール
	メッセージ		掲示板
	ファイル管理		メモ
	電話メモ		タイムカード
	ToDoリスト		アドレス帳
	メール		ワークフロー
	マルチレポート		RSSリーダー
	在席確認		お気に入り
	いいね！		通知一覧


## 2.2.2 組織、カテゴリー、またはフォルダーを選択する

組織や掲示板、ファイル管理などは、階層構造のフォルダーやカテゴリーで分類されています。

階層の表示には、次の種類があります。

- ツリー表示

[+]、[-]、またはタイトルをクリックし、目的のカテゴリーやフォルダーを選択します。



- カテゴリー表示

カテゴリーやフォルダーのタイトルをクリックし、目的のカテゴリーやフォルダーを選択します。


[1つ上の階層へ] をクリックすると、1つ上のカテゴリーに移動できます。



## 2.2.3 ユーザーや施設を選択する

スケジュールの画面やメッセージの作成画面などで、ユーザーや施設を選択する方法を説明します。

## ユーザーを選択する

「ユーザー選択」画面は、スケジュールの画面の や、メッセージの作成画面などの「全組織から選択する」をクリックすると表示されます。

「ユーザー選択」画面で、ユーザーを選択する方法を説明します。  
ボタンの表記やアイコンは、画面によって異なる場合があります。

### 操作手順

1. 「ユーザー選択」画面で、目的のユーザーが所属する組織を選択します。


検索ボックスを使用して、次の情報からユーザーを検索することもできます。

- ユーザーの名前
- 英語名
- ログイン名
- よみ
- メールアドレス
- 役職



2. 目的のユーザーを選択し、「候補 ↓」をクリックします。

- 選択を解除するには、「↑ 削除」をクリックします。
- 宛先に複数のユーザーを設定する場合は、手順1から手順3の操作を繰り返します。




3. 選択したユーザーが画面右下のボックスに表示されていることを確認し、「適用する」をクリックします。



## 施設を選択する

「ユーザー/施設選択」画面で、施設を選択する方法を説明します。

「ユーザー/施設選択」画面は、スケジュールの画面でをクリックすると表示されます。

ボタンの文言やアイコンは、画面によって異なる場合があります。

## 操作手順

1. 「ユーザー/施設選択」画面で、[施設] をクリックします。




2. 目的の施設が所属する施設グループを選択します。

検索ボックスを使用して、次の情報からユーザーを検索することもできます。

- 施設の名前
- 施設のメモ



3. 目的の施設を選択し、[スケジュールを表示する] をクリックします。




### 補足

- 施設のメモを検索するには、システム管理者が施設予約の設定で、一覧でメモを表示する設定にしている必要があります。

## 2.2.4 順番を変更する

「予定の登録」画面の予定の参加者や、「メッセージの作成」画面の宛先のユーザーなどの表示順は、次の方法で変更します。




選択した項目を次の位置に移動します。

- :一番上
- :一段上
- :一段下
- :一番下


## 2.2.5 日時を選択する

予定や、掲示の掲示期間の日時などを指定する方法を説明します。





番号	パーツ	説明
1	ドロップダウンリスト	開始日時や終了日時を設定します。
2		カレンダーが表示されます。 日付をクリックすると、日付がドロップダウンリストに反映されます。 カレンダーの背景色の意味は、次のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"><li>● 平日、稼働日、就業日：白または灰色</li><li>● 休日：赤色</li><li>● 土曜日：水色</li></ul>



番号	パーツ	説明																																										
2		<div>● 本日:黄色</div> <div><div>&lt;&lt;</div><div>2013年 ▾</div><div>10月 ▾</div><div>&gt;&gt;</div></div> <table><tr><th>日</th><th>月</th><th>火</th><th>水</th><th>木</th><th>金</th><th>土</th></tr><tr><td>29</td><td>30</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td></tr><tr><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td></tr><tr><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>1</td><td>2</td></tr></table>	日	月	火	水	木	金	土	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2
日	月	火	水	木	金	土																																						
29	30	1	2	3	4	5																																						
6	7	8	9	10	11	12																																						
13	14	15	16	17	18	19																																						
20	21	22	23	24	25	26																																						
27	28	29	30	31	1	2																																						

## 2.2.6 ファイルを添付する

システム管理者の設定や使用しているWebブラウザによって、ファイルを添付するボタンの表示が異なります。ボタンには次の表示があります。

ボタンの種類	説明
 <b>ファイルを添付</b>	<p>範囲指定により、1個から複数個のファイルを添付できます。</p> <p>Webブラウザによって、「ファイルを添付」が表示される条件が異なります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Internet Explorer 9以前: 次の条件をすべて満たしている。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● システム管理者がファイルの一括添付機能を有効にしている。</li> <li>● Webブラウザの設定で、Adobe Flash Player<sup>1</sup>を有効にしている。</li> </ul> </li> <li>● Internet Explorer 10以降、およびInternet Explorer以外のWebブラウザ: HTML5のFile APIに対応している。</li> </ul>
 <b>参照</b>	一度に1つのファイルを選択し、添付します。ファイルの一括添付はできません。

<sup>1</sup>: Adobe Flash Playerの設定方法は、次のページを参照してください。

技術情報: [Adobe Flash Playerの設定](#)

## ファイルを一括添付する


複数のファイルを一括で添付する方法を説明します。

Windows環境でファイルを選択する場合を例に説明します。

### 操作手順:

1. ファイルを添付する項目で、[ファイルを添付] をクリックします。

2. ファイルの選択画面で、Shiftキーを押しながら一括添付するファイルをクリックし、ファイルを選択します。



3. [開く] をクリックし、ファイルを添付します。

### 補足

- 選択したファイルを削除する場合、削除するファイルの左側のチェックボックスの選択を外します。

ファイル*		ファイルを添付	
ファイル	サイズ	タイトル	バージョン管理
<input checked="" type="checkbox"/> 往訪メモ.txt	45.6KB		2 ▼ 世
<input type="checkbox"/> 新製品の特長.pptx	2.2MB		(しない) ▼ 世
<input checked="" type="checkbox"/> 製品紹介.pdf	56.7KB		(しない) ▼ 世
<input checked="" type="checkbox"/> 内線番号表.xlsx	32.9KB		(しない) ▼ 世

- 0バイトのファイルは、添付できません。

## ドラッグアンドドロップでファイルを添付する

ドラッグアンドドロップで、ファイルを添付できます。

パソコンのデスクトップやフォルダーなどからファイルを選択し、[ファイルを添付] の近くにドラッグします。画面に「ここにファイルを追加」が表示されたら、表示されている領域に選択したファイルを配置します。



### 補足

- バージョン9以前のInternet Explorerを使用している場合、ドラッグアンドドロップでファイルを添付できません。

## 2.2.7 全文検索を使う

各アプリケーションに追加したコメントや添付ファイルなどのデータをまとめて検索します。

複数のキーワードを指定して、AND条件で検索できます。

検索できるキーワードは、100文字以下です。

### ヘッダーの全文検索

ヘッダーの検索ボックスにキーワードを入力し、ガルーン内のデータを検索します。

次のアプリケーションのデータをまとめて検索できます。

- スペース
- メッセージ
- 掲示板
- ファイル管理
- メール

ヘッダーの全文検索の仕様は、次のページを参照してください。

管理者ガイド: [🔍 全文検索](#)



a): ヘッダーの検索機能

### 「検索結果」画面の例



### 補足

- 「検索結果」画面の「表示順」の設定は保存されます。

## アプリケーションごとの全文検索

各アプリケーションの検索ボックスにキーワードを入力し、アプリケーション内のデータを検索します。

キーワードを何も入力せずに検索すると、「検索結果」画面で、詳細な検索条件を設定できます。

アプリケーションごとの全文検索の仕様は、次のページを参照してください。

管理者ガイド: [アプリケーションごとの検索機能](#)



a): キーワード欄

### 「検索結果」画面の例



## 2.2.8 書式編集を使う

システム管理者が書式編集の使用を許可している場合、掲示の本文やメッセージの本文などでは、書式編集が使えます。

書式編集の画面に表示されるアイコンについて説明します。

アイコン	説明	アイコン	説明
	文字サイズを変更します。		文章が引用文であることを明示します。
<b>B</b>	文字を太字にします。		リンクを設定します。
<i>I</i>	文字を斜体にします。		リンクの設定を解除します。
<u>U</u>	文字に下線を引きます。		編集内容をプレビューします。
	文字に取り消し線を引きます。		画像を挿入します。 システム管理者か、アプリケーションの運用管理者の画面のみに表示されます。
	文字色を変更します。		カーソルの位置に表を挿入します。
	文字の背景の色を変更します。		カーソルを置いているセルの上に行を追加します。
	文字サイズや色などの書式を削除します。書式を削除すると、標準の書式が適用されます。		カーソルを置いているセルの下に行を追加します。
	文章を箇条書き(番号なしリスト)にします。行頭に記号が付きます。		カーソルを置いている行を削除します。
	文章を箇条書き(番号付きリスト)にします。行頭に番号が付きます。		カーソルを置いているセルの前(左)に列を追加します。
	選択している行の文字列を左揃えにします。		カーソルを置いているセルの後ろ(右)に列を追加します。
	選択している行の文字列を中央揃えにします。		カーソルを置いている列を削除します。
	選択している行の文字列を右揃えにします。		選択したセルを結合し、指定した数の行と列に変更します。
	インデント(字下げ)を設定します。		選択したセルを、指定した数の行と列に分割します。
	インデント(字下げ)を解除します。		

## 補足

- ガルーンは、書式編集にTinyMCEを使用しています。

<https://www.tinymce.com/>

## 既存の表を貼りつける

WordやExcelなどで作成した表をコピーし、本文やHTMLポートレットなどの書式編集欄に貼り付けられます。

WordやExcelなどで表の範囲を選択してコピーし、ガルーンの書式編集欄で、表を挿入する位置にカーソルを置いて貼り付けます。

Excelで作成した表の例

	A	B	C	D
1	商品名	単価	個数	小計
2	USBメモリー	1,500	1	1,500
3	ボールペン	70	5	350
4	LANケーブル	350	2	700
5	モジュールタップ	150	1	150
6	A5ノート	50	10	500
7	合計			3,200



書式編集欄に表を貼りつけた場合の例

○テキスト ●書式編集				
<div> <div> <div>フォントの大きさ</div> <div>B I U ABC</div> </div> <div> <div>色</div> <div>背景色</div> </div> </div>				
<div> <div>商品名</div> <div>単価</div> <div>個数</div> <div>小計</div> </div>				
USBメモリー	1,500	1	1,500	
ボールペン	70	5	350	
LANケーブル	350	2	700	
モジュールタップ	150	1	150	
A5ノート	50	10	500	
合計			3,200	

## 補足

- 書式編集で表を貼り付ける操作は、動作保証されていません。表を貼り付けても、正しく表示されない場合があります。
- 使用するWebブラウザがMozilla Firefox、またはGoogle Chromeの場合の制限事項:  
WordやExcelなどで作成した表を書式編集欄に貼り付けると、罫線が表示されません。

## 3章 ガルーンをもっと使いこなす

### 3.1 シングルサインオンの設定

#### 3.1.1 シングルサインオンを設定する

シングルサインオンとは、1つのシステムにログインすると、連携するすべてのシステムでログイン状態になる機能です。

ガルーンにログインすると、連携するシステムへのログインが不要になります。

ガルーンとほかのシステムとのシングルサインオンは、システム管理者が設定します。

システム管理者がユーザーにシングルサインオンの変更を許可している場合、ユーザーは個人設定画面で、設定の変更や初期化ができます。

#### シングルサインオンを変更する

システム管理者が設定したシングルサインオンの設定を変更します。

##### 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの [個人設定] をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[共通設定] > [シングルサインオン] > [シングルサインオンの設定] の順にクリックします。
3. 「シングルサインオンの設定」画面で、シングルサインオン名をクリックします。
4. 「シングルサインオンの詳細」画面で、[変更する] をクリックします。
5. 「シングルサインオンの変更」画面で、各変数に対する初期値を入力し、[変更する] をクリックします。  
各変数名の初期値はシステム管理者に確認してください。

#### シングルサインオンを初期化する

個人設定画面で変更したシングルサインオンの設定を初期化し、システム管理者が設定した値に戻します。

##### 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの [個人設定] をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[共通設定] > [シングルサインオン] > [シングルサインオンの設定] の順にクリックします。

3. 「シングルサインオンの設定」画面で、シングルサインオン名をクリックします。
4. 「シングルサインオンの詳細」画面で、[初期化する] をクリックします。
5. 確認画面で [はい] をクリックします。



## 3.2 画面の表示の設定

### 3.2.1 Myグループを設定する

よく選択するユーザーをMyグループとして設定します。

例えば、所属組織を横断するプロジェクトや、業務で頻繁に関わるユーザーをMyグループに設定しておくことで、目的のユーザーをすばやく簡単に選択できるようになります。

Myグループは、スケジュールで予定を表示するユーザーを選択する時や、メッセージの宛先を設定する時などに、使用できます。

作成したユーザーだけが使用できます。



### Myグループを追加する

Myグループを追加します。

#### 操作手順:


1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの「個人設定」をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[共通設定] > [ユーザー] > [Myグループの設定] の順にクリックします。

3. 「Myグループの設定」画面で、[Myグループを追加する] をクリックします。



4. 「Myグループの追加」画面で、Myグループ名とメモを入力し、[追加する] をクリックします。  
メモは「Myグループの設定」画面で、Myグループを選択した時に画面の上部に表示されます。

5. 「Myグループの設定」画面に、追加した Myグループが表示されていることを確認します。



## Myグループに所属ユーザーを追加する


Myグループに、所属ユーザーを追加します。

異なる組織のユーザーを1つのMyグループに所属させることができます。

### 操作手順:


1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの「個人設定」をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[共通設定] > [ユーザー] > [Myグループの設定] の順にクリックします。

3. 「Myグループの設定」画面で、ユーザーを追加するグループを選択し、[ユーザーを追加する] をクリックします。



4. 「ユーザーの追加」画面で、組織、ユーザーの順に選択し、[↓追加] をクリックします。

キーワードを入力し、[ユーザー検索] をクリックすると、ユーザーを検索できます。



5. [所属させる] をクリックします。

## Myグループを変更する


Myグループ名やメモを変更します。

## 操作手順:

1. 「Myグループの設定」画面で、Myグループを選択し、[詳細] をクリックします。



2. 「Myグループの詳細」画面で、[変更する] をクリックします。



3. Myグループ名やメモを変更し、[変更する] をクリックします。


## Myグループの表示順を変更する

Myグループが表示される順序を変更します。

スケジュールやメッセージなどの画面で、ユーザーを選択するドロップダウンリストの選択肢の表示順に反映されます。

## 操作手順:

1. 「Myグループの設定」画面で、[Myグループを順番変更する] をクリックします。



2. 順番を変更し、[変更する] をクリックします。
3. 「Myグループの設定」画面で、変更結果を確認します。


## Myグループの所属ユーザーの表示順を変更する

Myグループ内の所属ユーザーの表示順を変更します。

スケジュールやメッセージなどの画面で、Myグループを選択した時に表示されるユーザーの一覧に反映されます。

## 操作手順:

1. 「Myグループの設定」画面で、Myグループを選択し、  
[ユーザーを順番変更する] をクリックします。



2. 順番を変更し、[変更する] をクリックします。
3. 「Myグループの設定」画面で、変更結果を確認します。

## Myグループを削除する

Myグループを削除すると、削除したMyグループのユーザーの所属も解除されます。

削除したMyグループは元に戻せません。

Myグループを削除せず、Myグループの所属ユーザーだけを削除する場合は、次のページを参照してください。

[Myグループの所属ユーザーを削除する - 360ページ](#)

## 操作手順:

1. 「Myグループの設定」画面で、Myグループを選択し、[詳細] をクリックします。



2. [削除する] をクリックします。
3. 確認画面で [はい] をクリックします。  
削除を中止する場合は、[いいえ] をクリックします。


## Myグループの所属ユーザーを削除する

選択したユーザーをMyグループの所属から外します。

ユーザー自体は削除されません。

## 操作手順:

1. 「Myグループの設定」画面で、Myグループを選択し、削除するユーザーのチェックボックスを選択します。



2. [削除する] をクリックします。
3. 確認画面で [はい] をクリックします。  
削除を中止する場合は、[いいえ] をクリックします。

## 3.2.2 表示欄や入力欄の設定を変更する




メッセージや掲示板などの一覧に表示する件数や、本文の入力欄の幅など表示に関する設定を変更し、画面を使いやすくカスタマイズします。

## 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの [個人設定] をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[共通設定] > [画面] > [一般設定] の順にクリックします。
3. 目的の項目の設定を変更し、[設定する] をクリックします。

### ● 表示や入力に関する設定項目

項目	説明
一覧画面 で表示 する件数	<p>メッセージや掲示板などの一覧画面に表示する件数を設定します。</p> <p><b>「5」件に設定した場合の画面の例</b></p> <p>a): 一覧画面の1ページに5件まで表示されます。</p>
コメントの 一覧画面	<p>メッセージや掲示などの詳細画面で、一度に表示するコメントの件数を設定します。</p>

項目	説明
で表示する件数	メッセージや掲示などの詳細画面で、一度に表示するコメントの件数を設定します。
標題を表示する幅  「30」に設定した場合の画面の例	<p>掲示板やメモなどの一覧画面に、標題を何文字まで表示するかを設定します。半角文字数で設定します。</p>  <p>a): 標題が半角30文字まで表示されます。</p>
本文およびコメント等の抄録を表示する幅	<p>メッセージや掲示板などの一覧画面に、本文を何文字まで表示するかを設定します。半角文字数で設定します。</p> <p>「20」に設定した場合の画面の例</p>  <p>a): 本文が半角20文字まで表示されます。</p>
差出人/受取人等を表示する幅	<p>メッセージや掲示板などに一覧画面に、差出人や受取人の名前を何文字まで表示するかを設定します。半角文字数で設定します。</p> <p>「20」に設定した場合の画面の例</p>  <p>a): 差出人の名前が半角20文字まで表示されます。</p>
メールアドレスのリンク先	本文やコメントなどに含まれるメールアドレスのリンクをクリックした場合に起動するアプリケーション、または表示する画面を選択します。

項目	説明
アプリケーション <sup>1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Webブラウザのメールソフトを起動する(mailto:リンク): メールソフトが起動します。</li> <li>メールを起動する: ガルーンの「メールの作成」画面が表示されます。</li> </ul>
画像ファイル(gif, jpeg等)の表示	<p>メッセージや掲示などに添付された画像ファイルを、本文やコメントと一緒に表示するかどうかを設定します。画像ファイルは縮小した画像で表示されます。次の形式の画像ファイルを表示できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>gif</li> <li>jpeg</li> <li>pjpeg</li> <li>png</li> </ul>
ファイルに出力する文字コード	<p>メッセージ、掲示板、メモ、またはメールをテキストファイルに出力するときの文字コードを選択します。</p> <p>「出力時に選択する」を設定すると、ファイルを出力する際に文字コードを選択できます。</p>
ユーザー名の後ろに表示する情報 <sup>2</sup>	<p>ユーザー名の後ろに表示される項目を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>英語名: ユーザー名の後ろに英語名を表示する場合に選択します。システム管理者の設定によっては、英語名を選択できない場合があります。</li> </ul> <div data-bbox="279 1205 883 1352" data-label="Image"> </div> <p>a): 英語名</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>優先する組織: ユーザー名の後ろに優先する組織名を表示する場合に選択します。</li> </ul> <div data-bbox="279 1563 883 1711" data-label="Image"> </div> <p>a): 優先する組織名</p>
プロフィール画像	ユーザー情報に登録されている画像を、ユーザーを表すアイコンとして使用するかどうかを設定します。
本文の入力欄の横幅	<p>メッセージや掲示板などの本文の入力欄の横幅を設定します。半角文字数で設定します。</p> <p>この設定は、メールの本文には反映されません。</p>

項目	説明
本文の入力欄の縦幅	メッセージや掲示板などの本文の入力欄の縦幅を設定します。行数で設定します。 この設定は、メールの本文には反映されません。

<sup>1</sup>:システム管理者の設定によっては、選択肢に他社のメールソフトの名前が表示される場合があります。

<sup>2</sup>:システム管理者の設定によっては、設定した情報が表示されない場合があります。

#### 補足

- システム管理者から基本システムの管理権限が付与されている場合、ここで設定を変更すると、「システム管理」画面に表示される一覧の件数や、入力欄の幅も変更されます。
- Webブラウザの設定や文字の種類によって、「一般設定」画面で設定した文字数と、実際に表示される文字数が異なる場合があります。

## 3.2.3 画面のデザインを設定する

気分や季節に合わせて、ガルーンの画面のデザインを変更できます。

### 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの [デザインの設定] をクリックします。



2. 「デザインの設定」画面で、デザインを選択し、[設定する]をクリックします。



### ● デザインを適用した画面の例



## 3.2.4 ヘッダーやアプリケーションメニューを設定する

画面のヘッダーに表示する内容を変更して、使いやすくカスタマイズします。

ヘッダーにアプリ一覧を表示するかどうかや、アプリケーションメニューの表示形式などを設定します。

システム管理者の設定によっては、設定画面が表示されない場合があります。



a): アプリ一覧

b): アプリケーションメニュー

## 操作手順:


- 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの「個人設定」をクリックします。
- 「個人設定」画面で、[共通設定] > [画面] > [ヘッダーとフッターの設定] の順にクリックします。
- 「ヘッダーとフッターの設定」画面で、設定を変更し、「設定する」をクリックします。
  - アプリケーションメニューの表示:  
画面のヘッダーにアプリケーションメニューを表示するかどうかを選択します。
  - アプリケーションメニューの表示形式:  
アプリケーションメニューに、各アプリケーションのアイコンとタイトルを両方表示するか、タイトルだけを表示するかを選択します。
  - アプリ一覧の表示:  
画面のヘッダーにアプリ一覧を表示するかどうかを選択します。

## 3.2.5 ドロップダウンリストを設定する

メッセージやスケジュールなどの画面で、組織やユーザーの選択に使用するドロップダウンリストに表示される項目を設定します。

例えば、所属メンバーに対して頻繁にメッセージを送信する組織や、よく利用する会議室が含まれる施設グループなど、組織や施設をすばやく選択できるようにカスタマイズできます。

システム管理者の設定によっては、設定画面が表示されない場合があります。



次の項目を設定できます。

- よく使う組織  
選択する頻度が高いユーザーが所属する組織を設定します。
- よく使う施設グループ  
選択する頻度が高い会議室や施設が所属する施設グループを設定します。
- 最近選択した項目  
自分が最近選択した、組織、ユーザー、施設グループ、および施設の履歴を何件表示するかを設定します。

Myグループは、「よく使う組織」の前または後ろに表示できます。

[My グループの表示位置を設定する - 368ページ](#)

Myグループの詳細は次のページを参照してください。

[3.2.1 Myグループを設定する - 357ページ](#)

## 「よく使う組織」や「よく使う施設グループ」を設定する


選択する頻度が高いユーザーや施設などをあらかじめ登録しておき、ドロップダウンリストからすばやく選択できるようにします。

次の項目を設定できます。

- よく使う組織: 宛先や参加者などに設定する頻度が高いユーザーの、所属組織を設定します。
- よく使う施設グループ: 選択する頻度が高い施設の施設グループを設定します。

### 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの「個人設定」をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[共通設定] > [画面] > [ドロップダウンリストの設定] の順にクリックします。
3. 「ドロップダウンリストの設定」画面で、[よく使う組織] タブ、または [よく使う施設グループ] タブを選択します。



4. 設定する組織、または施設グループを選択し、[↓ 追加] をクリックします。

5. [設定する] をクリックします。

## 「最近選択した項目」として表示する内容を設定する

組織やユーザー、施設などを、選択履歴から選択できるように設定します。  
履歴を表示する件数を設定したり、履歴をまとめて削除したりできます。

### 操作手順:

- 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの [個人設定] をクリックします。
- 「個人設定」画面で、[共通設定] > [画面] > [ドロップダウンリストの設定] の順にクリックします。
- 「ドロップダウンリストの設定」画面で、[選択履歴] タブを選択します。

- 必要な項目を設定し、[設定する] をクリックします。
  - 表示件数:  
項目ごとに「最近選択した項目」としてドロップダウンリストメニューに表示する件数を選択します。
  - 履歴の削除:  
選択履歴をまとめて削除します。履歴を削除する対象をチェックボックスで選択します。削除された履歴は元に戻せません。

## My グループの表示位置を設定する

ドロップダウンリストの中で、Myグループと「よく使う組織」のどちらを上に表示するかを設定します。

## 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの [個人設定] をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[共通設定] > [画面] > [ドロップダウンリストの設定] の順にクリックします。

3. 「ドロップダウンリストの設定」画面で、[Myグループ] タブを選択します。

ドロップダウンリストの設定  
ドロップダウンリストに表示する項目のタブを選択し、設定を変更してください。  
組織やユーザーなどの選択で使用するリストの表示を変更できます。

よく使う組織    よく使う施設グループ    選択履歴    **Myグループ**

よく使う組織に対するMyグループの表示位置を指定してください。

表示位置  
☒ よく使う組織の前  
☐ よく使う組織の後

設定する    キャンセルする

4. Myグループの表示位置を選択し、[設定する] をクリックします。

- よく使う組織の前に表示する場合

勉強会メンバー(Myグループ)    [ユーザーアイコン]    [設定アイコン]

同期入社(Myグループ)

**勉強会メンバー(Myグループ)**

情報システム部(よく使う組織)

営業本部(優先する組織)

開発本部(最近選択した組織)

(最近選択したユーザー)

(ログインユーザー)

- よく使う組織の後ろに表示する場合

同期入社(Myグループ)    [ユーザーアイコン]    [設定アイコン]

情報システム部(よく使う組織)

**同期入社(Myグループ)**

勉強会メンバー(Myグループ)

営業本部(優先する組織)

開発本部(最近選択した組織)

(最近選択したユーザー)

(ログインユーザー)

## 3.3 カレンダーの設定

### 3.3.1 カレンダーに表示する項目を設定する

スケジュールやスケジュールポートレットでは、システム管理者が設定した「システムカレンダー」を使用します。

システムカレンダーには、システム管理者が登録した祝日やイベントなどが設定されています。

ユーザーは、カレンダーに表示するイベントを追加したり、天気予報や六曜を表示するかどうかを設定したりできます。

#### 補足

- システム管理者が複数のシステムカレンダーを設定している場合、ユーザーは使用するシステムカレンダーを選択できます。

#### 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの「個人設定」をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[共通設定] > [カレンダー] > [一般設定] の順にクリックします。
3. 「一般設定」画面で、必要な項目を設定し、[設定する] をクリックします。
  - メモとして表示するイベント:  
システム管理者が複数のシステムカレンダーを設定している場合、使用していないシステムカレンダーのイベントを、使用中のシステムカレンダーのメモとして表示できます。  
イベントを表示するカレンダーを選択し、[←追加] をクリックします。
  - 六曜:  
カレンダーに六曜を表示する場合に選択します。言語の設定に関わらず、情報は日本語で表示されます。
  - 天気予報:  
カレンダーに天気予報を表示する地域を選択します。日本国内の天気予報だけを表示できます。

#### ● カレンダーに表示する項目を設定した画面の例

	1	2	3	4	5	6
	12/23(日)	12/24(月)	12/25(火)	12/26(水)	12/27(木)	12/28(金)
高橋 健太	天皇誕生日 先負 東京	振替休日 本社出社日 伝減 東京 14:00-15:00 事業戦略会議	大安 東京 11:00-12:00 A社訪問 12:00-13:00 ランチミーティング 12:30-15:00 B社訪問 14:00-15:00 面接	99誕生日 赤口 東京	ユーザー会 先勝 東京	最終営業日 友引 交通費精算 見積書の確認

番号	パーツ	説明
1	祝日	システム管理者がシステムカレンダーに登録した祝日です。
2	記念日	ユーザーがMyカレンダーに記念日として登録したイベントです。 <a href="#">3.3.2 Myカレンダーを使う - 371ページ</a>
3	ユーザーメモ	ユーザーがMyカレンダーにメモとして登録したイベントです。
4	天気予報	指定した地域の天気予報です。
5	システムメモ	システム管理者がシステムカレンダーにメモとして登録したイベントです。
6	六曜	先勝、友引、先負、仏滅、大安、または赤口が表示されます。

### 3.3.2 Myカレンダーを使う

Myカレンダーとは、ユーザーが独自に記念日やメモ(ユーザーメモ)をイベントとして登録できる機能です。

友人の誕生日や家族との旅行など、個人的な予定を登録し、スケジュール、スケジュールポートレット、およびMyポータルに配置したカレンダーポートレットなどに表示できます。

イベントは登録したユーザーだけが閲覧できます。

#### イベントを登録する

Myカレンダーに記念日やユーザーメモをイベントとして登録します。

#### 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの [個人設定] をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[共通設定] > [カレンダー] > [My カレンダーの設定] の順にクリックします。

3. 「Myカレンダーの設定」画面で、[イベントを登録する] をクリックします。



4. イベントの日付やイベントタイプ、イベント内容を設定し、[登録する] をクリックします。

#### イベントを変更する

Myカレンダーに登録したイベントの日付や内容などを変更します。



## 操作手順:

1. 「Myカレンダーの設定」画面で、変更するイベントの日付をクリックします。



2. 「イベントの詳細」画面で、[変更する] をクリックします。



3. イベントの日付やイベントタイプ、イベント内容を変更し、[変更する] をクリックします。

## イベントを削除する

次のいずれかの方法で、Myカレンダーに登録したイベントを削除します。

- イベントを個別に削除する
- 複数のイベントを選択して一括削除する
- すべてのイベントを一括削除する

削除したイベントは元に戻せません。

### イベントを個別に削除する

選択したイベントを個別に削除します。

## 操作手順:

1. 「Myカレンダーの設定」画面で、削除するイベントの日付をクリックします。



2. 「イベントの詳細」画面で、[削除する] をクリックします。



3. 確認画面で、[はい] をクリックします。  
削除を中止する場合は、[いいえ] をクリックします。



## 複数のイベントを選択して一括削除する

カレンダー内の複数のイベントを選択して、まとめて削除します。

### 操作手順:

1. 「Myカレンダーの設定」画面で、削除するイベントの日付のチェックボックスを選択し、[削除する] をクリックします。



2. 確認画面で、[はい] をクリックします。  
削除を中止する場合は、[いいえ] をクリックします。

## すべてのイベントを一括削除する

カレンダー内のすべてのイベントをまとめて削除します。

### 操作手順:

1. 「Myカレンダーの設定」画面で、[全イベントを削除する] をクリックします。



2. 確認画面で、[はい] をクリックします。  
削除を中止する場合は、[いいえ] をクリックします。

## 3.3.3 CSVファイルでイベントのデータを管理する

MyカレンダーのイベントをCSVファイルで読み込んだり、書き出したりします。

### データを読み込む

イベントのデータをCSVファイルから読み込みます。

イベントを一括で更新する時に便利です。

### 操作手順:

1. 次のページを参照し、データを読み込むためのCSVファイルを作成します。  
管理者ガイド: [カレンダー](#)
2. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの [個人設定] をクリックします。
3. 「個人設定」画面で、[共通設定] > [カレンダー] > [Myカレンダーの設定] の順にクリックします。

4. 「Myカレンダーの設定」画面で、[イベントを読み込む] をクリックします。



5. 「イベントの読み込み- Step 1/2」画面で、CSVファイルを選択し、[次へ>>] をクリックします。  
CSVファイルの先頭行に項目名が入っている場合、「先頭行をスキップする」で「はい」を選択します。
6. 「イベントの読み込み- Step 2/2」画面で、[読み込む] をクリックします。

## データを書き出す

イベントのデータをCSVファイルに書き出します。

データをバックアップする時やシステムを移行する時に便利です。

### 操作手順:

- 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの [個人設定] をクリックします。
- 「個人設定」画面で、[共通設定] > [カレンダー] > [Myカレンダーの設定] の順にクリックします。

3. 「Mカレンダーの設定」画面で、[イベントを書き出す] をクリックします。



4. 「イベントの書き出し」画面で、必要な項目を設定し、[書き出す] をクリックします。
- 「書き出す期間」で「期間を指定する」を選択すると、指定した期間内のイベントだけを書き出せます。
  - CSVファイルの先頭行に項目名を書き出す場合、「先頭行に項目名を書き出す」で「はい」を選択します。
5. ファイルを保存します。

## 3.4 ローカライズの設定

### 3.4.1 拠点を設定する

工場や営業所など、拠点によって休日や稼働時間が異なる場合、システム管理者が拠点ごとに稼働時間やカレンダーを設定していることがあります。

ユーザーは、システム管理者が適用した拠点情報をカスタマイズしたり、独自の拠点情報を設定したりできます。カスタマイズした拠点情報は、設定した本人だけが使用できます。

#### 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの[個人設定]をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[共通設定] > [カレンダー] > [拠点の設定] の順にクリックします。

3. 「拠点の設定」画面で、設定をカスタマイズする拠点を選択します。

- 「ユーザー独自の設定」を選択すると、ユーザーだけが使用する拠点を設定できます。
- システム管理者が設定した拠点を選択すると、システム管理者が設定した拠点情報をカスタマイズできます。

システム管理者が設定した拠点をカスタマイズした場合、拠点名の後ろに「(カスタマイズ済み)」が表示されます。

4. 必要な項目を設定し、[設定する] をクリックします。

- 稼働日:  
拠点が稼働する曜日を選択します。
- 稼働時間:  
拠点が稼働する時間帯を設定します。複数の時間帯を設定できます。
- カレンダー:  
システム管理者が作成したカレンダーから、拠点に適用するカレンダーを選択します。

システム管理者が作成したカレンダーから、拠点に適用するカレンダーを選択します。

カレンダーには就業日、休日などが設定されています。

カレンダーに含まれる就業日の設定を拠点に適用する場合は、「カレンダーの就業日を適用する」を選択します。

#### 補足

- ユーザーが使用している拠点をシステム管理者が削除した場合、削除された拠点は、ユーザーのカスタマイズ済みの拠点になります。

## 3.4.2 ユーザー名の表示言語やメール通知の文字コードを設定する


ガルーンを複数の言語で使用している場合に、ユーザー名の表示に使用される言語や、電話メモや予定などのメール通知で使用する文字コードを設定します。

### 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの「個人設定」をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[共通設定] > [ローカライズ] > [一般設定] の順にクリックします。

3. 「一般設定」画面で、必要な項目を設定し、[設定する] をクリックします。

- ユーザー名を表示する言語:  
ユーザー名をどの言語で表示するかを設定します。  
複数の言語を選択できます。
- メール通知の文字コード:  
電話メモや予定などのメール通知で使用する文字コードを選択します。



## 3.4.3 タイムゾーンや言語を設定する

使用するタイムゾーンや言語、日時の表示形式(ロケール)など設定します。

ユーザーは、システム管理者がユーザーに適用しているロケールの情報をカスタマイズしたり、ユーザー独自のロケールの情報を設定したりできます。

### 操作手順:

1. 画面上部のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの「個人設定」をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[共通設定] > [ローカライズ] > [ロケールの設定] の順にクリックします。
3. 「ロケールの設定」画面で、必要な項目を設定し、[設定する] をクリックします。

- ロケール:  
次の中から選択します。
- システム管理者が設定したロケール

- システム管理者が設定したロケールを、ユーザーがカスタマイズしたロケール
- ユーザー独自のロケール
- 詳細設定:
  - タイムゾーン:  
使用するタイムゾーンを設定します。
  - 言語:  
画面の表示言語を設定します。
  - 日付の長い形式:  
メッセージや予定の詳細画面などに表示される日時の形式を選択します。
  - 日付の短い形式:  
メッセージの一覧画面やスケジュールの画面などに表示される日付の形式を選択します。
  - 時刻の形式:  
メッセージやスケジュールの画面などに表示される時刻の形式を選択します。

## 3.5 モバイルでのアクセス

### 3.5.1 KUNAIでアクセスする

#### 重要

- 2024年11月29日をもって「サイボウズ KUNAI」のサポートを終了させていただきます。詳細は、[サイボウズからのお知らせ](#)をご確認ください。

KUNAIは、iPhone端末やAndroid端末からガルーンにアクセスできる、無料のアプリケーションです。

#### [サイボウズ KUNAI](#)

KUNAIからガルーンにアクセスするためには、ガルーンのアクセスURLやログイン名などの接続情報をKUNAIに設定する必要があります。

接続設定の手順や操作方法は、利用している端末や環境によって異なります。

詳細は次のマニュアルを参照してください。

#### [サイボウズ KUNAI for iPhone マニュアル](#)

#### [サイボウズ KUNAI for Android マニュアル](#)

### 3.5.2 モバイル端末でアクセスする

モバイル端末のWebブラウザからガルーンにアクセスすると、スマートフォン用に最適化された画面（スマートフォン画面）を表示できます。

スマートフォン画面は、次のどちらかの方法で表示できます。

- モバイル端末のWebブラウザからスマートフォン画面のURLにアクセスする


- Windows版の場合

```
http://(サーバーのIP アドレスまたはホスト名)/scripts/cbgrn/grn.exe/mobile/index
```

- Linux版の場合

```
http://(サーバーのIP アドレスまたはホスト名)/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/mobile/index
```

- モバイル端末でガルーンのトップページにアクセスし、画面の下の [モバイル表示] をタップする




スマートフォン画面を表示すると、スケジュールの「個人週」画面が最初に表示されます。



システム管理者の設定によっては、スマートフォン画面を使用できない場合があります。

## モバイル端末でパソコン用の画面を確認する

モバイル端末で、パソコンからガルーンにアクセスした場合と同じ画面を表示するには、 > [PC表示] をタップします。

ガルーンのトップページが、パソコンと同じ画面で表示されます。

モバイル端末のどの画面で [PC表示] をタップしても、ガルーンのトップページが表示されます。

### 補足

- スマートフォン画面で一番下までスクロールし、[PC表示] をタップしても、パソコン用の画面を表示できます。

## スマートフォン画面で操作できること

スマートフォン画面では、次の操作ができます。

アプリケーション	操作できること	備考
スペース	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 自分が参加しているスペース(Myスペース)の閲覧</li> <li>● スペースのメンバー一覧の閲覧</li> <li>● ディスカッションの閲覧</li> <li>● ディスカッションの追加</li> <li>● ToDoの追加</li> <li>● ToDoの編集</li> <li>● ToDoの完了</li> <li>● 完了したToDoの再開</li> <li>● ディスカッション、またはToDoへのコメントの書き込み</li> <li>● ディスカッション、またはToDoへのリアクション機能を使った応答</li> <li>● 自分が書き込んだコメントの削除</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 書式編集を使用して書かれた本文やコメントはテキスト形式で表示されます。</li> </ul>
スケジュール	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「個人週」画面での予定の閲覧</li> <li>● 「グループ日」画面での予定の閲覧</li> <li>● 未完了のToDoの締切日の閲覧</li> <li>● 通常予定、期間予定、繰り返し予定の登録</li> <li>● 仮の予定の確定</li> <li>● 予定の編集</li> <li>● 予定へのファイルの添付</li> <li>● 予定への参加</li> <li>● 予定から抜ける</li> <li>● 予定の再利用</li> <li>● 予定の削除</li> <li>● ユーザーや施設の予定の検索</li> <li>● コメントの書き込み</li> <li>● 自分が書き込んだコメントの削除</li> <li>● 予定のお気に入りへの追加</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 予定に関連付けられたレポートは閲覧できません。</li> <li>● V-CUBEミーティングを使用したWeb会議には参加できません。</li> <li>● 予定メニュー連携には対応していません。</li> </ul>
メッセージ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● メッセージの閲覧</li> <li>● コメントの書き込み</li> <li>● 自分が書き込んだコメントの削除</li> <li>● メッセージのお気に入りへの追加</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 書式編集を使用して書かれた本文やコメントはテキスト形式で表示されます。</li> </ul>
掲示板	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 通知からの掲示の詳細の閲覧</li> <li>● コメントの書き込み</li> <li>● 自分が書き込んだコメントの削除</li> <li>● 掲示のお気に入りへの追加</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 書式編集を使用して書かれた本文やコメントはテキスト形式で表示されます。</li> </ul>



アプリケーション	操作できること	備考
メール	<ul style="list-style-type: none"> <li>● メールの閲覧</li> <li>● メールを受信</li> <li>● メール返信</li> <li>● メール転送</li> <li>● メール再送信</li> <li>● メール作成、および送信</li> <li>● 開封確認の送信</li> <li>● メール下書き保存</li> <li>● 下書きメールの編集</li> <li>● メール削除</li> <li>● メールアカウントの切り替え</li> <li>● 既読のメールを未読に戻す</li> <li>● 未読のメールだけに絞り込む</li> <li>● メールのお気に入りへの追加</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● メール宛先の入力時に、ガルーンのアドレス帳に登録されたメールアドレスは検索できません。</li> <li>● 本文の入力時に書式編集は使用できません。</li> <li>● HTML形式のメールに返信すると、テキスト形式に変換されて送信されます。</li> </ul>
ワークフロー	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 通知からの申請の詳細の閲覧</li> <li>● 申請の承認、却下、差し戻し、取戻し、取り消し、および確認</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 代理承認者はスマートフォン画面では申請を処理できません。</li> </ul>
マルチレポート	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 通知からのレポートの詳細の閲覧</li> <li>● コメントの書き込み</li> <li>● 自分が書き込んだコメントの削除</li> <li>● レポートのお気に入りへの追加</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 書式編集で書かれた本文やコメントは、テキスト形式で表示されます。</li> </ul>
通知一覧	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 通知の閲覧</li> <li>● 未読と既読の通知の表示の切り替え</li> <li>● アプリケーションごとの通知の絞り込み</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● スマートフォン画面に対応していないアプリケーションの通知をタップすると、PC表示の画面が表示されます。</li> </ul>

### 3.5.3 スマートフォン画面での主な操作

スマートフォン画面で、よく使用する操作について説明します。

#### 予定を閲覧する

スケジュールのスマートフォン画面で予定を閲覧する時に表示されるアイコンについて説明します。

#### 「個人週」画面







スマートフォン画面を表示すると、最初に表示される画面です。自分の1週間の予定を閲覧できます。

自分以外のユーザーや施設を検索して、予定を表示することもできます。



### ● パーツの説明

番号	パーツ	説明
1	グループ日	「グループ日」画面に切り替えます。
2		<p>キーワードを入力して、ユーザー、または施設を検索します。 次の項目を検索できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ユーザー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 名前</li> <li>● 英語表記</li> <li>● ログイン名</li> <li>● よみ</li> <li>● E-mail</li> <li>● 役職</li> </ul> </li> <li>● 施設 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 施設名</li> </ul> </li> </ul>
3		カレンダーを表示します。日付を選択すると、その日付から1週間の予定が表示されます。
4		指定した日付に新しい予定を登録します。
5	ToDoの名前	<p>本日が締切日の、未完了のToDoです。 締切日を過ぎた、未完了のToDoは表示されません。</p>
6		前の週の予定を表示します。
		本日から7日間の予定を表示します。





番号	パーツ	説明
6		翌週の予定を表示します。
7		未読の通知がある予定です。
8		予定を登録します。予定の参加者には自分だけが設定されます。
9		未読の通知一覧を表示します。数字は未読の通知の件数です。
10	 > 更新	画面を更新します。
11		画面に表示するアプリケーションを切り替えます。 PC表示に切り替えたり、ガルーンからログアウトしたりもできます。

## 「グループ日」画面

グループに所属するユーザーや施設の1日の予定を閲覧できます。




## ● パーツの説明

番号	パーツ	説明
1	個人週	「個人週」画面に切り替えます。
2	ユーザー	ユーザーの予定を表示します。表示するグループはドロップダウンリストで選択します。
	施設	施設の予定を表示します。表示する施設グループはドロップダウンリストで選択します。
3	グループを選択するドロップダウンリスト	予定を表示するグループ、または施設グループを選択します。
4		予定を表示する組織を選択します。選択した組織の所属ユーザーの1日の予定が表示されます。
5		選択しているユーザーの、表示している日から7日間の予定を、個人週表示で表示します。
6		新しい予定を登録します。予定の参加者には選択しているユーザーと自分が設定されます。
7	 > すべてを追加して予定を登録	新しい予定を登録します。選択しているすべてのユーザー、組織、および施設が、予定の参加者や施設に設定されます。

## 予定を登録する

ユーザー、または施設の予定を登録します。

### 操作手順:

1.  > [スケジュール] をタップします。

2. 「個人週」画面でをタップします。





3. 「予定の登録」画面で、予定の種類を選択し、日時やタイトルなどを設定します。




4. [参加者] をタップします。

5. 「参加者」画面で、次のいずれかの方法で、参加者に設定するユーザーを「候補」欄に表示します。


- a): 検索ボックスにキーワードを入力し、 をタップしてユーザーを検索します。検索ボックスに文字を入力すると、参加者の候補の一覧が表示されます。
- b): ドロップダウンリストから、目的のユーザーが所属するグループを選択します。
- c):  をタップし、目的のユーザーが所属する組織を選択して、[適用] をタップします。



6. 「候補」欄に表示されたユーザーの中から、予定の参加者に設定するユーザーの  をタップします。





7. 「選択されたユーザー」欄に、参加者に設定するユーザーが全員表示されていることを確認し、[適用] をタップします。


- ユーザー名の左の  をタップすると、選択を解除できます。
- ユーザーの表示順を変更するには、ユーザー名をタップし、「選択されたユーザー」欄の右の矢印をタップします。




8. 「予定の登録」画面で、[施設] をタップします。

9. 「施設」画面で、次のいずれかの方法で、使用する施設を「候補」欄に表示します。

- a): 検索ボックスにキーワードを入力し、 をタップして施設を検索します。検索ボックスに文字を入力すると、施設の候補の一覧が表示されます。
- b): ドロップダウンリストから、目的の施設が所属する施設グループを選択します。
- c):  をタップし、目的の施設が所属する施設グループを選択して、[適用] をタップします。



10. 「候補」欄に表示された施設の中から、使用する施設の<sup>+</sup>をタップします。



11. 「選択された施設」欄に、使用する施設がすべて表示されていることを確認し、[適用] をタップします。

- 施設名の左の<sup>×</sup>をタップすると、選択を解除できます。
- 施設の表示順を変更するには、施設名をタップし、「選択された施設」欄の右の矢印をタップします。




12. 「予定の登録」画面で、メモや添付ファイルなど必要な項目を設定し、[登録] をタップします。


## 空き時間を確認して予定を登録する

ほかのユーザーや施設の予定を確認し、ユーザーや施設の空き時間を指定して予定を登録します。

### 操作手順:

1.  > [スケジュール] をタップします。



2. スケジュールの「グループ日」画面で、をタップし、検索ボックスにキーワードを入力して、ユーザーや施設を検索します。


キーワードをスペースで区切ると、複数のユーザーや施設をOR検索できます。



3. 検索結果から目的のユーザーや施設をタップします。


- 選択したユーザーや施設が検索ボックスの下に表示されます。
- 続けて検索ボックスにキーワードを入力すると、別のユーザーや施設を検索できます。




4. 予定を表示するユーザーや施設をすべて選択したら、 をタップします。

選択したユーザーや施設の、今日の予定が表示されます。



5.  をタップし、表示する予定の日付を選択します。



6. ユーザーや施設の空き時間を確認し、 > [すべてを追加して予定を登録] をタップします。


「予定の登録」画面が表示されます。予定の参加者や施設には、手順3で選択したユーザーや施設が設定されます。

7. 手順6で確認した空き時間をもとに予定の日時を設定し、タイトルやメモなど必要な項目を設定して、[登録] をタップします。


## 既読のメールを一括で未読に戻す

既読のメールを選択し、一括で未読に戻します。

**操作手順:**

1.  > [メール] をタップします。
2. フォルダーを選択します。
3. メールの左のチェックボックスを選択し、[未読にする] をタップします。  
[解除] をタップすると、チェックボックスの選択が解除されます。


**補足**

- メールの一覧画面で  > [未読のみ] をタップすると、未読のメールだけが表示されます。

**ワークフローの申請を承認する**

ワークフローで、自分が承認者に設定された申請を承認します。

**操作手順:**

1.  > [ワークフロー] をタップします。
2. 「通知一覧」画面で、目的の申請をタップします。

3. 申請の内容を確認し、 > [承認] をタップします。



4. 必要に応じてコメントを入力し、[承認] をタップします。


#### 補足

- 申請に編集可能な項目がある場合でも、スマートフォン画面では編集できません。  
項目を編集する場合はPC表示に切り替えて編集します。

## 未読の通知を既読にする

通知一覧で、未読の通知を既読にします。


### 操作手順:

1.  > [通知一覧] をタップします。
2. 「通知一覧」画面で、未読の通知一覧を表示します。

3. 既読にする通知の[既読] をタップします。



#### 補足

- すべてのアプリケーションの通知を表示している場合は、各アプリケーションの最新の10件の通知が表示されます。  
11件目以降の通知を読み込む場合は、[さらに表示] をタップします。
- アプリケーションごとに通知を絞り込んでいる場合は、最新の20件の通知が表示されます。  
21件目以降の通知を読み込む場合は、[さらに表示] をタップします。
- スマートフォン画面に対応していないアプリケーションの通知には  が表示されます。  
タップすると、PC表示の画面が表示されます。

## 既読の通知を確認する

通知一覧で、既読の通知の内容を確認します。

### 操作手順:

1.  > [通知一覧] をタップします。

## 2. 「通知一覧」画面で、「既読」をタップします。

確認した日時が最新の通知から降順に、20件ずつ表示されます。



## 3. 目的の通知をタップし、詳細画面を確認します。



### 3.5.4 スマートフォン画面とKUNAIの機能の違い

#### 重要

- 2024年11月29日をもちまして「サイボウズ KUNAI」のサポートを終了させていただきます。詳細は、[サイボウズからののお知らせ](#)をご確認ください。

モバイル端末からガルーンにアクセスする場合、モバイル端末のWebブラウザでスマートフォン画面にアクセスする方法と、KUNAIを使用する方法があります。

このセクションでは、主な操作について、スマートフォン画面とKUNAIの機能の違いを説明します。

#### 補足

- サイボウズ KUNAIで「モバイルビューモード」を選択すると、スマートフォン画面と同様の画面が表示されます。

主な操作		スマートフォン画面	KUNAI
導入方法		スマートフォンのWebブラウザからスマートフォン画面のURLにアクセス	スマートフォン用アプリ「KUNAI」のインストール
オフラインでの利用		×	スケジュール、メッセージ、メール、ワークフローのシンク済みのデータの閲覧のみ可能。
スペース	自分が参加しているスペース(Myスペース)の閲覧	○	○
	ディスカッションの閲覧	○	○
	ディスカッションの追加	○	○
	ToDoの追加	○	○
	ToDoの編集	○	○
	ToDoの完了	○	○
	ディスカッション、またはToDoへのコメントの書き込み	○	○
スケジュール	予定の閲覧	○	○
	予定の登録	○	△ ファイルは添付できません。
	予定の変更	○	○
	予定の削除	○	○

主な操作		スマートフォン画面	KUNAI
スケジュール	予定の一覧表示	○	△ 複数のユーザーや施設の予定を同時に表示できません。
	ユーザー/施設の検索	○	○
	コメントの書き込み	○	○
	予定のアラーム通知	×	○
メッセージ	メッセージの作成	×	○
	メッセージの変更	×	○
	メッセージの削除	×	×
	メッセージの一覧表示	○	○
	コメントの書き込み	○	○
掲示板	掲示の閲覧	△ 通知一覧からのみ可能	△ 通知一覧からのみ可能
	掲示の作成	×	×
	掲示の変更	×	×
	掲示の削除	×	×
	コメントの書き込み	○	○
メール	メールの閲覧	○	○
	メールの受信	○	○
	メールの送信	○	○
ワークフロー	申請の閲覧	△ 通知一覧からのみ可能	○
	申請の処理	○	○
	申請の作成	×	×
マルチレポート	レポートの閲覧	△ 通知一覧からのみ可能	△ 通知一覧からのみ可能
	レポートの作成	×	×
	レポートの変更	×	×



主な操作		スマートフォン画面	KUNAI
マルチレポート	レポートの削除	×	×
	コメントの書き込み	○	○
通知一覧	通知の閲覧	○	○
	未読と既読の通知の表示の切り替え	○	○
	アプリケーションごとの通知の絞り込み	○	○

○:可能

△:可能。一部制限あり

×:不可

### 3.5.5 ケータイでアクセスする

ケータイは、携帯電話からガルーンにアクセスするためのアプリケーションです。

ケータイでガルーンにアクセスするために必要な準備と、アクセス方法を説明します。

#### 補足

- ケータイでガルーンにアクセスするには、システム管理者がケータイ用のログインURLとシステムメールアカウントの設定を完了している必要があります。

### ケータイで操作できること

ケータイの操作画面は、日本語でだけ表示されます。

ケータイを使用すると、携帯電話で次の操作ができます。

アプリケーション	操作できること
トップページ	新着情報や更新情報の確認
メッセージ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● メッセージとコメントの閲覧</li> <li>● メッセージの作成</li> <li>● メッセージの変更または削除</li> <li>● メッセージの検索</li> <li>● コメントの追加</li> </ul>
電話メモ	未確認の電話メモの確認

アプリケーション	操作できること
ToDoリスト	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ToDoの一覧表示</li> <li>● ToDoの追加</li> <li>● ToDoの完了</li> </ul>
スケジュール	<ul style="list-style-type: none"> <li>● スケジュールの日表示または週表示</li> <li>● 予定とコメントの閲覧</li> <li>● 予定に添付されたファイルのファイル名の確認</li> <li>● 未完了ToDoの締切日の確認</li> <li>● 予定に関連付けられたレポートの閲覧</li> <li>● 予定や施設予約の登録<sup>1</sup></li> <li>● 予定の変更または削除<sup>1</sup></li> <li>● コメントの追加</li> </ul>
掲示板	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 掲示とコメントの閲覧</li> <li>● 掲示の検索</li> <li>● コメントの追加</li> </ul>
アドレス帳	<ul style="list-style-type: none"> <li>● アドレス帳、ユーザー名簿およびMyアドレスグループからのアドレスの検索</li> <li>● アドレス帳、ユーザー名簿またはMyアドレスグループを使用した、メールの送信または電話の発信</li> <li>● ユーザー名簿からの在席状況の変更</li> </ul>
メール	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 新着メールの確認</li> <li>● メール返信</li> <li>● メール作成</li> <li>● メール検索</li> <li>● アカウントの切り替え</li> <li>● 送受信記録の表示</li> </ul>
ワークフロー	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 申請状況の確認</li> <li>● 申請の確認、承認、却下、および差し戻し</li> <li>● 申請の取り消しまたは取り戻し</li> </ul>
マルチレポート	<ul style="list-style-type: none"> <li>● レポートとコメントの閲覧</li> <li>● 参加者、相手側の参加者、および通知先の確認</li> <li>● レポートに関連付けられた予定の閲覧</li> <li>● レポートの「相手側の参加者」欄に設定されているアドレスの閲覧</li> <li>● レポートの絞り込み</li> <li>● レポートの検索</li> <li>● コメントの追加</li> <li>● 自分のコメントの削除</li> </ul>
個人設定	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 検索結果の表示行数の変更</li> <li>● 検索結果の1行あたりの表示文字数の変更</li> </ul>

アプリケーション	操作できること
個人設定	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ガルーンのメール機能を使用するかどうかの設定</li> </ul>

！: Web会議システムに対応している施設を含む予定の登録や削除はできません。

#### 補足

- 次の情報はケータイの画面に表示されません。
  - ユーザーの英語名
  - ユーザーのタイムゾーンおよび拠点情報
  - ユーザーの稼働時間
  - 予定に適用されているタイムゾーン
  - 締切日に表示される未完了のToDo
- ケータイではメッセージや掲示板などに添付されたファイルの閲覧やダウンロードはできません。

## 対応端末を確認する

使用する携帯電話が、ケータイに対応していることを確認します。

対応端末は次のとおりです。

- iモード対応端末
- EZweb端末 (CDMA 1X WIN対応)
- Yahoo!ケータイ端末 (ソフトバンク 3Gシリーズ)

## 携帯電話にケータイ用のログインURLを送信する

ケータイでガルーンにアクセスするには、ケータイ用のログインURLを使用します。

ログインURLには、第三者が予測しづらい文字列を含むURLが設定されています。

ログインURLの例:

http://(サーバーのIP アドレスまたはホスト名)/scripts/cbgrn/grn.exe/cellular/index?a=1

ログインURLは、ガルーンに携帯電話のメールアドレスを登録し、メールで送信します。

### 携帯電話のメールアドレスを登録する

携帯電話のメールアドレスを、ケータイ用のログインURLの送信先としてガルーンに登録します。

### 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの [個人設定] をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[各アプリケーションの設定] > [ケータイ] > [アカウントの設定] の順にクリックします。

3. 「アカウントの設定」画面で、携帯電話のメールアドレスを入力し、[設定する] をクリックします。

アカウントの設定  
ケータイのログインURLを送信する携帯電話のメールアドレスを入力してください。

ログイン名 takahashi

メールアドレス takahashi@sample.cybozu.com

利用の停止 ☐ 携帯電話から利用できない状態にする

設定する キャンセルする

## ログインURLを送信する

携帯電話にケータイ用のログインURLをメールで送信します。

### 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの [個人設定] をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[各アプリケーションの設定] > [ケータイ] > [ログインURLの送信] の順にクリックします。
3. 「ログインURLの送信」画面で、ログイン名とメールアドレスを確認し、[送信する] をクリックします。

ログインURLの送信  
次のメールアドレスに、ケータイのログインURLを送信します。

ログイン名 takahashi

メールアドレス kenta.takahashi@sample.cybozu.com

送信する キャンセルする

### 補足

- 携帯電話で受信拒否や指定受信などを設定している場合は、システムメールアドレスからのメールを受信できるように、設定を変更します。  
システムのメールアドレスは、システム管理者に確認してください。

## 携帯電話からログインする

携帯電話に送信したログインURLを使って、ガルーンにログインします。

### 操作手順:

1. 携帯電話で、ガルーンから送信したログインURLのメールを開きます。
2. メールに記載されているURLを選択して、ケータイのログイン画面にアクセスします。

3. ログイン名とパスワードを入力し、ログインします。

#### 補足

- 携帯電話のWebブラウザのURL入力欄にログインURLを入力しても、ガルーンにアクセスできます。

### 自動ログインを使用する

自動ログインを使用すると、ログイン画面をスキップして、トップ画面にアクセスできます。

自動ログインを使用するためには、システム管理者が自動ログインを有効にする必要があります。

ユーザーは、ログイン画面に表示される「次回からログイン操作を省略する」のチェックボックスを選択してログインします。

自動ログインは、ユーザーが最後にガルーンにアクセスしてから3日間(72時間)有効です。

#### 補足

- iモードブラウザ 1.0では、自動ログインは使用できません。

## 3.5.6 ケータイの利用を停止する

携帯電話を紛失した場合や、長期間ケータイを使用しない場合などに、自分の携帯電話からガルーンにアクセスできないように設定します。

### 操作手順:

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンリストの [個人設定] をクリックします。
2. 「個人設定」画面で、[各アプリケーションの設定] > [ケータイ] > [アカウントの設定] の順にクリックします。
3. 「アカウントの設定」画面で、「携帯電話から利用できない状態にする」のチェックボックスを選択し、[設定する] をクリックします。

アカウントの設定  
ケータイのログインURLを送信する携帯電話のメールアドレスを入力してください。

ログイン名 takahashi

メールアドレス takahashi@sample.cybozu.com

利用の停止 ☒ 携帯電話から利用できない状態にする 1

2 設定する キャンセルする

## 3.6 リマインダーの利用

---

### 3.6.1 Cybozu Desktop 2を使う

Cybozu Desktopとは、Webブラウザを起動していなくても、ガルーンの更新情報をパソコンのデスクトップに通知するリマインダーです。

日本語、英語、および中国語に対応しています。

詳細は次のページを参照してください。

 [Cybozu Desktop 2](#)

 [Cybozu Desktop 2 ヘルプ](#)

---

発行日            2023年12月

© Cybozu